9)

HADRIANI

# A MYNSICHT,

Medici Germani præſtantiſſimi,

# THESAVRVS

*ET*

# ARMAMENTARIVM

## MEDICO-CHYMICVM.

*In quo ſelectiſſimorum contra quoſuis morbos Pharmacorum conficiendorum ſecretiſſima ratio aperitur, vnà cum eorumdem Virtute, Vſu, & Doſi.*

Cui in fine adiunctum eſt

TESTAMENTVM HADRIANEVM

De Aureo Philoſophorum lapide.




*LVGDVNI,*

Sumpt. IOAN. ANTONII HVGVETAN,

viâ Mercatoriâ, ad inſigne Sphæræ.

*M. DC. XL.*

CVM PRIVILEGIO REGIS.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

*Illuſtriſſimo, Reuerendiſſimo, ac Celſiſſimo Principi & Domino*

# DN. ADOLPHO FRIDERICO,

## DVCI MEGAPOLITANO,

Principi vetuſtæ gentis Henetæ, Adminiſtratori Epiſcopatûs, & Comiti Svverinenſi, &c. Domino Roſtochij & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementiſſimo,

*Salutem & felicitatem perpetuam*

P.

THESAVROS qui colligunt, neruos illos rerum gerendarum, PRINCEPS ILLVSTRISSIME D. CLEMENTISSIME ſibi illi ſuiſque, cuiuſque etiam ordinis ſint & ſtatûs, ſi non vnicè ſolis, præcipuè tamen & præ aliis, cupiunt proſpectúmque: Sed



Digitized by Google

nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec ſemper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (vt ſunt humana!) aſſequuntur. Exemplorum ſi plena fuit vnquam vllis ſæculis, hoc certè noſtro pleniſſima eſt magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè ſuſpendit, ſpectandámque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, vbi tot ab annis, tot per regna, regiones, vrbes, agros, terrâ maríque Mars graſſatur, fulminat, tumultuatur, quid heîc crebrius, quid conſuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa caſtra ſequuntur, quàm parta aliorum bona, opes, theſauros, gazas, aliis vſibus collectas, aliis poſſeſſoribus deſtinatas, inuadere, diripere, diſtrahere, dilapidare? vt alia taceam ſyllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, ſed tamen vix ipſorum vſui colligentium inſeruientia, nedum ad hæredem tranſcendentia. Vt plurimùm enim tam hæc, quàm illa modis corraduntur iniuſtis, detinentur iniquis, nec in vſum, res, perſonas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ cauſæ etiam ſunt, vt ſortis arbitrio permiſſa, modò huc, modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde iam pilæ,

iam

iam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, poſſidentur, vſurpantur, transferuntur opes & fortunæ, Theſauríque nomine commendantur. MEVM hunc quod attinet, quem ante annos aliquot iuris publici factum, nunc, vt vſibus illis publicis bono ſit vberiori, ſub reuiſionis Cameram reuocatum, multíſque rerum Medico-Chymicarum diuitiis nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad vſum illum communem iubeo: diuerſa eius eſt (& ſi qui ſunt vel erunt ſimiles) ab aliis Theſauri nomen præferentibus, ratio. Diuerſa eſt, inquam, non tantùm quoad meam tam colligentis, poſſidentis, vtentis, quàm communicantis intentionem; ſed etiam quoad ipſam ipſius Theſauri collecti, poſſeſſi, in vſu poſiti, & ad vſum communicati conditionem. Quæ ſanè ratio vti certior eſt & conſtantior illâ aliorum, (eſſe autem probabitur) ſic & præſtantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ reſpiciunt tantùm ſi non omnes, plerique tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharmacorum ſelectiſſimorum inuentis tum formandis, tum in vnum colligendis occupor, non tam fortunæ,

quàm corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis ſanitatem conſeruandam, finem habeo propoſitum. Illi ab aliis plerumque & per alios, ſæpè etiam de alienis vel vi, vel fraude & impoſturis; à ſe verò & per ſe, déque propriis iuſtè & innocenter vel nunquam, vel rariſſimè theſaurizant; Vnde congeſtus illorum auri & argenti, rerúmque aliarum vel opinione pretioſarum Theſaurus, (ſi cum Theologis Theologicè, imò cum ipſo Theologorum ſummo Principe & Præſide: rerum quippè omnium vt pantagnoſte, ſic onomathete illo infallibili Chriſto Saluatore noſtro, Chriſtianè loquamur) Mammon iniuſtus vel iniuſtitiæ appellandus: Ego MEA tantùm, hoc eſt, illa, quæ per Dei gratiam, è viſceribus naturæ intimis ingenio inuenire, arte formare & diſponere, vſu denique & propriâ laborum experientiâ feliciter comprobare data, ſine vllâ vllius hominis læſione, damno ac defraudatione, facio Theſaurum. Illi porrò ſibi ſuíſque ferè, rariſſimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis & Meis, quàm aliis. Illi ſuis, quas collectas poſſident, dum vti fruíque opibus volunt ipſi, & quatenus Vſum-fru-

ctum

ctum earumdem aliis non deſtinant, multò minus, niſi coacti, cedunt: Ego Meis tam vſu-fructu, quàm poſſeſſione Meâ integris hiſce Theſauralibus, ſi quis vti volet fruíque vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique ſi quid de congeſto illo ſuo aliis communicant, certis illud perſonis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plerumque volunt; Ego Mea hæc, dum bono conſecro communi, ſepoſito perſonarum, locorum, temporum reſpectu, omnibus vſu eorumdem fructúque indigentibus propino lubens ac communico omnia: Vt hinc ſanè liberalitatis cuiuſdam ſingularis vel munificentiæ nomen potiùs; ſi non (quod quidam putant, ob reuelatam præſertim illam doſeos noſtræ rationem) nimiæ profuſionis ſeu prodigalitatis, quàm inuidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Theſaurizantis intentio vt longè diuerſa eſt ab illâ aliorum, ſic & Theſauri ipſius, quem publicum denuò nunc facio, diſpar conditio. Illi nempè aliorum Theſauri dum colliguntur, poſſidentur, ad vſum reponuntur, variæ ſubinde fortunæ, variis vicibus ſubjacent, rapinis, furibus, incendiis, tempeſtatibus, ærugini,

tineis, & quibus non caſibus? Quo nomine curas eorum & ſollicitudines diſſuadet potiùs, quàm ſuadet os ſanctiſſimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno eſt vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, ſed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exſiſtit, etiam conſiſtit & perſiſtit; nec illos fortunæ caſûs, niſi in externis ſui inuolucris & tegumentis nonnunquam, chartâ ſcripturâque, ſubit & ſubire poteſt. Quid? quod illi ipſi fortunæ caſûs, ſi quid hîc agunt, anſam ſubinde & occaſionem eo ipſo præbent, non reuidendi ſolùm, ſed & augendi denuò ſplendidiúſque producendi Theſauri. Vnde & conditio eius altera prominet & præeminet, illa nimirum, quâ non, vt alij iſti, ſi communes fiant, vel vi rapti, vel ſpontè diſtributi, dilabuntur protinus, euaneſcunt ac conſumuntur, adeò quidem, vt pro Crœſo, qui poſſedit, opulentiſſimò, ſæpè Irum poſt ſe pauperrimum relinquant & omnium miſerrimum, illum præſertim, qui ſummo in diuitiis collocato bono, priuatus illis, ſpem ſimul omnem & fiduciam cum ſuo illo, quo fretus vnicè, Nummo-Numine, amittit: non ſic Noſter ille; non: ſed ſibi conſtans ſemper,

domi

domi foríſque integer, tam aliis, quàm Mihi & Meis eſt & manet Theſaurus, & talis quidem, qui quò ſæpius emittatur in vulgus, quò plus diſtrahatur, eò magis renaſcatur mihi, creſcat & augeſcat; tantùm abeſt, vt vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde *Theſauri* titulum, vt à rerum ille pretioſiſſimarum, quas continet diuitiis, ſanitati hominis conſeruandæ omnium maximè conducentibus, adeóque cæteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præſtantiâ, quâ corpus animúſque fortunas, exſuperantibus, digniſſimè meretur, ſic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam deſperatiſſimè malos, armorum inſtar validiſſimorum penetrantibus, propulſantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, *Armamentarij* nomen, vendicare ſibi iure ac tueri poſſe videtur. Sed quid videri dico id, quod probat iampridem & aſſerit Experientia, quod præter alios in Vrbibus, in Oppidis, in Agris innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi conteſtantur, qui à

morbis infeſtati quidem acerrimis, contumaciſſimis, periculoſiſſimis, hac tamen noſtrâ ex Panopliâ tam Phylacteriis, quàm Amynteriis inſtructiſſimâ, communiti, Deo aſpirante, vim hoſtis omnem fideliſſimè contuderunt. Hunc igitur Theſaurum Medico-Chymicum, primitùs ſub Illuſtriſſimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auſpiciis publicatum; nunc verò compoſitionum quàm plurimarum, contra morbos etiam deſperatiſſimos, armorum inſtar Vulcaniorum, præualentium, nouâ Panopliâ ditatum, adeóque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito iure prodeuntem, cùm nouo ſubiici Patrono, pro more, fas ſit, eccui potiùs omnium, quàm Tuo ſubmittam, PRINCEPS ILLVSTRISSIME, Patrocinio? Me ipſum & Meos ſubdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam ſenſi vbertim & perſenſi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, ſed præ cæteris etiam Meis, potiſſimùm Mea, Tuæ committam Celſitudini? Quæ licet talia ſint, vt variis illis caſibus, ad inſtar aliorum fortunæ bonorum, non æquè ſint expoſita; liuor

tamen

tamen & dens ille Theoninus, qui nil non arrodere tentat, non hominum tantùm, ſed & Divûm opera, vt ab auſibus iſtis, luxuriante temeritate & petulantiâ ſibi hîc temperet, illa Tuæ Celſitudinis authoritate patrocinante, ſi non permoueri ſe, moueri tamen, ſpero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSISSIME, DN. CLEMENTISSIME, conſecratum Nomini tuo Illuſtriſſimo, Armamentarium hoc, tot iampridem hoſtes ſanitatis ſupprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; ſed (quod oro ſubmiſsè,) fronte accipe ſerenâ, illúdque in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius ſolet inuenire, facilis admitte.

Quod dum eâ, quâ par eſt, animi ſubmiſſione rogo, Deum inſimul omnipotentem; vt Celſitudinem Tuam vnà cum Coniuge & Liberis Illuſtriſſimis, adeóque Domum Megapolitanam cum Patriâ vniuerſam quàm diutiſſimè ſaluam & florentem, pace tandem aureâ nos reuiſente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ Svverinenſi, Kalend. Ianuar. Anno ſalutiferi partûs 1638. cuius

ingreſſum,

ingreſſum, progreſſum, egreſſum Celſit. T. auſpicatiſſimum, fortunatiſſimúmque animitus voueo.

*Illuſtr. Celſit. T.*

*Deuotiſſimus*

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P. L. Cæſ.
Conſil. & Archiater Megapolitanus.

PRÆ

Digitized by Google

# PRÆFATIO
# AD LECTOREM
## CANDIDVM ET
### BENEVOLVM.

ANTE annos aliquot, *Lector beneuole, quum* Theſaurum *meum* Medico-Chymicum *primitus publicarem, de cauſis nonnihil, publicationem ſuadentibus, ſum præfatus. Cùm enim viri boni ſit; qui commune bonum amat, (quo numero ſi quem alium, certè Medicum ſolertem & in rerum experientiâ verſantem non inueniri ſolùm, ſed excellere etiam fas eſt) ſua non defodere & occultare talenta; & meum eſſe arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenij ſagacitate, arte, labore & vſu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vſibus bonóque publico reuelare. Quæ ſanè quo jampridem candore, dexteritate, adeóque ſimplicitate ingenuâ profeſſus ſum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & ſimulatum, eodem nunc animo, eâdem ingenuitate, ſed auctiora, ſed correctiora, vſibúſque tuis aptiora, Imò (quod monendum hîc præcipuè) nouarum compoſitionum quàm plurimarum, earũdémque armorum inſtar Vulcani, validiſſimarum, reſpectu, nouum etiam* Armamentarium Medico-Chymicum *conſtituentia repono. Quæ qualia ſint per ſe, quoad res ſiue*

*materias*

Digitized by Google

*materias ipſas medicinales, iam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Theſauro meo, nempe non talia, quæ nemo Medicorum tractârit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Auicenna, aliíque veteres ſuis ſæculis, nec proximè ſuperiori magnus ille & verè celſus Paracelſus, aliíque tam huius, quàm illorum Sectatores, Viri præſtantiſſimi, indagarint, nouerint, deſcripſerint; non ſanè, non; ſed talia, quæ ad noſtra hæc tempora, noſtra loca, noſtros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipſis, vti dictum, ſed rerum præparatione, vſu, & applicatione, ſiue, vt breuiùs dicam, ratione methodicâ Noua ſint, & ita Noua, vt hanc ipſorum nouitatem nouitas morborum etiam, hâc mundi ſenectâ frigidiſſimâ, & nouo quaſi ſæculo pullulantium ſubindè & inualeſcentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam ſuadere, quàm flagitare & imperare videatur. Quod ſi igitur priſcis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potiùs, quàm vitio, quod ſuum quiſque cælum, ſuos potiſſimùm homines, Græcos, Arabes, Hiſpanos, Italos, Gallos, alióſque alij, ſuis in compoſitionibus & ratione medicâ deſcribendâ & præſcribendâ reſpexerunt, quis vitio mihi vertat, aut ſiniſtrè accipiat, quòd noſtris etiam noſtri cœli hominibus, & locis hiſce Borealibus, Saxoniæ præſertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum vſu quotidiano, labore indefeſſo, ſumptibus ingentibus, praxi denique feliciſſimâ, talia inueni, quæ ægrotantibus maximè tuta, ſalutaria, acceptu grata, & ad citò conualeſcendum ſummè conducibilia, præſcribam & propinem? Hinc relictis illis (tormentis potiùs, quàm medicamentis) quæ nauſeabunda, horrenda & abominabilia, nec ſumuntur facilè nec continentur,*

*tinentur, imò quibus miſerè homines excarnificantur, violènter omnia turbantur, ventriculus periculosè euertitur, calor natiuus ſæpè mortificatur, plerumque etiam animi vires defectione ſoluuntur, robúrque earumdem proſternitur; horum ego loco talia ſubſtitui remedia; quæ tam odore & ſapore, quàm doſi exiguâ ſingularem gratiam, ſuauitatem & iocunditatem præferunt, ideóque cùm delectabilia, grata & amica ſint, aſpectúque pulchra, ab ægrotis libentiſſimè accipiuntur & auidiſſimè repetuntur; nec ſine ſingulari effectu & fructu; cùm videlicet balſamum vitale reſuſcitent, augeant, foueant, dilatent, conſeruent, adeóque vitam ipſam, quantùm per artem licet, in ſtatu naturæ optimo, ad fatalem vſque terminum tueantur.*

*Et hinc ſanè perſuaſiſſimum mihi habeo, nihil eſſe omninò, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obſequentiores reddantur, quàm medicamentorum ſuauitate, iocunditate, paruâque doſeos quantitate. Nec dubito, quin mecum ſententiæ ſint eiuſdem omnes Medici veri & ſinceri, qui iudicio pollent, & in praxi verſantur, quibus proinde, iunioribus præſertim & nouellis Practicis, meos hoſce labores & experimenta, ad actum practicum ſeu curatiuum maximè neceſſaria, tutiſſima, probatiſſima, ipſis & ipſorum ſtudiis promouendis ingenuè hactenus communicata, haud ingrata fuiſſe aut inaccepta, non confido tantum, ſed planiſſimè ſcio. Vnde etiam permotus ſum ad nouæ huius Theſauri & Armamentarij noui editionis publicationem promouendam, in quâ, cùm prior illa Theſauri editio ſphalmatis Typographicis vitiata, me abſente, correctorem deſiderârit idoneum, & hinc errata remanſerint tum alia, tum præſertim in ponderum characteribus grauiſſima, vbi pro Drachmâ ſæpè Vnciâ,*

*cia, & vice verſâ pro hâc illa perperam poſita, ne quid denuò & hîc tam enormiter erraretur, ſedulò operam dare non piguit. Præterea etiam, vt meum de re Medicâ, adeóque bono publico, bene merendi ſtudium magis magiſque tibi, Lector, approbetur, promiſſam illam in Theſauri Editione acceſſionem ſecretorum, vſu probatiſſimorum, quæ ob vim & efficaciam ſuam, in morbos deploratos ſingularem, noua referunt Arma Medica, hîc adjunctam habes., ſuis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adjectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iuſtam obtinere ſcias iuſto modo perfectionem. Cætera quæ ſuperſunt adhuc, Mihi, dum viuo, ſuperſunt, poſteà demùm me fatis functo, vſibus pariter publicis, ſi Deus voluerit, inſeruitura.*

*Vnum autem hîc monendum, quaſdam me compoſitiones; Theſauro illi iam antè edito inſertas, hîc omiſiſſe, ſubſtitutis aliis elegantioribus & ſecretioribus, ita tamen, vt pro tuo, Lector, arbitrio, vel hiſce, vel illis vti poſſis fructuosè, certis quippe vtriſque & vſu probatis.*

*Tuum nunc erit, Lector beneuole, meos hoſce labores & ſtudia, bono publico deſtinata ac propinata, æqui bonique conſulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in vtendo fruendóque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeóque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, vt quicquid hîc boni eſt, in ſui vergat gloriam, & hominum emolumentum, ſitque meæ erga Rempublicam Medicam obſeruantiæ monumentum ſempiternum. Bene vale, laboribus hiſce meis ſalubriter fruere, & fauere mihi perge.*

*ILLVS.*

ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini

# DN. IOACHIMI

SIGISMVNDI SAXONIÆ,
ANGRIÆ ET VVESTPHALIÆ,
&c. Ducis:

*In laudem Operis & Authoris*

*EPIGRAMMA.*

GRandia quid tandē ceſſas medicamina quæſo
Proferre; & ſacras differs monſtrare medelas?
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suſpirant, optántque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtûs emitte, paraſti
Quos ſudore tibi: diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nôſti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesíſque tuum remorantur amorem.

MANV. PROPRIA.

## *CARMINA AMICORVM*
In
# THESAVRVM ET ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM

*Nobiliſſimi, Clariſſimi & Excellentiſſimi viri*
*Dn.* *HADRIANI A MYNSICHT*
*Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris,*
*P. L. Caſ. & diuerſorum*
*Principum Conſil. &*
*Archiatri.*

QVi ſæcli ſapientiam vetuſti
Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes ſtudio, profeſſione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS:
Si quæris, quid agat, quid auſpicetur
HARTMANNVS, nouiter tuæ fideles
Intra Amicitiæ ſinûs receptus:
Illibata ſui viciſſim amoris,
Poſthac in medium ſtatuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi verſu amœniore?
Dicam non tibi, ſed mihi, ſed iſti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, ſtupet, æſtimat, triumphat,
Quòd ſæcli ſapientiam vetuſti

Non

Digitized by Google

Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes ſtudio, profeſſione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS.
Viue; viue diu, DEóQVE viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniúmque
Dius Fidius, Arbiter, Sequeſter:
Ne te Steſichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

*Boni ominis ergò poſuit*

IOANNES HARTMANNVS
*Phil. & Med. Doctor & Profeſſor*
*in Academiâ Marpurgenſi.*

## ALIVD.

*AFfectûs præter naturam conglomerati*
*Denſâ acie ſtabant, hominum genus inuaſuri,*
*Iamque ſubindè nouam inceptabant edere ſtragem,*
*Quando ſubindè noua luis exoriente phalange,*
*Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus*
*Turba ſalax ad nos à fuſcis attulit Indis.*
*Sunt alij inſoliti morbi, quos enumerare*
*Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,*
*Turba quidem licèt ampla ſatis fuerit Medicorum,*
*Curandis certè non ſufficit. Ars equidem ipſa*
*Sufficit & Methodus: Sed queis propellitur hoſtis,*



Digitized by Google

*Deſunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poſcunt.*
*Tartareis morbis profligandis debetur*
*Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert*
*Morbos hos etiam curat Cyllenius. Et ſic*
*Sulphureos ſulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem*
*Nodum prædurum eſt cuneus prædurus habendus.*
*Ergo*, HADRIANE, *tuum ſtudium meritò laudatur:*
*Qui contra inſolitos morbos das inſolita arma:*
*Vt contra duros nodos cuneos habeamus*
*Duros. Hoc Armamentarium in vltima ſecla*
*Poſteritas celebret, necnon fructu experiatur.*
*Dicitur in vitam reuocâſſe Epidaurius anguis*
*Hyppolitum Androgeumq́; Tibi tua Pharmaca ſeruāt*
*Nominis haud vllo morituram tempore famam.*

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Tranſinſulanus Phil. & Med. Doct. &
Profeſſor in Acad. Roſarum.

## ALIVD.

INquirunt alij Theſauros mente ſagaci,
Inuentiſque ſimul gaudent feliciter vti:
Contrà alij, quos inuidiæ præfaſcinat œſtrum,
Abſcondunt, fuſcíſque tegunt inuenta tenebris,
Nílque ſibi, aut aliis vnquam prodeſſe laborant;
Prudentes illos, dementes hoſce vocamus.
Ergo HADRIANE, tuâ felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete famâ,
Quà Phœbus ſurgit, quáque idem mergitur vndis,
Quando

Quando indefeſſò congeſta ARCANA labore
Et Chemica & Medica in totū effers ſedulus orbē:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo aſtra ſubibit.

*Amicitiæ perennaturæ causâ*
*L. M. Q. ſcribebam*

IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Profeſſor Megapolitanus in
Academiâ Roſtochienſi.

## ALIVD.

*QVis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?*
*Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?*
*Sternit vterque viros, conſumit prædia multa,*
*Non eſt qui fugiat tela triſulca Deûm.*
*Qui flammas alias in morbida corpora ſpargas,*
*Te Medicum miſit docta Minerua ſuum.*
*Omnia ſi flammis pereunt, quo corporis artûs*
*Morbo languentes igne leuabis? age.*
*Igni, ſed non quem Vulcanus ſuſcitat aut Mars,*
*Verùm quem Pallas promouet arte ſuâ.*
*Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:*
*Quæ cauſant morbi qualiacunque viris.*
*Ergo damna remoturus de corpore quiſquis*
*Arte volet, Librum comparet ære tuum.*
*Et prodeſſe magis valeas, HADRIANE, nocere*
*Ambo quàm poſſint, major vtroque Deus.*

## *ALIVD.*

LInquens Boica littora
Iuſſus, Balthica vt attigi,
LVBECAM ſubiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aſpexi vigili domos
Diuûm & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

*Amoris & Amicitiæ ergò in itinere*
*Lubecæ apponebat*

FERDINANDVS SAGITTARIVS Oenipōtânus Phil.& Med. Doct. Sereniſſ. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S.R. Imp. Archidap. & Elect. Conſil. Medicus Cubicular.

## ALIVD.

HOc HADRIANE *quid eſt? Chymico quid in igne requiris?*
*An mare cum flammis iungitur, ignis aqua?*
*Naturæ miranda hæc ſunt* Miracula, *ponti*
*Quod ſequitur nomen ars tua plena foco.*

*Hoc*

*Hoc ſanè pulchrum ſimile eſt, vt in æquore vaſto*
*Gemmæ atque immenſæ repperiuntur opes:*
*Sic gemmis ſimile eſt, quod concoquit ignis in arte*
*Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris.*
*Scilicet vt vaſto veniebat ab æquore nomen,*
*Sumpſiſti vaſtum ſic opus hoc Chymicum.*
*Perge igitur conſtans gemmas, quot in æquore, nomen*
*Aſſumpſit crudas igne poli Chymico:*
*Namque mari vt nautæ felices plurima debent,*
*Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus.*
*Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus*
*Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.*

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren. Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. conſtitutus Medicus caſtrenſis pro Illuſtr. & Excell. Comite à Tilly & toto ſuo exercitu.

## *ALIVD.*

TV quoque, tu noſtræ prænobile germẽ Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum priſca medentum
Euoluis monumenta frequens, ſeu Pergamus illos,
Seu Cos alta dedit, ſeu diues Arabia luci,
Siue etiam noſtro hoc voluit clareſcere ſeclo
Doctorum fœcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, vt iuſtâ ſuſpendens ſingula lance,
Exactè ad veri trutines ſolius amuſſim,

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vſum.
Iámque etiam è locuplete penu, quæ cura labórque
Sedulus & ſolers rerum experientia cauto
Contulit, in plures ſatagis diſpergere, & omnes
Eſſe tui ſimiles cupis, & prodeſſe medendo
Pluribus, atque animam fugientem ſiſtere doctos,
Fraudare Orcinum ſperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Muſarúmque adyta & ſanctos aperire receſſus:
Dj tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoque tuum ſacrabunt NOMEN honori.

*Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med.*
*D. Profeſſor in Acad. Iuliâ, &c. F.*

## ALIVD.

*HVnc ſupra mundum, rutilis conterminus aſtris*
*Eximius locus eſt, terris proſcripta penates*
*Olim quò retulit, vulgaris neſcia ſortis,*
*Laude micans multâ, meritis pulcherrima Virtus;*
*Huc ſe Semidei penetrant à funere manes,*
*Quos fama æthereis cœlorum deſtinat oris,*
*Vt vitâ exſtinctâ viuat ſecura ſepulchri*
*Gloria apud ſuperos, nec edant obliuia nomen.*
*O te* Mynſichte! *ô te aſtrorum hoc culmine dignū,*
*Dignum quem niueis ad ſydera ſumma quadrigis*
*Fama vehat; tantis meritis qui ſemper alumnos*
*Artis Apollineæ tantâ cum laude beâſti,*
*Exemptus vulgo, procerum chariſſimus Aulis,*

*Iámque*

*Iámque iterum Genij melioris dotibus auctum*
*Theſaurum ingeminas non vno munere largus.*

Amicitiæ & honoris ergò atteſtandi ſcripſit
*D. Ioachimus Stockman Roſtoch. Phyſ. Profeſſor.*

---

## *ALIVD.*

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui maſculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Patérque Phœbus artis immenſas ſuæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, ſplendidum Mundi decus,
Quid hoſtimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac ſcriptis tuis
Iuuiſti abundè, & inſuper iam nunc quoque
Beare Theſauris ſtudes recentibus?
Tibi fatetur illa ſeſe obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus ſtat humanæ fugax vitæ ſalus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hoſticam proſtrauit impiger manum.
Vt preſſit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monſtra, tu *Myrſichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Curſum capeſſit Sol ad occiduum diem.

*Petrus Laurenberg Phil. & Med. D. & Profeſſor in Acad. Roſtoch. L. M. Q. F.*



Digitized by Google

## ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

## ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

*PRouida quid poſſit virtus, quid præbeat vſus,*
*Hic monſtrat mirâ dexteritate* LIBER.
*Hinc meritæ laudes tibi ſurgent: I*, MIHI DVRANS
HIC SANAT, *præſens turba ſequenſque canet.*

## ALIVD.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

*MActe, vir excellens, animo curáque fideli,*
His dura, hinc animi Sat, *quia laude virum*
*Dignum Muſa vetat morier, poſt funera viuet*
*Ingenij virtus hinc*, Hadriane, *tui.*

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.

## ALIVD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudùm hoc & petiêre Senes.
Vt tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec ſolus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis férſque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter eriſque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil.& Med.V.D. Reipubl. Lubecenſis Phyſicus ordinarius & primarius L. M. Q. F.*

## ALIVD.

*Quiſquis es accelera, Theſaurũ hunc volue, reuolue,*
*Inuenies Medicâ quicquid in arte valet.*
*Authorem celebra, celebris quem fama notauit,*
*Quem Medicum inſignem magnus Apollo dedit.*
*Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,*
*Pharmaca ſed gratis ſpargere tanta ſtudet.*
*Nemo hoc Pæonias didicit perfectiùs artes,*
*Et diuinæ libros nunc, Paracelſe, tuos.*
*Herbarum nouit vires, ac demere triſtes*
*Felici morbos dexteritate poteſt.*
*Se negat huic ſimilem vidiſſe prioribus annis*
*Tota Lycaonio ſubdita terra polo.*
*Se negat huic ſimilem Pallas vidiſſe Poëtam,*
*Carminibus iuncta eſt gratia tanta ſuis.*
*Arte etiam Phœbi curſûs Lunæque requirit,*
*Scandit & ingenio ſidera celſa ſuo.*
*Nec non ex Chymicis medicamina præparat aſtris*
*Spagyricâ ſanans vulnera quæque manu.*

*Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem,*
*Quo medicæ nullus doctior artis erit.*

Sincero amoris affectu deprobabam
*MELCHIOR BRELERVS*
*Conſil. & Archiater Lunæburgico-Megapolitanus.*

## *ALIVD.*

ARs ſi feciſſet me, vel Natura Poëtam,
Eſſet & ingenij vena benigna mei;
Non, obſcœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies noſtri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illuſtres operas, ſedulitate graues.
His expandis opes animi, ſecreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcē*,
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; poſſit
Vnde ſibi indubiam poſcere quiſquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Æſculapius*, omni
Arte ſuâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
Æternùm à MYNSICHT ô Tibi *Creſcat honos*!
Creſcant mentis opes, operis Lux inclyta creſcat,
Vt videas ſerâ poſteritate decus.

*Amoris & honoris teſtandi ergò*
*L. M. Q. F.*
IOANNES HELINGIVS,
*D. & Medicus Svverinenſis aulicus.*

ALIVD.

## ALIVD.

*VIr bonus eſt commune bonum; Námque vſibus omnem,*
*Quam potis eſt, operam patriæ cõmunibus aptat:*
*Non ſibi Theſauros, priuati pabula ſumptûs,*
*Colligit, aut terræ, ceu pondus inutile, mandat;*
*Non opus, excoctum genio, ſpectacula condit*
*Inter operta domûs, & luminis arcet ab vſu;*
*Totus vbique extat, partéſque videndus in omnes,*
*Omnibus vt proſit, circumſpicit editus omnes,*
*Tale viri ciuíſque boni Medicíque periti*
*Exemplum, paucis,* Mynſichti, *imitabile praſtas;*
*Dum, Patriæ ſtudio, communes vertis in vsûs,*
*Naturæ abſtruſo productam è viſcere gazam:*
*Non qualem vel Perſa colit, vel ſuſpicit Indus:*
*Aut qualem è terræ veſana receſſibus auri*
*Argentique fames & habendi cæca cupido*
*Eruit; humanis vitiis morbíſque futuram*
*Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:*
*Sed longè natam meliores nuper in vsûs,*
*Conceptam auſpicio felici & Apolline dextro:*
*Quæque adeò ſyncera & quæ tua; nullius vnquam*
*Quippe manu-verſata aut vſurpata priorum:*
*Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quáve*
*Conueniat ratione dari, quo deinde ſub aſtro.*
*Diuitis ingenij & multo medicamina ab vſu*
*Firmata, & Medico tractanda ſalubriter omni.*
*Macte hoc ingenio, macte iſthac arte medendi,*
*Macte iſthoc animo cunctos,* Hadriane, *iuuandi,*

*Sic*

*Sic te poſteritas ſublimem laudibus omnis*
*Euehet, & vitâ te poſthuma fama beabit.*

ὁλοψύχως acclamabam
*IOEL PINNOVIVS Phil. &*
*Med. Doctor, P. L. Cæſ.*

*ALIVD.*

THeſaurum nobis Medicum, clariſſime DOCTOR
Cũ dabis à MYNSICHT, pharmaca cũcta dabis.
Lethiferam ſi quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi ſi vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS tu BEZOARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

*IOANNES ELERVS Phil. &*
*Med. D. & Reipub. Lunæb. Phyſicus*
*ordinarius & primarius.*

ALIVD.

M*Irum aliis*, Hadriane, *Hygeiæ docte Sacerdos,*
*Morborum omne genus quod pellas, ſemineceſq;*
*Luci reſtituas ægros; non miror id ipſum,*
*Empyream dia limatam Pallade mentem*
*Dum trutino, & quod cuncta ſui ſecreta Theatri*
*Crediderit tibi Pæonia pater inclytus artis;*
*Scilicet ipſe ſenex Cous quid ponat, & inde*

*Pergameus*

## ENCOMIASTICA.

*Pergameus totam longè diffuſus in artem,*
*Quid longæuus Arabs gratis deſudet in herbis,*
*Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet,*
*Teſtis erit Liber hic, cumulo qui largiter vno*
*Monſtrat, quæ cuncti ſparſim parcéque tulerunt,*
*Theſaurum & proprium propriȷ & ſecreta laboris,*
*Vulcani quæ olim voluiſti exponere flammæ.*
*Non dubito lapidem verum, veram & Panacæam*
*Quin monſtres, famam & decus immortale reportes.*

Amoris & obſeruantiæ ergò perſcripſit

*IOANNES NEVCRANTZ,*
*Phil. & Med. D. Phyſicus Stralſundenſis primarius.*

## ALIVD.

SEculi in inuidiam publicas clariſſime Mynſicht,
Theſaurum Medico-Chymicũ ἄγαλμα nouũ.
Quem tali methodo non vidit in-ante vetuſtas,
Quali poſteritas vtilitate leget.
Macte opere illuſtri! quo tantò illuſtrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus!

*Teſtandæ obſeruantiæ ergò deproperabam*

*IOANNES BVRMEISTERVS*
*Lunæburg. P. L. Cæſ.*

## ALIVD.

A*DRIA gemmiferos ſpumantibus exſpuit vndis*
*Theſauros Thetidis paſſim, ſinuoſa ſuperbit*

*Acta*

*Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,*
*Colláque Nympharum decorantur lactea: ſed Tu*
*Mentis Apollineo penetrali,* Adriane, *referto*
*Notitiâ rerum variâ, quas dædala rerum*
*Natura occuluit, promis, mundóque miniſtras*
*Dona ſuo longè pretio ſuperantia gemmas,*
*Pactoli & ramenta Tagíque celebris arenas.*
*Non etenim gemmæ, non æris aceruus & auri,*
*Ægroti poterunt lethales pellere morbos,*
*Et tot per totum Microcoſmi didita corpus*
*Semina morborum præuertere, noxia ne vis*
*Pullulet, ac vitæ per viſcera ſæuiat: immò*
*Si gazis aueat partis vtendo fruiſci*
*Poſſeſſor, vires medicamine ſæpe neceſſe eſt*
*Roboret infirmas, fractis medicamen oportet*
*Subueniat, mediiſque è faucibus extrahat ægrum,*
*Orcigenæ mortis, quantum diuina poteſtas*
*Fatáque ſcripta polo Artifici permittere cauto*
*Non ſcrutanda volunt. Stipatus milite, bello*
*Maximus infeſtis Aſiam domiturus & orbem*
*Pelæus iuuenis ſignis, in limine vitam*
*Fudiſſet, Medicâ niſi propulſata fuiſſet*
*Arte lues. Quare nihil eſt Medicamine mundo*
*Vtilius, longéque alios ſuper ordo Medentûm*
*Eminet: hos inter ſed Tu Coryphæus haberis*
Mynſichti *meritò, qui quantum Cynthia vulgus*
*Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,*
*Stellarum vincit, Medicorum plurima certè*
*Longo interuallo: Te ſic quoque ponè relinquis*
*Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam*
*Cum ſummo illorum plauſu ſeclique ſtupore*
*Pandis, & in publicam poſito liuore ſalutem*
Theſaurum *vulgas ſtudio feruente recoctum,*

*Inde tibi nomen partum immortale manebit,*
*Theſauris inhiant auidè mortalia donec*
*Pectora, donec erit morborum grata medela.*

Gratulationis ergò l.mq; apponebat

*Ioachimus Schnobelius I. V. C. & Iuniorum*
*Principum Megapolitanorum Ephorus.*

## ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur ſcita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata ſtricta ſenis?
Siue Therapnæi volitantia in aëre diſci
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparſa nimis veterum diſpenſatoria cur non
Principiis cedant ſciſſa reſciſſa ſuis?
Næ tu Principiis melioribus vſus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MINSICHT, Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monſtras ſtrictâ pharmaca pura manu.
Omnia diſpenſans ſolerti indagine mentis,
Et ſtatuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat ſic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea ſudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, iſthîc
Viuifico miras ſemine ſpargis opes.
Corporibus morbi, te diſpenſante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Meliſſa fauum.

Te præſente tremit furibunda Empuſa; fugítque
Perſephone, & Lachesis mergitur Eridano.
Sic ſic ſcribentē atque laborantē, inclyte *Mynſicht*,
Te ſeruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
Gloria nil niſi fæx, nil niſi fumus erit.
Ah fruſtrà inuidiæ quid ſtringis, Mome, flagellum?
Quid contra has operas lingua petulca ſtrepis?
Clarant *Mynſichtum* ingenij vis, ſcripta, labores;
Hinc immortali laude ſuperſtes erit.
Porrigit ex aſtris virtus excelſa coronam,
Adijcit Vranie fronte fauente Daphnen.

*Amoris & obſeruantiæ ergò F.*

M. Dauides Mejerus *P. L. Cæſ.*

## A L I V D.

T*Empore* Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Aſclepi *ſoboles Rem docuit Medicam.*
*Tempore Germani Martis, flos ille ſalutis*
*Pæoniæ Medicas Res* Hadrianus *agit.*
*Theſauri Chymico-Medici felicius vrget*
Chirone *ab* Minſicht *ille* Hadrianus *opus.*
*Omnibus hoc dignum eſt* Hadrianis *vſque legatur*
Cæſaribus. *Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemoſ.

*Jonas Angelus P. L. Cæſ.*

ALIVD.

## *ALIVD.*

CErtè ſi qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
 Diſpeream ſi non danda ſit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
 In ſtudio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis, geniíque decorem;
 Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis eſt potior tali te viſus in Arte;
 Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus ſacro Chymicóque Nitore,
 Magnæ mentis opes ire per ora ſinis.
Hoc præſens laudat: veniens mirabitur ætas:
 Et tantum quis non poſſit amare librum?
Denique ſi quid in hoc ſenio præſtare meretur,
 Debilis ingenij conſcia Muſa ſibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
 Nominis in laudes, vir generoſe, tui.
Illuſtrabo metris ſic, vt virtute perenni,
 Sis gratus iuueni, gratus & inde ſeni.
Perge viris tantum te ſic oſtendere doctis:
 In non mortali carmine viuus eris.

*Honoris & amoris ergò F.*

Michaël Clenouius, *Hamburgenſis P.L.Caſ.*

## ALIVD.

QVas nobis, Hadriane, *tua vis enthea mentis*
 *Naturæ abſtruſas arte recludit opes.*

*Iudice Tharſylogo, veterum ſyllecta ſophorum*
*Sunt tantùm, antiquis tradita cuncta libris.*
*Diuerſum ſenſère viri, quos inclyta Pallas*
*Multa docet methodis inuenienda nouis.*
*Plura occulta latent: Tu*, Magne Vir, *effer in auras,*
*Quæ reperire dedit ſacra talenta Deus.*
*Pergat Tharſylogus male-ſalſam prodere mentem,*
*Tu perge ingenij prodere dona tui.*
*Ille ſuam obſcuris cenſuram obtrudat homullis,*
*Tu tua præclaris ede probata viris.*

Debitæ obſeruantiæ fauſtæque acclamationis ergò apponebat

*Daniel Drencanus P. L. & Not. P. Cæſ.*

## ALIVD.

DOcte Liber, Medici ſincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger eſſe ſuum;
Flos Chymiæ, vbérque penu, Theſauréque rerum,
Quas vel Pæonius neſciit antè chorus;
Gemma, decúſque tui nunquam delebile ſecli,
O ſacer orbis honos, ô ſacer orbis amor!
Quo genitore ſatus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Litterio, aut cœtûs extimus eſſe ſui:
Ingenij eſt ſublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fauſto quem tulit alma ſinu.
Credibile eſt illum doctrinâ diuite, rebus
Celſiùs humanis exeruiſſe caput.

Igna

Ignauæque procul telluris fæce relictâ,
Æthereis animos inſinuâſſe polis.
Tanta ſimul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plenâ ſpargit munera rara manu!
Fortunate labos, & pignus amabile ſecli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vſus,
Et quem baſiolis dulcibus vſque colet.
Ecce tibi ſpecioſus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce ſuos.
Ecce fauent, vlnásque ferunt, blandóſque lacertos;
Et faciunt nexu mancupióque ſuum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenſo per loca cuncta pede.
Oſtendit quà ſe tenebris Matuta relictis,
Et quà ſol feſſo limine ſerus obit.
Depoſitum immenſum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla ſatis poterit dicere lingua tuas.

*Debita obſeruantiæ ergò ſcripſit in inclytâ*
*Roſarum Academiâ*

Martinus Neſſelius *Vveiskircha-Moranus,*
*P. L. Cæſ.*

## ALIVD.

*Certum eſt inuidiâ multorum corda teneri,*
*Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;*
*Quos non biblotaphos libet appellare, ſed apto*
*Iudice me dices nomine technotaphos.*
*Nam quæ dante Deo forſan didicêre, tacendo*
*Vel planè occultant defodiúntque malè:*

*Aut ſi quid prodant, tantis obducta tenebris*
*Produnt, ingenio nullius vt pateant.*
*Aſt horum in numerum, Vir clare* Hadriane, *referri*
*Non potes, inuidiam qui procul ire iubes.*
*Nam licèt ingenio doctum ſuperare Galenum*
*Atque Theophraſto te æquiparare queas,*
*Nil tamen inuidiâ motus faſtúve tumenti*
*Celas, nil Medicâ prorſus in arte tegis:*
*Omnia ſed clarè Chymicorum Arcana recludis,*
*Lucéque Phœbeâ lucidiora facis.*
*Non Ioue, non Lunâ, nec Sole, alióve metallo*
*Cenſeri, aut gemmis hæc tua ſcripta decet.*
*Quantum namque ſalus gemmis præfertur & auro,*
*Tantum eſt & labor hic anteferendus iis.*
*Cætera quem lateant* Hadriani *ſcripta, vel iſthoc*
*Spagyricæ plenum perlegat artis opus.*
*Quod dico, inueniet, myſteria aperta videbit,*
*Quæ poſſint dictis conciliare fidem.*
*Oderit & rodat, qui nil niſi propria laudat;*
*Qui ſapit & bonus eſt, non reprobabit opus.*
*Euge Vir, eximio qui clares nomine, perge,*
*Laudes alta poli ſic ſuper aſtra feres.*

L. M. Q. F.

*M. Vlricus Schonberger VVeyda-Palatinus.*

## *ALIVD.*

PIeridum decus, in Chymicâ celeberrimus arte,
*A Mynſicht* magno vir micat ingenio!

Ac pariter, quàmuis præſenti tempore rarum,
Eſt Medicus Vates, eſt Comes, Aſtrologus!
Aſtrologi, Medici, Comitis, ſummíque Poëtæ
Quattuor *à Mynſicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima ſcripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præſtet in arte viros.

*L. M. Q. F.*

*Ioannes Elſringius, Holſatus,*
*P. L. Caſ.*

## ALIVD.

*QVid de te dicam? diuino percitus œſtro es!*
*Jn rebus grauis es, ſuauia metra facis.*
*Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniúſque Terentî,*
*Sal Plauti, & Senecæ es grande ſonantis epos!*
*Vmbra erat Hippocrates, Speculum Theophraſtus in arte;*
*Sed per te clarum lumen vterque capit!*

Amoris & obſeruantiæ ergò F.

*Joannes Kempius P. L. & Not. pub. Caſ.*

*Jn*

*IN hoc Opere, Lector amice, cùm* LIBRAM *leges, intellige Ciuilem vnciarum ſexdecim, non Médicam duodecim. Hoc te monet Auctor ipſe, Sectione* 13. *vbi de Confectione Citri, pag.* 208,

SECTIO

# SECTIO I.

## DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

### *UNICORNU MINERALE.*

HÆc glorioſa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abſcondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur ſuibus proiectæ; Ego tamen hoc ſecretum ex Chriſtianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulſu, volui facere publicum, & inter alia myſteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquiſita accepi, vel ſcrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, ſagaciúmque rerum ſcrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & ſapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc ſalutare & cœleſte præſidium ſint accepturi fronte hilari, prolubióque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.



Digitized by Google

## PROCESSVS.

℞. Vitriolum natiuum viride & ſolis Philoſophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Cryſtallos optimè purgatos, ſublimè mundificatos, & omnis terreſtreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & ſecundùm gradus fortiter opus vrge, quoad ſubrubri particeps fias olei, quod bene adſerua, cuius vsū poſtea declarabo.

℞. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum, menſtruum appropriatum ſuffunde, & in frigido loco repone, tunc concreſcent de vitrioli naturâ & ſapore cryſtalli. Calcina caput mortuum ſecundâ vice, & vt ſuprà notatum eſt, procede, mox iterum eiuſdem ferè generis adhuc prodibunt cryſtalli; ſed huic myſterio minimè vtiles. Laborem huiuſmodi toties & tamdiu itera, vſquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortiſſimè, ſed philoſophicè calcina, & extrahe ſal pulchrum & guſtu amabile, quod itidem ſpe ſubſecuturæ doctrinæ retine; dictique iſtius interim recordare:

*Viſitetis interiora terræ rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.*

℞. Poſtmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo ſolue Martis limaturam, & vitriolum ipſius præpara, illúdque in pluuiali diſtillatâ aquâ ſolue, vt inde cryſtalli prodeant; quem laborem toties reſume, donec purum ab impuro, & & in fine caliginis peplo cryſtalli appareant clari & pellucidi. Ex his cryſtallis Martis denuò priore modo, igne fortiſſimo, rubicundiſſimum oleum diſtil-

la,

la, & optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis ſanguinem, videlicet Mineralem, & vnà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

*Mulciberi capti Marſque Veniſque dolis.*

Extrahe porrò ex capite mortuo ſal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum ſuprà in extractione ſalis vitrioli Veneris tibi oſtenſum. Ambo hæc ſalia in æquali pondere miſce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo ſeu frigido loco repone, ſeque in aquam Mercurialem reſoluere ſine: Solutionem poſteà recipe, vnde iterum prodibunt cryſtalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, ſal ſapientiæ & naturæ, ſal Philoſophorum, ſub quo Mundi centrum latet abſconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obſcuritatis inuolutum, ante me nemo Philoſophorum tam apertè quàm ego manifeſtauit, quamuis obſcurioribus quibuſdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem vlteriùs inquire, & Mercurium hunc à Philoſophis RE BIS, nuncupatum tanquam terreſtrem Theſaurum, & ſecundùm Deum ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad vſum ſequentem repone;

♃. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundiſſimum; duo iſta pro Philoſophici ponderis vigore, & magni intellectûs acumine conjunge, ita tamen, vt Spagyrici vaſis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermeticè, & rege igne Philoſophico ſecundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam maſſam, & induat Lapidis formam : Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque breui tempore nobiliorem & illuſtriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multiuarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Est Medicina vniuerſalis, & Theſaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus & ſingulis. Vnum, duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate ſiue conſtitutione Patientis vſurpata, totum corpus inſtar fumi penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renouant, & quaſi de nouo regenerant, & ita ſeruant ſartam tectam, citra accidentium morborum grauedinem vllam, vſque ad ſenectam, & vitæ metam ab altiſſimo Deo conſtitutam, &c. Nam:

*Contra vim mortis non eſt medicamen in hortis.*

Hæc etiam illuſtriſſima medicina, cum puriſſimo Philoſophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenſo & ineffabili beneficio, omniſque doni & ſapientiæ communicato aceruo, ſit laus & gloria creatori ſummo, qui eſt in excelſis Deo.

## VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præſertim à Magnatibus æſtimandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentiſſimo antiſtet valoris & antiſtitij ſuperpondio, locúmque habeat in ſupremo Theſaurorum ſubſellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æſtimandum eſt magni, propter maximam fixitatem, & pluſquam ſolidam perfectitudinem: Eſt enim ſummum, pretioſiſſimum, & vniuerſaliſſimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiariâ coniunctiſſimum: & eò ſecretiſſimum myſterium: immò efficaciſſimum & inacceſſum remedium.

## PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis ſit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. ♃, Mineram auri, fruſtatim inſtar nucis auellanæ, contunde; ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & ſub lentâ ignis flammâ diſtilla, vtrobique tamen clauſis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liqueſiat, ſed ſudore abſque aduſtione aquam ſuauem & cœleſtem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficiò, libra mineræ vix tantum aquæ ſudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad ſufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octauâ vel nonâ, vt purum ab impuro ſeparetur, & tunc ad vſum conſeruetur inſtar veri Arcani, & Hermetici Theſauri: Qui enim Chymico artifici hunc aquæ humorem in viſcoſum & viſcidum liquorem tranſmutare nouerit, ille verè habet ſecretiſſimam, rariſſimam, pauciſſimiſque cognitam illam clauem, per quam facillimè caſtrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiiſque ſapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro theſauros: Sed hoc opus, hic labor eſt, &c. ℞. poſtmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in ſublimi gradu purificatum, ſine illud per aurifabrum in tenuiſſimam laminam extendi, quæ abſque additamento omni in ſubtiliſſimum puluerem poſſit redigi; vel ſi noueris abſque corroſiuo ſubtiliſſimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum vtilitate, &c. Inde huius pulueris ſecretiſſimi in Vitrum Philoſophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menſtrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, ſigilláque illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fouetur Embryo in matris vtero, quoad aqua abſumatur, vel ab auri puluere abſorbeatur; & tunc vitrum recluде, tantúmque Solaris menſtrui ſuffunde, quantum primâ vice: Exſiccetur iterum eâdem lege, totieſque repete, donec tranſmutetur aurum in puluerem ſubrubeum. Et ſic Vnicornu Solare præparatum eſt, quod multis vel ſaltem morbis deſperatiſſimis eſt comprobatum, vt accommodatiſſimum & ſuauiſſimum remedium: Et eſt verè illud vellus aureum, quod poſt multiplicem & toties repetitam Philoſophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec

ab

ab illo vinci poteſt. Reuocabis igitur ad limam maturioris conſilij qualitatem huiuſmodi myſterij.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HOc Arcano ſapientiores Medici hactenus non ſolùm corporis ſanitatem & valentiam, ſecundùm Dei volentiam, quàm diutiſſimè conſeruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt: Sed etiam Epilepſiam, Apoplexiam, Elephantiaſin, Morphæam, Melancholiam, Inſaniam, Quartanam, Iſchiaſin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Aſthma, Phthiſin, Pleureſin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis ſimiles morbos hominum periculoſos & aliàs inſanabiles curârunt; Nam vſque adeò fortis latet in illo ignis, qui non duntaxat humores lethales abſumit; verùm etiam ipſiſſimam oſſium medullam, quaſi renouatam reficit, totúmque corpus humanum ſemimortuum erigit. Eſt etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in ſe contineat: Quicunque igitur hoc vti volet, ſi præſertim antè dictis morbis laboret, lecto ſe ad vnam vel duas horas deſtinet, & ſudorem expectet, quem ſuauiſſimè & copioſiſſimè abſque vllo languore emittet, nihilque impuri vel ſuperflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, ſingulis menſibus ſemel offertur; ſed vſque ad veſperam iſtius diei, cibo & potu abſtineant, ſic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminaſcet, vnde corporis robur majorem in modum inualeſcet, pulchritudo accreſcet, quæ inſtar picturæ, inacceſsâ venuſtate conſpicuæ, intuenti adlubeſcet, nec cum ætate illorum decreſcet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè reſpicientibus, & ita, quantum per artem licet, priſtinæ, Deo volente, ſanitati reſtituuntur. Senibus ſobriis, in menſe bis, exhibetur; ſic manebunt, poſt Dei prouidentiam, ſanæ mentis, illorúmque ſenecta erit viribus viridis vſque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc Arcanum ſingulis quatuor ſeptimanis, menſibus expletis; & erunt ſemper ætate floridæ, & ex omni parte corporis ſpecioſæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licèt fœtus glutine carnis eſſet accretus, ilicet tamen optatus, ſine vllo ferè dolore, ſubſequetur partus. Fœminis, quæ non ampliùs menſibus ſunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formoſas conſeruat, adeò vt menſtrua interdum redeant, & ſic iterum puerperæ fieri poſſint. Medetur etiam peſti, & ſi extuberant carbunculi, illorum materiam diſpellit, & per ſudorem virtuoſiſſimè expellit. Pro quo magno & glorioſo Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati ſit honor in ſæcula ſæculorum, &c.

## AVRVM POTABILE.

℞. AVrum Vngaricum, apprimè per ſtibium & fulmen præparatum, ſine illud in tenuiſſimam laminam per aurifabrum duci: poſtmodùm reſolue per bonum & optimè rectificatum ſalis oleum, veris ſolummodò Chymicis notum, & poſt ſolutionem, illud per alembicum abſtrahe, tunc in fundo flauiſſimam Solis calcem reperis. Hanc recipe,

recipe,& vaſi vitreo inde, & tantum olei Cinnamomi ſuffunde, vt fiat mixtura pulti ſimillima, & in puncto materiam nigreſcere & efferueſcere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini ſpiritum ſingulariter rectificatum, & à tartaro Sophorum impraegnatum; de illo aliquantum ſuffunde ſuper eandem materiam, vſque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro ſimillimam; & quandò pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolue denuò à nouo, recenti ſalis oleo, & procede, vt primâ vice, repetendo & continuando vſque dum reſoluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt actimonia ol. ſalis euaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt optima ſolutio, facta abſque corroſiuis, quæ in æternum à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſeruandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantiſſimè & ſummâ cum admiratione curat. Totam naturam renouat & conſeruat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale, taliſque nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ, &c. Doſis à gut. iij. ad v. & vij. in liquoribus ſeu vehiculis conuenientibus, manè ſtomacho ieiuno.

## ARGENTVM POTABILE.

℞. Lvnæ puræ q.v. & in aq. forti reſolue, poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos; inde vitreæ ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypógéo reſoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum vſque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem miſce cum ſale armoniaco, & ſecundùm artem ſublima, mox euehit ſecum ſal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc ſublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali diſtillatâ optimè edulcora, tunc corroſiua & ſuperflua acredo aq. fortis cum ſale armoniaco expellitur. Puluerem ſicca deinde, & inde vitro, & ſpiritum Microcoſmi optimè rectificatum ſuffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic ſpiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in ſapphyri colore. Menſtruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec ſulphur omne extractum ſit; poſteà ſine illud ſpontaneâ euaporatione euaneſcere, vel in cineribus per alembicum abſtrahe, & alterâ vice S. V. Philoſophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illámque conſtantiſſimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ pulueris expetis; Tunc menſtruum prius per alembicum abſtrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad vſum retineto.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

ARgentum hoc potabile, ſiue anima Lunæ vera, curat Epilepſiam & omnium Lunaticorum morborum ſentinam, tam in genere quàm in ſpecie. Curas graues diſpellit. Somnio inquieto reſiſtit. Catarrhos conſumit. Aurium ſuſurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mœrorem & omnem Melancholiæ multiformis colluuiem expellit. Eſt ſpecificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculoſiſſimis capitis affectibus curare & præſeruare poteſt. Eſt denique pretioſus & nobilis theſaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Doſis à gut.iij.v.ad ℈.ß.in vehiculis morbum propriè reſpicientibus.

## ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal ſapientiæ, Item Sal de duobus, quòd nempe ex duobus, vitriolo & nitro conſtet; paratur autem à Chymiatris ſequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus deſtillat. cum aquâ tepidâ Sal candidiſſimum. Hoc poſteà totum & ſubtiliſſimè ſupra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & ſucceſſiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim ſecundùm gradus ſæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candeſcat. Et poſtquam omnia refrixerunt, vitro rupto ſal eximatur,

& à nouo, vt primâ vice, ſubtiliſſimè teratur,& hic labor denuò ſecundâ & tertiâ vice repetatur; & ſic verè præparatum eſt.

Quidam ſecretiores Spagyri, huius ſalis partibus ſeptem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p.j. Et inuicem bene mixta, ſupra marmor ſubtiliter terunt; & poſtea beneficio ignis, vt ſciunt artifices, figendo vniunt, & theſauri inſtar cuſtodiunt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Melancholiâ,Inſaniâ,Mentis alienatione,Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum eſt. Et operatur hoc medicamentum variè per ſudores, ſedes, & interdum etiam ſomnum facit. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

## ROS MINERALIS.

℞. LEonem Spagyricum totum, non euiſceratum,ſed in Sole priùs philoſophicè aſſatum: Impone illum Balneo ſapientiæ, valde tamen ingenioſè, ad eſudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis eſt. Hunc poſtea aliquoties per ſe rectifica, donec ſpiritualis & cœleſtis fiat: Et ſic habebis aureum Iouis imbrem, veram ſcaturiginem Veneris, ſudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphoſin Actæonis, multarum ſcilicet & variarum ægritudinum.Pro quo glorioſo & diuo munere, Deo immortali laus ſit ſempiterna.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Eſſentias & Tincturas appropriatâ: Quemadmodum enim cœlum in hæc ſublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœleſtis hic liquor corporis humani valetudinem conſeruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Doſis à ʒ. ij. ad ℥. ß. & ℥. j. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

## BEZOARTICVM IOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞. Reguli Antimonij ℥. iij. Iouis Angliæ purificati ℥. ij. Liquefiant inuicem & redigantur in puluerem ſubtilem, addantúrque Mercurij ſublimati ℥. x. Quæ omnia inter ſe mixta & Retortæ immiſſa diſtilla, tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artiſtæ vocant. Hunc album & craſſum humorem inde Cucurbitæ, & diſtillando omnem humiditatem abſtrahe, & tantum adde ſp. ſalis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ vſque ad aridum diſtilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abſtractum liquorem vnà cum ℥. ij. ſp. ſal. Nitri recentis ſuffunde, & ſecundâ vice, vt prius, ad ſiccitatem vſque abſtrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutiſſimè tere; & liquorem diſtillatum cum aliis ℥. ij. ſp. ſal. Nitri

affunde, & tertiâ vice diſtilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas, ſine excandeſcere, & poſtea ad vſum repone. Ego ad hunc modum illud præparaui Anno 1610. primâ vice, validúmque & efficax in operatione deprehendi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Diaphoreticum eſt ſtupendum, & efficaciſſimum ſecretum in omnibus & ſingulis matricis ægritudinibus, aliiſque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peſte, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, vt etiam in omnibus caſibus, in quibus Bezoarticis & ſudoriferis eſt locus. Doſis à gran. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui noſt. aut aliâ conueniente.

---

## CROCVS METALLORVM ABSINTHIACVS.

℞. Antimonij crudi, optimi & perlucidi, ſal. Abſinthij ana ℥. iiij. Miſceantur, igniantur & calcinentur ſingulari diligentiâ & debito modo, vt eſt artis, & Antimonium calcinatum, ſubrubeum, fixum, & Arſenicali ſuo ſulphure penitus ſpoliatum inuenies; quod aquâ dulci toties ablue, donec nulla ampliùs ſalis Abſinthij acrimonia guſtu percipiatur: poſtea puluerem ita edulcoratum & exſiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vſum reſerua.

Vires,

*Vires, Vſus, Doſis.*

Remedium eſt admodum vtile, & morbi squàm plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepſiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peſte, Melancholiâ hypochondriacâ, Aſthmate, pleuritide tam ſpuriâ quàm exquiſitâ, Podagrâ, &c. inſignes & mirandos effectus edit. In Hydrope ſine omni noxâ, nauſeâ, & vomitu plerunque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora ſimul operatur. Inſuper Hepatis obſtructionibus opitulatur. Icterum curat, Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Doſis à gran. iij. ad iiij. vel v. aut vj. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ℥.ij. aq. Cinnamomi ʒ.ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, rarò mouet vomitum, ſed per ſeceſſum tantùm euacuat: proptereà pro vomitiuo vinum album recipiendum.

## TARTARVS EMETICVS.

℞. Acidi Tartari ſubtiliſſimè pulueriſati, Croci Metallorum Abſinthiaci, ana. ℥. ij. Bene permiſce, in phialam immitte, & aq. Benedict. noſtræ Serpilli ℔. ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ poſitum, ſæpius moue, vt acidum Tartari perfectè ſoluatur: Poſtea ita calidum per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum, à ſolutione bene ſe-

paratus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertranſit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari impręgnatos exime, ſiccatóſque & pulueriſatos ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporúmque affectibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cùm in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliiſque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in vniuerſum omnes, quos vtraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquàm ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu praui & venenati cibi aut potûs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuiſâ ingluuie, vel à piſcium oſſiculis, aliiſque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, vtpote pilis, clauis, aciculis, panniculis, aliiſve id genus

genus prodigioſis, in vitæ periculo verſaretur: hîc Vomitorium iſthuc miros effectus præſtat. Doſis eſt à iiij. ad v. & vj. grana, præſertim in robuſtioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & poſt paſtum, vel tempore neceſſitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiua, quibusvis ſine diſcrimine ordinentur & offerantur; ſed illis dumtaxat, qui ad vomitum ſunt procliues, ſtomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quíque vomere ſunt conſueti, & quibus humorum materia ſurſum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri ſunt debilis, aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè reſident, nec per conſenſum ex aliis partibus corporis ſuboriuntur. Omnes item Phthiſici, Aſthmatici, Tuſſiculoſi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apoſtemata intrinſeca, vel obſtructiones inueteratas & obfirmatas Meſenterij, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in illis partibus ſcirrhoſos tumores, vel membra principalia læſa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenoſis, & peſtilentialibus Febribus valdè debilitati & viribus exhauſti ſunt, nauſeâ etiam perpetuâ laborant, vt neque cibum neque potum continere queant, (quod ipſum non à materiâ quadam ventriculo inhærente, quam natura ipſa per vomitum ejicere conetur, ſed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur,) Emetico hoc abſtineant. Denique tam grauidis, quàm alijs etiam mulieribus & virginibus, menſtrui retentione laborantibus, quæ non ex viſcerum impuritate, ſed ex ſolâ venarum matricem ingredientium obſtructione exiſtit, vomitiua hæc omninò vitanda. Notandum etiam,

B

cùm quis vomere incipit, dari ſolitum ipſi, vel piſorum, vel carnis juſculum minùs pingue, vel hauſtum cereuiſiæ calidæ; ídque, ſi opus, reiterandum, vt eò faciliùs vomitus prouocetur, & actio medicamenti acceleretur.

## TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari*, *Nitri prep.* ana p. æ. Soluantur in aq. Roſarum calidâ; Poſtea filtrentur & ſuper ignem incoquendo mediocriter, donec quaſi cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat: ſic habebis cryſtallos, quos àd vſum repone.

*Vires*, *Vſus*, *Doſis*.

PRæſtantiſſimum eſt medicamentum; ſingularem enim incidendi & detergendi humores craſſos & tartareos, necnon meatûs obſtructos aperiendi vim habet. Inſuper in Febribus putridis, Vngaricis ac malignis experimentum eſt. Putredini reſiſtit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præſentiſſimè juuat. Calculum Renum expellit. Veſicæ impuritates expellit, vrinámque mouet. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in vehiculis appropriatis.

## OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Abſinthiati* ℥.ß. *Caſſia Lignea.* ʒ.ij. *Lig. Aloës*, *Rad. Angelic.* ana ʒ.j. *Roſar. rub.* ʒ.ß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ

℥.

℥. xv. Stent in infuſione in loco calido per 24. horas; poſtea filtrentur, & ſacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad vſum reponatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepſiâ qualicunque, Anginâ, Peſte, Pleuritide, Tuſſi, Aſthmate, Ventriculi affectibus, præſeruatione à Podagrâ, Dyſenteriâ, morbo Vngarico, venenis hauſtis, coagulatione ſanguinis, &c. excellens eſt. Doſis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. in vehiculis ſpecificis, vel per ſe exhibita.

---

## CATHARTICVM ARGENTEVM.

♃. ARgenti puri ℥. j. Aq. fortis ex ſale Nitri & Vitrioli exſiccati, ana part. æqual. deſtillatæ, & per Retortam in arenâ lentiſſimo igne priùs rectificatæ, ℥. vj. Solue Lunam in hac aquâ, & ſolutis adde recentis aq. fortis ℥. iiij. Nitri purificati ℥. ß. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arenâ vaporoſâ ad tertium cohobium deſtilla, liquorem ſcilicet deſtillatum fæcibus ſemper reaffundendo ſecundùm artem. Poſtea in arenam ſiccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vſque ad ſiccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriùs nigricantem, intus verò albicantem & craſſiculè priùs contuſam diſſolue in aq. fortis ſuperiùs cohobatæ ℥. iiij. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna eſt, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationem, & in loco frigido, vt cryſtalli concreſcant, repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cúmque ſatis deſiccati ſunt, ad vſum ita, abſque edulcoratione tibi ſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Catharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas ſiue aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis latentium, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Doſis à 4. ad 5. grana, manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Lunâ, & falcata ſeu corniculatâ (niſi affectûs ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

---

## TVRBITH MINERALE VERVM.

Verum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris, non ex Mercurio viuo cum aq. forti, ſed ex ſublimato, ſequenti modo, præparatur. ℞. Mercurij ſublimati q.v. reſolue illum in aq. cœleſti calidâ, ſolutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & ſubſiſtat puluis rubens: Aquoſitatem profunde, & puluerem rubeum retine,

ne; aquâ communi edulcora, vſquedum deſtituatur omni acredine & ſalſedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice; cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur, Alkohol vini ſuffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferreâ ſpatulâ continuo motu circumferatur, donec ſp. Vini ardore comburij abſumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum eſt, cuius virtutem nobiliſſimam omnibus ferè notiſſimam non cenſeo hîc connumerandam. Doſis à gran. 4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

## MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris & ſanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurij ſublimati ℥. vj. Argenti viui & bene purgati ℥. iiij. Miſce exactè, vt Mercurius viuus ampliùs non videatur, & ſublima, vt eſt moris; ſublimatio hæc quinquiès vel ſexies reiteretur, donec dulcem ſeu inſipidum ſaporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo, & albus in vitri collum ſublimatus, ſemper rejiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus eſt Mercurius dulcis, quem poſtea exime, tere, & ad vſum repone.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

IN Hydrope, Peſte, Pleureſi, Podagrâ, Ictericiâ, &c. miranda præſtat; ſanguinem enim purificando, & medullam in oſſibus rectificando, ſimul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propereà Catharticum eſt inſigne, quod iure opti-



BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

mo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine cauſatis, ſingulare eſt experimentum: Quia omnes venenoſos & vitioſos humores educit, & non mouet vomitum, ſed ſaltem per ſeceſſum leniter purgat, & abſque moleſtiâ ſuas operationes exequitur. Inſuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immò ipſam Luem Veneream, cerebríque defluxiones potenter exſiccat, & radicitus tollit. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij. præſertim in robuſtioribus.

## MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

Mercurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus ſubtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum deſtillatum à ſp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum; & iterum exſiccando in cineribus: Sic habebis poſt debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior eſt vſus, & qui minori moleſtiâ operationes deſideratas exequitur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Quartanâ aliíſque Febribus intermittentibus; necnon in morbis Capitis quàm plurimis, Peſte, Hydrope, Leprâ, Lue Vencreâ, Vlceribus malignis, & ſimilibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Doſis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robuſtioribus verò à gran. iiij. ad v. aut per ſe, vel in Conſ. Roſar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infuſa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGI-

## MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. SVcci Oxalidis expreſſi & depurati ℔.iij. & affunde Tamarindor. opt. ℥.viij. Confricetur manibus vel piſtillo ligneo in patinâ terreâ non ſtanneâ, vt fiat in modum pulmenti. Poſteà exemptis nucleis & ſtipitibus coquatur parum, & clarificetur cum albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucurbitâ vitreâ, cui adde limaturæ Chalybis à ſordibus bene purgatæ ℥.iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ ſuperponatur alembicus cæcus, vt ſemper agitari poſſit cum ſpatulâ ligneâ. Poſt digeſtionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream; & inſpiſſetur per arenam ad conſiſtentiam extracti liquidi: Et habes Magiſterium Martis aperitiuum. Remanentia Chalybis in ſubtiliſſimum puluerem conuerſa exſiccetur & ad vſum ſeruetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cuius deſcriptionem & vſum quære in Sectione propriâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VIrtutem habet ſingularem aperiendi, diſſoluendi, & exſiccandi; quo nomine non ſolùm præſtanti cum fructu & emolumento, in Hepatis, Lienis, & venarum meſaraicarum oppilationibus inueteratis; ſed etiam ad tumores duros ſcirrhoſos reſoluendos ac conſumendos, ad exſiccanda etiam & roboranda loca ſuperfluis humiditatibus graua-

ta ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea ſingularem habet proprietatem attenuandi, ſoluendi & præparandi atram bilem: Ideóque experimentum eſt in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorúmque affectuum ex ſuperfluitate, obturatione, putrefactione, ſimilibúsque humiditatibus ſubortorum. Aperit etiam modo ſingulari obſtructas Matricis venas, & impedita hinc menſtrua prouocat ac promouet. Experimentum quoque eſt in febri albâ, ſiue morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, ſuperfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtiliſſimum etiam eſt tam contra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & fœtentem. Magiſterium porrò hoc liquidum, ſi vino Rhenano miſceatur iuſtâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rurſus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet guſtum, éſtque virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ ſimiles, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis ſummè laudantur, ægrotantibus propinari poteſt. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatum, vena etiam aliqua, ſi opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali pluſculum potatum, & bona ſimul diæta obſeruata fuerit, ibi tum eadem omninò effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præſtari vnquam poſſint, æquè operatur. Doſis Magiſterij huius aperitiui à dimidia ad totam ʒ. plus minúſve,

in

in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conſeruis, morſulis, rotulis, aliiſque medicamentorum ſpeciebus, pro Medici arbitratu commiſcetur. Doſis verò vini Martialis eſt ab ℥.ij. ad iij. per ſe, vel cum aliis mixti liquoribus.

## MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem ſtanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto diſtillato forti extrahe ſalem, vt eſt artis. Poſteà ſume ſpiritum Vitrioli optimè rectificatum, illúmque guttatim ſuper extractionem hanc priùs debitè filtratam inſtilla, ſic ſtatim albeſcet inſtar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fundum vaſis, quem exime, & toties aq. pluuiali diſtillatâ edulcora, donec omnis acrimonia ſeparetur: tandem puluis exſiccatur, & ad vſum ſeruatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN aberratione Vteri & aliis affectibus hyſtericis miranda præſtat: Aſſumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad ſupernas partes aſcendentes cogit, ſiſtit, & grauiſſima ſymptomata hinc naſci ſolita impedit. Doſis à gran. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

## MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. Salis Saturni cryſtallini & pulcherrimi q.v. ſolue in aqu. Roſarum; poſtea affunde Spiritum Vitrioli (ſunt qui oleo Tartari vtuntur, ſed Spiritus Vitrioli præſtat (lentè & celeri tamen lapſu, tamdiu, vſquedum colorem ſpiſſi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

ſterium albiſſimum in charta remanens, ſecundum artem ſpagyricam, aquis cordialibus edulcora, exſicca, & ad vſum referua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgiſterium hoc Saturni ab omni nauſeosâ & noxiâ dulcedine liberum eſt, propterea feliciſſimè eo vtimur in Phthiſi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum eſt; his enim omnibus contrariatur. Doſis à gran. iiij. ad gran. vj. in vehiculis congruis & ſpecificis. Præterea vſus eius præſtantiſſimus eſt in putredine oris, vlceribus malignis, Cancroſis, Saturninis, Lupo, Fiſtula, igne Perſico, Ambuſtis, Puſtulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Poteſt variè vel Emplaſtris, vel Linimentis miſceri, vel in aliis appropriatis ſolui & externè applicari.

## ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali, & in vnumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quantitate: vitriolum in aquâ colliqueſcat, & aliquoties circumfuſum in ſole vel aëre immotum conſiſtat, ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli inſtar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ ſuperficie natare

natare, vario colore, quem colorem quàm ſubtiliſſimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox in illâ quieſcente viciſſim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis ſufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ, quòd exempta ſit anima, quæ immiſſo recenti vitriolo eſt reſtauranda. Abſtracta anima ſub initio eſt limo terræ ſimillima, quam tigillo immitte, & in fortiſſimo igne ſine excandeſcere, tunc illa ſanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimum decreſcet granum, licèt plures dies ignis ſentiat comburium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc Vitrioli anima (philoſophicè priùs extracta & ſpagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præſertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menſtruorum & ſanguinis profluuiis, &c. Epilepſiâ, Hydrope, GonorrhϾâ, puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phreneſi, &c. myſterium eſt. Doſis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

## ARCANVM VITRIOLI.

DIſtilla ex vitriolo natiuo calcinato oleum rubicundum. ♃. caput mortuum, & inde extrahe vltimum ſalem à vitrioli ſapore omninò liberum: Deinde miſce tres partes huius ſalis extracti, & duas partes olei diſtillati, ſine in igne areſieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur

pondere, pro conſtitutione priore: Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſtea in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HOc Arcanum non duntaxat eſt ſpecificum ſtomachicum; verumetiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſeruandâ ſanitate corporis, in genere feliciſſimè vtor. Doſis à gran. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

## NITRVM VITRIOLATVM.

℞. Nitri præparati, part. j. ſp. vitrioli rectificati, part. ij. Miſce & diſtilla per Retortam ſecundùm gradus, primùm leni, deinde fortiori igne; donec tandem Retorta candeſcat, & cùm nil ſpiritûs aſcendit ampliùs, refrigeſcat paulatim, & ſic in fundo cornutæ puluis remanet niueus, qui acredinem ſuam corroſiuam & nitroſam ferè amiſit: Huic ſpiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad ſolutionem eius perfectam ſufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem vſque euaporare ſine: Et tunc demum loco frigido infer ad cryſtallandum. Hos cryſtallos exime, ſicca, & ad vſum reſerua. Et ſic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibuſdam ſpiritus vitrioli coagulatus appellatur.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

EAndem virtutem & operationem, quàm ſpiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vímque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præſtat. Operatio eius præcipua conſiſtit in incidendo, diſſipando, mundificando, ſiccando, contrahendo, putredini reſiſtendo, & mediante acetoſitate ſuâ ſitim reſtinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, peſtilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex ſulphureâ, aſtrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & mouentur, præſtantiſſima eſt Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ ſudorem ſæpè & vrinam promouet, ſimúlque omnes feruidos & noxios intus vapores conſumit; purgat & confortat etiam ſtomachum feruefcentem, & concoctionem eius iuuat, appetitum excitat, putredinem, halitûs fœtentis cauſam aufert, necnon vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies ſcatent puſtulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ ſæpè ſunt obnoxij, remedium eſt vtiliſſimum.

In Anginâ, Pleuritide peſtilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & ſimilibus, æquè proficuum eſt medicamentum. Doſis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conſeruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis conuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur; In Febribus autem ardentibus fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhœam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœâ & fluxu Matricis cum conſeruâ Roſa-

rum rub. eſt miſcendum, vt aceſcat, & rubedinem ſanguineam induat, de quo manè & veſperi ad quantitatem Caſtaneæ ſumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & neruorum conuulſioni obnoxij ſunt, quíque capitis valdè ſicci, corporis admodum macilenti & aridi ſunt, adeóque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi ſubtile; Mulieres item & virgines ſuppreſſione menſtrui laborantes, hi omnes à medicamenti huius vſu abſtineant.

## FLORES NITRI.

SOlue Nitrum præparatum in aq. Roſarum; Poſtea inde ollæ nouæ non vitreatæ, & pone in loco frigidó per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranſeant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abſtergantur, & ad vſum, ſine vlteriore præparatione, ſeruentur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus ſingulariter conducunt. Omnes inflammationes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confiniúmque partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ, intemperiem calidam alterandam, inſigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

SPIRI-

## SPIRITVS SALIS COA-GVLATVS.

℞. SAl Abſinthij cryſtallinum vel ſummè recti-ficatum, huic ſuperadde de Spiritu Salis tantum, vt cum eo ſecundùm artem Spagyricam coaguletur & vniatur, ita tamen vt ſapore & vi præualeat & exſuperet Spiritus Salis. Hoc ita coa-gulatum & iuſtè iam conſiſtens, in vaſe vitreo ſer-ua ad vſum: Eſt enim tum circumgeſtatio eius, tum tractatio multò commodior, quàm ipſius Spi-ritûs Salis.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

EXcellentiſſimum eſt medicamentum, proprie-tatem habens balſamicam: Totum hominem renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ven-triculum confortat. Obſtructiones Hepatis & Lie-nis reſerat. Incidit, diſcutit, mundificat, & putre-dinem fugat. Prætereàque diureticum eſt efficaciſ-ſimum, adeóque ſpecificum Hydropicum, omnes quippe aquoſas humiditates & flatus, omnémque tartaream & viſcoſam materiam, vnde calculus Ve-ſicæ ac Renum procreatur, per vrinam potenter ex-pellens. In Iliacâ & Colicâ paſſione, Ictеritiâ, Fe-bribus diuturnis & ardentibus, Dyſenteriâ, Paraly-ſi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, ſudore Anglico, Peſte, Venenis, &c. præſentaneum eſt auxilium. Doſis à granis 6, 7. ad 10. & 15. in vehiculis ſpecificis & appropriatis. In Hydrope of-fertur (præmiſſis tamen vniuerſalibus) in aq. Ab-ſinthij & ſp. flor. ſambuci ana mixtis, quotidiè con-

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euaneſcant.

## SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetoſæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vſu medico maximæ efficaciæ, vt experientia omnium rerum Magiſtra teſtatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN corroborando languente ventriculo, cuius digeſtionem promouet, necnon in Febribus Stomachi, inflammationibus & Siti &c. ſecretum eſt. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peſte, morbis Epidemicis &c. fortiter enim impreſſioni reſiſtit, & à putredine conſeruat. Doſis, corpore priùs euacuato, eſt ſaporis in acidum mutatio, ita tamen, vt dentes ſtupidi non reddantur; Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi,&c. ab eius vſu planè abſtineant. Coagulatur etiam à quibuſdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Abſinthij, & æquè efficax eſt in ſuâ operatione.

## GEMMA VITÆ.

♃. SAlis Gemmæ, priùs ingenioſè fuſi; Poſtea aliquot vicibus, ſecundùm artem Chymicam,

cam, in vino Rhenano diſſoluti, filtrati & coagulati ℔.iij. Indantur cucurbitæ argillâ benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt ſciunt artifices, cum recipiente ſatis capaci, & ſeruatis gradibus, igne fortiſſimo ſublimetur, donec omnes albi & corroſiui Spiritûs exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus ſit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cum ſp. Vini extrahe; imprægnatum verò ſpiritum aufer per inclinationem & ſeorſim cuſtodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abſtracto diſſolue, filtra, & per alembicum aquoſitatem euoca: Exſiccatum ſecundâ vice ſublima, & ſublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vſque dum nihil ampliùs extrahi poſſit. Vltimò omnem Spiritum Vini ſeorſim ſeruatum, à ſale impregnatum, ſimúlque mixtum in lento balnei calore, ad ſiccitatem Salis euocato; Sic habebis Sal ſpirituale, amabile, pulchrum & cryſtallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vaſi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, ſub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundiſſimo, & tunc poſt quadrantem horæ exime, refrigeſcere ſine, in ſubtiliſſimum puluerem redige, & velut incomparabilem Theſaurum ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ESt Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam, Eſt ſingularis vitæ humanæ Theſaurus, aduersùs

quoſvis morbos, etiam deploratiſſimos: maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini reſiſtendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obſtructa aperit, venena diſſipat, necnon ſanguinis, omniúmque ſpirituum ſubſtantiam, prolongando vitam, niſi fatalis neceſſitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorem atque illuſtriorem reddit. Doſis à Gran.iiij. ad ℈.ß. cum appropriatis, in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

## ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* ℥. j. *Magn. Sang. Dracon.* ℥.ß. Solue in aq. Cardui bened. & coagula, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Alumen hoc à ſanguine Draconis impraegnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præſtat: necnon in Dyſenteriâ, cæteriſque alui profluuiis ſecretum eſt. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq. Nicotianæ datur, ſudoribus, ſi fieri poteſt, prouocatis.

## BEZOAR POTABILE.

Ad hoc Arcanum effice ac præpara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſoluendi menſtruum: ℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. diſtilla per

Retortam

Retortam in arenâ ſecundùm gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & æquo huic pondere addendum de Spiritu Vini alkoholiſati, atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodum lento, ne ſpiritus vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid ampliùs tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſoluitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens, vbi menſtruum iam paratum, reſidente in fundo Retortæ terrâ albâ, eáque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſteà lapidis Bezoar Orientalis, ſubtiliſſimè puluериſati ſume ℥.j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, ínque B. modici caloris impone, tum ſpatio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſoluet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto denuò tantundem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone, vſque dum pariter ſoluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per Alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto Spiritum Vini ſuperinfunde, eundémque igne lento inde euoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, vt ſemper recentem Sp. V. addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menſtrui ſentiatur; Tunc porrò aq. cornu cerui, vel aliûs cordialis ℥. viij. affunde, in B. denuò repone, vſquedum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſteà per chartam filtra, & lentè vſque ad dimidium euapo-

rare ſine, vt ℥. iiij. remaneant, quas inſtar theſauri inter terrenos præſtantiſſimi ad vſum ſerua. Quo verò modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda ſit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

*Vires, Vſus, Doſis.*

NObiliſſima iſthæc & pluſquàm Regia Medicina, contra omne venenum cujuſcunque generis, validiſſimæ virtutis & efficaciæ eſt. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, peſtiferáſque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infeſtas, per ſudorem ac inſenſibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæteráſque partes interiores principales corroborat. Probatiſſimum hoc etiam inueni contra omnis generis ſubitaneos & veneno peſtilentiali valde periculoſos affectûs, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam, morbum Vngaricum, omnéſque alios ex dictis malis enaſcentes morbos: vti nec minùs contra Eryſipelas & alia ſymptomata venenoſa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ reſiſtentiâ, ac ſanguinem mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur. Doſis eſt à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque ſummo manè vel etiam, ſi neceſſitas poſtulet, alio diei tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium ſint exhauſtæ, tum vt caleſcat æger & ſudet, quantum ſine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri poteſt. Inſuper Medicamentum hoc ſecundâ, tertiâ, pluribúſque vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus

bus complexionibus & corporum conſtitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis & infantibus, abſque omni periculo propinari & adhiberi poteſt; Si præſertim ſtatus morbi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quòd ſi decumbentium conditio requirere videretur, vt venæ ſectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & poſtea ſudoriferum iſthuc vſurpari. Si item corporis conſtitutione tali eſſet æger, vt ſudare per naturam non poſſet, quales aliquammulti inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliisve mediis ad ſudandum compelli non debet: cùm euenire poſſit, vt Arcanum hoc vel per vomitum, vel ſeceſſum, vel per vrinam, aliámve inſenſibilem perſpirationem operetur, vel inſtar vulnerarij peſtilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria ſua extra corpus propellat, atque ita nihilò ſeciùs malignitatem inuadat, adeóque eundem hîc fructum progeneret, quem in aliis ſubjectis ſudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obſeruandum & cauendum, ne quid aceti vel aliûs acetoſi liquoris addatur, néve in Syrupis acetoſis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin eſſentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris inſtar ad fundum decidit, nec ſolubilis manet. Quod ſi verò Thraſo quiſpiam, cognitionis rerum naturalium, ſecretiorum præſertim, rudis & ignarus hîc inſurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iſte probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij ani-

mali, quod cùm iacet jamjam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato; & videbis, quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probaui, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peſte, Petechiis, Venenis hauſtis, &c. magna & mira eodem præſtiri. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam, ad vſum aſſeruari oportere. Deo laus & honor.

## MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiam ac præſtantiſſimum Magiſterium ſiccum, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis, ſic paratur: Bezoar debito modo & artificio ſolue in menſtruo, cuius præparatio iam antè fuit indigitata; ſolutum filtra per chartam: pòſt ad manum habe acetum diſtillatum, vel ſuccum Citri clarificatum; hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamen & alto lapſu; ſic ſtatim tenellus ſubtiliſque puluiſculus præcipitabitur in fundum, ferè ſine omni acrimonia, qui deinde, euacuato priùs menſtruo, aquis cordialibus edulcorandus, ſiccandus, & ad vſum, vtpote verum & ſincerum lapidis Bezoartici Magiſterium, aſſeruandus eſt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

NObiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum, in omnibus affectibus & ſymptomatibus malignis,

malignis, contráque omnia veneficia cordi infeſta, præſertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeóque in aliis omnibus, vbi vſus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & vſurpari poteſt, apud illos imprimis, qui naturæ ſunt tenellæ, nauſeantes medicamenta; nec minùs apud grauidas & infantes, cùm nec odorem, nec ſaporem ferè vllum habeat. Doſis eius in infantibus eſt, à 2. 3. vſque ad 4. grana. In Adultioribus verò pro diſcrimine ætatis & neceſſitatis, à 10. 12. ad 15. grana: Datur in aq deſtillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodiſſimum videbitur.

---

## MAGISTERIVM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini deſtillat.* ℔.iiij. *Roſar. rub. exſic.* ℥.j. Miſce & ſtent in infuſione, donec Tincturam rubicundiſſimam accipias, quæ filtrari debet; Atque in hac diſſolue Corallia rubra, vt eſt artis: Poſteà in hanc ſolutionem Sp. Vitrioli fac inſtillare, & mox puluis ſubrubeus ſeſe præcipitat, quem in vmbrâ, & non in ignis calore exſicca, & ſine omni edulcoratione, ne per illam acetoſitas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Roſarum abluatur, ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgiſterium hoc in illis adhibetur & vſurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vſus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præſeruat. Sanguinem purificat, putredini, aliiſque morbis omnibus

C 4

è ſanguine corrupto exiſtentibus reſiſtit. Modicè refrigerat, ſiccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calidâ intemperie debilitata, rurſus corroborat, & in bono valetudinis ſtatu conſeruat. In ſubuerſione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menſtruis ſuperfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ, Calculo Renum, Dyſenteriâ, cæteríſque alui profluuiis experimentum eſt maximè vtile. Doſis à gran.iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis & affectum propriè reſpicientibus.

## ANNOTATIO.

Similimodo, Magiſterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare ſolemus, in Epilepſiâ & aliis periculoſis affectibus; medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibuſdam floribus intelligendum eſt.

---

## SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. Sp. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥. iij. Roſar.rub.exſic. ʒ.j.ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli roſatum. Poſteà cum hoc Spiritu diſſolue Scammonium crudum inſtar pultis, iterúmque exſicca, & hunc laborem vice ſecundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum Sp. Roſarum, & (piſtillo priùs ol. amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat maſſa; ex

ex quâ deinde cum ol. Stil. Roſarum & Cinnamomi formentur Trochiſci fragrantiſſimi & ſuauiſſimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati ſeruari poſſunt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Diuerſos humores, imprimis autem flauam bilem citra moleſtiam euocat, & à vaſis & ſanguine exhaurit; Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & ſine omnibus torminibus aluum ſubducit. Doſis à granis xiij. vel xvj. ad xx. vſque. Formantur inde pilulæ, vel in pulucrem poſt exſiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

## ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Teſtor ipſam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipſam Scammonij reſinam, ſuperat. Quia lentam, tenacem, viſcoſam & venenoſam ipſius malignitatem diſſipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ ſemper ex reſinâ aſſumptâ non ſequuntur.

---

## MAGISTERIVM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ ſecretiores Medici vtuntur, hæc eſt:

℞. Scammonij ſelecti ſufficientem quantitatem, quam ſolue in S.V. ſophorum; poſt debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem ſaltem abſtrahe, & aq. Roſaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur reſina Scammonij puriſſima, abſque omni venenosâ acredine, nauſeoſo ſapore & odore omninò libera, quam remoto phlegmate ſicca, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EX corpore humano vtramque bilem, aliósque humores diuerſos, ſine omni læſione & nauſeâ deducit: propterea vix mitius, ſuauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis.

## MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magiſterium ſeu flores præparantur ad expurgandos ſeroſos & craſſos humores, catharticum incomparabile, quod magnificiendum & ad vſum reſeruandum. Doſis à 10. 12. ad 15. grana, & ℈. j. præſertim in robuſtioribus.

## GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. GVm. de Peru, ſeu Ghittajemou optimè puluerisat. ℥. j. aq. Cichorei ℥.ß. Sp. Vitrioli

trioli rectificat. ʒ.j. Hæc benè commixta, tabulæ vitreæ vel vaſi Indico ſuperilline, loco calido (ſed non nimiùm tamen, aliàs nigreſcit ac deperit) euaporare ſine; donec materia terreum colorem induat. Hanc poſteà pulueriſa, & adde pulv. flor. Roſar. rub. ℥.j. Sant. rub. ʒ.ij. Sp. Vini ſufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim vſque dum ſiccetur, euaporare ſine: Et ſic extractum habes rubicundum, validæ ac præſtantiſſimæ efficaciæ, ipſo etiam aſpectu pulchrum & amabile, cùm Gummi per ſe, vel eiuſdem magiſterium ob colorem ſuum injucundè flaueſcentem, nauſeam facilè pariat. Quo fine etiam inuentum, nulliſque hactenus, niſi dignis, à me reuelatum & communicatum.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

A Seroſis humiditatibus totum corpus humanum ſine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, ſimilibúſque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, inſtar ſingularis experimenti, vſurpatur. Doſis à gran. 15. ad 21. præſertim in robuſtioribus.

## AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ griſeæ & puræ* ℥. j. *Moſchi odoratiſs.* ʒ.j. *Elæoſacch. Citri* ʒ.ß. Miſce, & f. puluis ſubtiliſſimus, qui irroretur Sp. Roſar. ardente, & iterum exſiccetur; hic labor aliquoties repetatur: poſtea denuò ſubtiliter teratur, & vſui reponatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

---

## DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ℥.iiij. *Nuc. Moſchat. Indic. cond.* N°.ij. *Syr. Cinnamomi noſt.* q.ſ. Miſce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Ol. Cinamomi*, ℥. ß. *Ambræ moſchatæ*, *Margarit. trochiſcat.* ana ʒ.j. *Fol. Auri Vngar.* N°.xxxj. Denuò miſce, & tanquam Regium & magnificentiſſimum medicamentum ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlidæ eſt facultatis. Cerebrum & cor ſupra modum confortat. Stomachi vitioſos humores diſcutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem ſedat. Inflationem tumorémque Ventriculi prohibet. Flatus diſſipat. Colicos dolores à cauſâ frigidâ ſedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè ſtimulandam, libidinem ſuauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium eſt. Doſis

manè

manè ante paſtum,& veſperi in introitu lecti quantitas nucis auellanæ,plus minúsve, pro ratione complexionis & ſexûs.

## MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl.Perlarum Orientalium candidiſſimi,atq; ab omni acetoſitate liberi, q.v. ſolue in aq. Roris Maialis ſupra triticu collectæ, vel in aliâ cordiali:ſolutioni guttatim immitte Sp.Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albiſſimus ad fundum,que remoto phlegmate edulcora & exſicca,vt eſt artis,verum enim Margaritarum magiſterium habes.

℞. *Huius Magiſterij* ℥.j. *Ol. Roſar.veri, Cinnamomi* ana ℈.j. Miſc. & cum tragacanth. in aq. Roſar.& Cinnamomi ana diſſolut f.l.a. Trochiſci parui,quos theſauri inſtar cuſtodi, & ad vſum repone.

*Vires, Vſus; Doſis.*

AD cordis affectus, vtpote dolorem, anguſtiã, tremorem,pulſationem,palpitationem,& animi deliquia,&c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepſiâ, Apoplexiâ,Paralyſi,Contracturis, Reſolutione neruorum, Conuulſione, Phrenitide, Melãcholiâ,Maniâ,Arthritide,Podagrâ,Tabe,Aridurâ, Marcore ſenili,Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus,&c. ſummũ eſt confortatiuũ. Sanguinem enim purificant. Omnes ſenſus, Cerebrum,Memoriam,& Cor confortant,totúmq; corpus ſanum conſeruant. Naturam internam & fœtũ in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparãt. Semen humanũ augent. Lac muliebre emendant.Oculorum nebulas detergũt. Catarrhos abſu-

munt,&c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtrâ, hactenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro naturâ infirmi, & iudicio præſentis Medici, à granis vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Roſarum* ℔.xvj. *Cort.Citri ext.* ℔.j. Deſtilla per veſicam, ſepara oleum ab aquâ, rectifica, & ad vſum reſerua; poſtea ℞ *Sacchari cand. alb.* ℥.iij. *Ol. Citri rectif.* ℥.ß. Miſce & habebis Elæoſaccharum Citri odoratiſſimum. Eſt & alius ſecretior, Elæoſaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus ſuccus oleoſus expreſſus, & cum ſacchari Candi albi ſ. q. mixtus, & benè incorporatus, quod Elæoſaccharum odore & ſapore longè ſuauius, præſtantius, & paratu etiam facilius eſt.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diſcutiendum, ſalubre eſt. Inſuper Venenis aduerſatur. Oris halitum commendat & ſuauitatem accerſit. Vino etiam permixtum, illud ſuauiſſimo ſuo odore & ſapore magnificè illuſtrat. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in vehiculis conuenientibus.

## ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus &c.

&c. Caryophyllis ſcilicet, Cinnamomo, Caſſiâ lig. Nuc. Moſcat. Mace, Pipere, Succino albo, Maſtiche, Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomill. Roſis, Aniſo, Fœniculo, Angelicâ, Carúo, Cymino, Anetho &c. & ſimilibus, Elæoſacchara talia, naturæ humanæ amiciſſima parari poſſunt.

## MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℔. v. & cum aq. pluuialis ſ.q. fiat lixiuium forte & clarum; poſtea:

℞. Herb. Petroſelini in mediocri calore, & non in Sole exſiccat. & craſſiuſculè inciſ.q.v. Inde vitro, & affunde prædictum lixiuium; Stent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluuiali diſſolut. ℔.v. calidè affunde, bene inuicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera, & ſubviridis; Quam diligentiſſimè edulcora, & ad vſum reſerua.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

Excalefacit, incidit, menſes & vrinam longè prouocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à gran. vj. ad ℈.ß. & ℈.j. in vehiculis appropriatis.

### ANNOTATIO.

Simili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubvirides, ex Rutâ, Naſturtio, Mentâ criſpâ, Roremarino, Saluiâ &c. extrahuntur, & ad vſum medicum reponuntur.

# SECTIO II.
## DE
# TINCTVRIS
# LIQVIDIS.

## TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philoſophicè deſtillatum, non autem corroſiuum illum & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe priùs Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quaſi mortuum remanſerit. Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſoluentis denuò rectificatiſſimo vini ſpiritu extrahe, vſquedum Tincturam rubicundiſſimam Sanguinis inſtar acceperis, quam in formâ olei, alcoholiſatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (vt multi hactenus, inuidiosè ſecretum hoc occultando, ſomniauerunt) ad vſum retinere poteris.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

HAc nobiliſſimâ & pretioſiſſimâ Eſſentiâ hactenus ſe extulerunt Artifices Hermetici; Vſi enim ſunt eâdem contra Phantaſiam, Epilepſiam, & Melancholiam felici cum ſucceſſu & magno fructu: Quia mundificat & renouat pleniſſimè ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto ſanguine orientibus, omnéſque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque ſeptem membra principalia, præſertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculoſos caſus munit. Item omnes obſtructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reſerat, & inflammationes ſedat. Febrium æſtum compeſcit, earúmque materiam conſumit, &c. In vehementiſſimâ ſuffocatione Matricis, menſtruis ſuperfluis, Hydrope, Paralyſi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dyſenteriâ, Gonorrhœâ, Spaſmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum eſt. Doſis à guttis vj. ad ℈. ß. & ℈.j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè reſpicientibus.

---

## TINCTVRA MARTIS.

℞. SAlis Armoniaci, p.ij. *Limatur. Chalybis*, p.j. Miſce & per retortam, ſecundùm gradus deſtilla, primùm lento, deinde fortiori igni, ſic Martis eſſentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine ſit libera: poſtea materiam hanc edulcoratam cucur-

bitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cúmque deſiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abſtrahe, vſque ad medietatem; reliquum manens cum eſſentiâ extractâ, per chartam filtra, ídque ipſum, vtpote veram Martis tincturam ad vſum aſſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc Tinctura Martis, ſingulare experimentum eſt in omnibus obſtructionibus Hepatis & Lienis Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Menſibus ſuperfluis & retentis, &c. Doſis à gut.vj. ad ℈. ß. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, vt vires eiuſdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos poſſint. In vſu autem eiuſdem, corpus ab humoribus peccantibus ſæpiuſculè, decenter & leniter purgandum, & ſimul bona diæta obſeruanda.

## TINCTVRA ANTIMONII.

℞. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. ſuperfundatur acetum deſtillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menſtruum paratum eſt. Poſteà ℞. Antimonij crudi q. ſ. optimè puluериſa, & affunde menſtrui iam dicti ſ. q. digerantur vt eſt artis, donec flauedo in menſtruo appareat, aufer & recens affunde, vſque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtas ad ſpiſſitudinem mellis deſtillentur; tandem

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medietatem iterum abſtrahe, tunc ſubrubeam tincturam retinebis, quam ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Epilepſiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris & Venenis hauſtis, Peſte, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Doſis, grana vj. in vehiculo conuenienti.

---

## TINCTVRA SVLPHVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more vſitato, quo facto, Spiritum paulatim euaporare ſine, donec reliqua exſiccentur: exime tunc materiam illam exſiccatam, redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & deſinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm deliquaueris, miſce affundendo, quantum illius eſt, de aquâ noſtrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, vt digerantur, repone: Poſtea Spiritum Vini in B. M. lento igne abſtrahe, & ſic Tinctura Sulphuris, remanet in aquâ pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem ſeu oleitatem ſaltem euaporare ſine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad vſum communem ſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc Tinctura non ſolùm pectus ab omni humore craſſo, organa reſpirationis obturante, tuſſim & anhelitûs difficultatem cauſſante, liberat; ſed pulmonum etiam & vicinarum partium apoſte-

mata in thorace purgat, earundémque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, capútque frigefactum, conſumptis catarrhis delabentibus, refouet, ſiccat & corroborat. Inſuper Colicos dolores ſedat. Omni putredini reſiſtit. Magno etiam cum fructu in peſtis humidæ contagio adhibetur, ſed hominibus præſertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in ſanguine colligentibus, ideóque infectioni huic magis quàm alij ſubjectis & obnoxiis. Doſis ordinaria eſt à v. vj. vij. vſque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

## TINCTVRA TARTARI.

℞. SAlis Tartari, frequenti ſolutione & coagulatione ſummè depurati, quantū vis; affunde opt. Sp. Vini alkoholiſatum ad eminentiam triū vel quatuor digitorum: Pone in digeſtione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, vt decet, mouendo, ſed cauendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundiſſimo. Poſtea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recenté affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta ſit. Vltimò Spiritum Vini tinctum, ſimúlque mixtum filtra, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEſicam & Renes à ſuperfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & ſanitatem conſeruando, rumpit, conterit, farinæque inſtar expellit. Omnes etiam obſtructiones & putrefactiones,

factiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralyſi & Podagrâ præſeruat, ſi bis quotidiè exhibeatur, manè ſcilicet & veſperi, per ſe vel in liquoribus ſpecificis. Inſuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Eryſipelate, Icteritiâ vtrâque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Menſibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæteríſque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & eſt medicamentum nunquam ſatis laudatum. Doſis à Cochl.ß. ad integrum, per ſe, vel cum vehiculis appropriatis; quæ tamen doſis, habitâ ratione ætatis, ſexûs, complexionis, & conſimilium circumſtantiarum augeri minuíve poteſt.

## TINCTVRA LACCÆ.

℞. G*Vm. Laccæ ſubtiliter pulu.* ℥. ß. *Aluminis vſti* ʒ. ij. Mixtis affunde Aq Lap. Medicament. cum aq. Saluiæ & Roſar. fact. ℔.iij. Stent in digeſtione, donec perfectè tingantur; poſtea filtrentur, & tinctura rubicundiſſima ad vſum communem ſeruetur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

IN gingipedio morbo, ſeu Scorbuto oris, experimentum eſt; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amiſſam reparat: præſertim quando hac Tincturâ gingiuæ laxæ, flaccidæ, & ſanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

## TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. SP. *Vini aniſati* ℥. xvj. *Elix. proprietatis* ℥.j. *Conf. Alkermes* ℥. ß. *Flor. tunicæ rub.* ʒ.j. Stent in digeſtione, donec perfectè tingatur; poſtea Spiritum tinctum & filtratum ſacchari candi alb.ſ.q. edulcora, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Melancholiâ, Hemicraniâ, Vertigine, Paralyſi, Catarrho, Aſthmate, Tuſſi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo &c. medicamentum eſt illuſtre. Inſuper Cor confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert,&c. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculo conueniente & ſpecifico.

## TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. BAc. *Iuniperi rec. & craſſiuſculè contuſ.* ℔.j. *Sem. Aniſi cont.* ℥. iiij. *Rad. Angelicæ* ℥. j. *Lig. Nephritici* ℥.ß. *Macis elect.* ʒ.ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. ℔.viij. Stent in infuſione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Poſtea B.M. deſtillentur; & cum hoc deſtillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt eſt artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad vſum ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXcalefacit, aperit, attenuat, & diſcutit. Stomacho vtilis. Contra Pectoris vitia, Tuſſim, inflationes,

tiones, Tormina, & Serpentum ictus efficaciſſimè bibitur. Venenis mirificè aduerſatur; quare Peſtilentiam arcet hauſta. Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet: Vnde ruptis, conuulſis & Vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad tria, manè jejuno Stomacho.

## TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. *Conſ. Flor. Papaueris errat.* ℥. j. *Flor. Papau. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* ʒ. j. Miſc. & cum aq. ex ſucco prædictorum florum deſtill. ℥. xxx. extrahatur Tinctura rubicundiſſima; quam poſtea filtra, & adde: *Syr. è ſuc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat.* ℥. viij. Miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus, aſperam arteriam & fauces exaſperantibus, inſomniámque facientibus, quàm maximè valet: Tuſſim quoque indè natam; nec non Catarrhum & Phthiſin ſedat, refrigerat, atque ſomnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem reſoluendam, ſudorémque eliciendum admirabile præſidium eſt. Inſuper ad alui profluuium & dyſenteriam ex materiæ acris & bilioſæ affluxu excitatam, valdè prodeſt. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. per ſe vel cum aliis vehiculis idoneis.

## TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. AQ. *Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoſo deſtillat.* ℔. j. *Caſſiæ ligneæ veræ,* ℥.vj. Stent tamdiu in digeſtione, donec perfectè tingantur; poſtea filtra, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMnibus frigidis affectibus idonea eſt. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & neruos roborat. Viſum acuit. Venenis, Venenatiſque ictibus ac morſibus prodeſt. Halitûs gratiam commendat. Menſtrua ac lotium educit. Nauſeam ſedat. Faſtidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reſerare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori ſunt temperamento, cordis præſertim, aut aliquarum in meſenterio, cæteriſve locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non vtantur.

## TINCTVRA HYPERICI.

℞. SVc. *Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* ℔.ij. *Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat.* ℔.j. *Sang. Aſinini ex venis poſt aures ext.* ℔.ß. *Flor. Bugloſſæ, Roſar. rub. Anthos,* ana ℥.vj. *Conf. Alkermes, Caſſiæ ligneæ,* ana ℥.ß. *Croci Or.* ℨ.j. Infundantur per noctem, & B. M. deſtillentur ad ſecundum cohobium. ℞. *Huius aq.* ℔.ij. *Eſſ. flor. Hyperici cum ſp. Vini ext.* ℥.ß. Stent in loco tepido

do per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundiſſimam,rubini inſtar accipies; quæ ſacchari candi alb. ſ. q. edulcoranda, & ad vſum ſeruanda.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Melancholiâ, Maniâ, Dementiis, faſcinationibus, & incantationibus, necnon in imminutâ & abolitâ Phantaſiâ, & ratiocinatione, hæc aqua valde ſecreta eſt: imbecillitatem enim, hebetudinem, ſtupiditatem, torporémque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Inſuper Vrinam ciet. Menſtrua pellit. Tertianis & quartanis ſuccurrit. Morbis quoque Renum & Veſicæ prodeſt. Doſis à cochl.iij. ad iiij. bis in die, manè ſcilicet ante Solis ortum, & veſperi eundo cubitum.

## TINCTVRA VITÆ.

℞. SP. *Vini ſimpl.* ℔.vj. *Aq.Roſarum opt.* ℔.iij. *Cort. Arantiorum, Citri, Roſar.rubear. exſic. Mentæ criſp. Meliſſæ, Santali alb. Cinnamomi*, ana ℥.ß. *Lig.Aloës*, *Macis*, ana ʒ. ij. *Sem. Angelicæ, Coriand.Aniſi,Fœniculi* ana ʒ.j.ß. *Spicæ nardi, Galang.min.Croci Orient.Cardamom min.Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi Alexand.* ana ℈.ß. Stent in digeſtione per octiduum; poſteà per alembicum deſtillentur.

℞. *Sp.euocati*, ℔.vij. *Caſſiæ Ligneæ veræ*, ℥.ij. *Conf. Alchermi.* ℥.ß. *Croci Orient.* ℈.j. Digerantur,

donec perfectè tingantur, poſtea ſpiritus tinctus cum Sacch.candi alb.ſ.q.in phlegmate proprio diſſolut. edulcoretur & ad vſum ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SVâ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum,& Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus diſſipat. Concoctionem iuuat. Tormina ventris ſedat. Inteſtina ſana conſeruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè vtilis eſt. Doſis à Cochl.j.ad Cochl.ij.

## TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. R*Aſ.Lig.Guajaci*, ℥.iiij. *Maſtichis elect.*℥.j. *Lig.Aloës reſinoſ.* ʒ.j. *Flor. Tunicæ exſic.* ʒ.ß. Mixtis ſuperaffundatur Sp.Vini ſ.q. ad extrahendum tincturam, quæ poſteà filtrata ad vſum ſeruetur.

*Vires, & Vſus.*

CVm hac Tincturâ ſæpius quotidiè abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, ſiſtit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiúsque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Maſtiche factum, ſimul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item poſt exſpuitionem ſemper os decocto aniſi diligenter abluatur.

## TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. AQ. *Fontanæ bene coct. & adhuc ſummè calidæ*, ℔.viij. *Lig. Saſſafras in taleolas tenues inciſ.* ℥.ij. Stent in infuſione per noctem in ollâ nouâ vitreatâ & bene coopertâ; donec per ſe refrigeſcant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Caſſiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad vſum pro potu quotidiano ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAtarrhoſis & Arthriticis Nectar eſt: Ob ingentem enim ſiccitatem & moderatum calorem eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus abſumit, necnon calculum ejicit. Flatus diſcutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menſes prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum ſubducit. Sed iis, qui extenuati ſunt & imbecilles, non conuenit. Doſis propriè non obſeruatur, ſed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot ſeptimanas.

## TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. R*Aſ. Lig. Guajaci*, ℥.ij. *Saſſafras, Sarſ. Parill.* ana ℥ j. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp.* ana ℥.ß. *Sem. Staphid. agriæ, Hyoſcyami*, ana ʒ.ij. *Opij ſpagyricè præp. Caryophyllor.* ana ʒ.j.ß. *Serpylli, Origani, Croci Or.* ana ʒ.j. Miſce & f. puluis, quem inde vitro, & ſuperfunde Sp.V. ſimpl. & aceti vini ana ℔.j.ß. & f. Tinctura.

*Vires, & Vſus.*

DE hac Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, vbi ſunt dolentes dentes; poſtea iterum exſpuatur, & reiteretur, ſi opus eſt: efficaciſſimè omnes dentium dolores etiam acutiſſimos, affluxûs inhibendo, ſedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapſos: ab initio quidem videtur ſæpiùs dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur & deſinit.

## TINCTVRA VTERINA.

℞. BAc. Chamaacles, Sambuci, ana ℥. iiij. *Rad. Bryoniæ*, ℥.j. *Herb. Majoranæ*, ʒ.j. Miſc. & affunde aq. Hyſteric. Lit. A. dictæ ſ. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digeſtio in B. M. per aliquot dies, vſque dum Tincturam rubini inſtar accipias, quam ad vſum reponas.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAnifeſtiſſimam hyſtericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes ſuffocationes & ſtrangulationes vteri, etiam periculoſiſſimas; nec non præcordiorum compreſſiones & dolores tollit. Doſis à Cochl. ß. ad Cochl. j. per ſe, vel in aq. ſingulari hyſtericâ.

## TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. *SP. Vini ex confectione Bezoartici ſolaris noſt. reſidui, Flor. Sambuci rectif.* ana ℥.iiij. *Tartari aliquoties*

*aliquoties rectif.* ℥. iij. *Vitrioli opt.* ℥.j. *Conf. Alkermes*, ʒ.vj. Digere per aliquot dies, ſæpius mouendo, vſquedum perfectè tingatur; poſtea liquor tinctus & filtratus ad vſum reponatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Peſte, putredine, morbis capitis, Paralyſi, rectificatione ſanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Aſthmate, Pleuritide, Anginâ, puncturis laterum, Lue Vmereâ, Leprâ, Vermibus, contracturis, menſibus retentis, febribus, &c. ſingulare eſt medicamentum: membra enim principalia confortando, ſuperfluitates conſumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, muſculos & medullam vi ſuâ diaphoreticâ penetrat; necnon omnia in priſtinum naturalémque ſtatum reducit. Doſis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. benedict. Sambuci, jaceæ, &c.

---

## TINCTVRA STYPTICA.

℞. *Vitell.ouorum ad duritiem coctorum*, No. xxj. *Conſ.rad.Conſolid.major.Flor.Papau.errat.* ana ℥.iiij. *Raſ. Coll.Piſcium, Nuc.Moſchatæ, Gum. Arabici*, ana ℥.ij. *Cap. Papau. alb. cum ſeminibus, Flor.Vrticæ mort.rub.Suc.Acaciæ*, ana ℥.j. Miſc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri ſtyptici ℔.vj; poſtea adde Aq. Hypnoticæ noſt. ℥.x. miſc. & in B.M. diſtillentur.

℞. *Liquoris ſtillatitij*, ℔. iiij. *Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati*, q. ſ. Miſc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundiſſima

Syr.

Syr. è ſuc. flor. Papau. erꝛat. priùs edulcorata, ad vſum ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dyſenteriâ, Diarrhœâ, Lienteriâ, Teneſmo, &c. valdè vtilis, & magnæ efficaciæ eſt. Doſis ab ℥.ij. ad ℥.iij.

# SECTIO III.
## DE
# EXTRACTIS.

### *BEZOARTICUM SOLARE.*

♃. THERIACÆ *Andromachi, Mithrid. Damoc.* ana ℥.viij. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras,* ana ℥.vj. *Bac. Iuniperi, Rad. Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥.iiij. *Vincetoxici, Zedoariæ, Tormentillæ,* ana ℥.ij. *Serpentariæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Scorzoneræ, Diptam. alb. Petaſitis,* ana ℥.j. *Maſtichis elect. Myrrhæ rub. Lig. Aloes pōd. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum, Croci Orient. Macis,* ana ʒ.vj. Pulueriſata & mixta opt. Sp. V. ſecundùm artem Spagyricam extrahátur, ac Spiritum ab eſſentiâ extractâ in lento balnei calore abſtrahe, donec craſſamentum inſtar mellis in fundo relin-

relinquatur; poſteà adde: *Confect. Alkermes*, ℥.j. *Bezoart. Jouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or.* ana ℥.ß. *Corn. Alcis & Cerui ſpagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ Sigillatæ, Flor. Nitri*, ana ʒ.iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris, Animalis*, ana ʒ.j.ß. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Sal. Veronicæ, Scabioſæ, Scordij*, ana ℈.iiij. *Lap. 5. pretioſor. præp. Off. de Corde Cerui, Serpentum*, ana ʒ.ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi laudat.* ana ℈.j. Omnia diligenter incorporentur, & demùm immiſc.

Ol. *Stil. Roſarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinnamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri rect.* ana ʒ.j. Denuò miſc. & redigantur in formam iuſtæ conſiſtentiæ, & ſalem è fæcibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiſcere poteris.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN variis & ferè omnibus morbis ſummum arcanum, immò efficaciſſimum medicamentum eſt, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; vtpote: Mercurium ſublimatum, Arſenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris principalibus per ſudorem virtuoſiſſimè expellit, totúmque corpus penetrat & conſeruat. Valet quoque poſt debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & ſuperfluis humiditatibus corporis vndecunque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Eryſipelate, (ita tamen vt in robuſtioribus venæ ſectio præcedat) ſudore Anglico; Puncturis late-

rum, Variolis, Morbillis, Aſthmate, Melancholiâ, Lue Venereâ, Obſtructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis,&c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gonagrâ, Iſchiaſi, Febribus, Menſibus retentis, Icteritiâ; necnon in Iliacâ & Colicâ paſſione,&c.ſingulare & incomparabile eſt experimentum. In Peſte, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis ſecretum magnum eſt, quod ad miraculum, ægrotantium teſtimonio, operari ſolet: Eſt enim veneni totius corporis, vt ſummatim dicam, vniuerſalis euacuatio. In Apoſtemate, Anthrace, Carbunculo, Pleureſi verâ, doſis vna adminiſtretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe,& qui illam horam attingit, vt tertiam doſin accipiat, de felici reſtitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò etſi illud retineat,ſemel exhibere non ſufficit; ſed vt venenum peſtilens planè è corpore ejiciatur, omninò neceſſarium eſt Alexipharmaca & ſudorifera intra biduum quinquies vel ſexies repetere: Quod cùm ſæpè negligatur, quàm plurimi, qui ſeruari poſſent, moriuntur, & nobiliſſima etiam remedia infamantur. Inter ſudandum æger reficiatur Conſ. Roſar. vitriolat. Acetoſ. Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & ſimilibus, &c. & à ſomno æger abſtineat, donec bis ſudauerit. Finito ſudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exſiccetur, diligentérque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulſum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger ſudore defatigatus fuerit, vtatur cibis

bis confortantibus & reficientibus ; vt ouis recentibus, iuſculis carnium, Ptiſanâ, & aliis, qui ſunt molles & in paruâ quantitate multùm nutriunt. Doſis à ℈ ß. ad ℈.j. Verùm correptus Peſte, ſiue extremè deſperatus, ſtatim ab initio ʒ.ß.vel ℈.ij. ex aq. Corn. Cerui noſt. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut aliô appropriato vehiculo aſſumat, & ſudet ; potentiſſimè venenum è centro foràs vi ſuâ diaphoreticâ pellit : videbitis enim totum corpus ſudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini ſit benedictum.

## AVREA HADRIANEA.

℞. *Extractorum ſequentium cum aceto diſtillato factorum : Theriacæ Venet, Mithridatij, Gran. Alkermes,* ana ℥.j. *Rad. Anthoræ, Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥.ß. *Scordij veri, Croci Orient. Vuar. Lupinar.* ana ʒ.iij. *Corn. Cerui & Alcis ſpagyricè calc. Bol.rub. cum Suc. Citri prap. Terræ Sigillatæ, Lap. Bezoar. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Jouial.* ana ʒ.ij. *Hyacinth. prap. Smarag.prap. Sal. Abſinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana ʒ.j.ß. *Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri,* ana ʒ.j. *Oſſ. de Corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloës,* ana ʒ.ß. *Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ, Zedoariæ. Roſar. veri,* ana ℈.j. *Caryophyllorum, Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ,* ana ℈.ß. Extracta miſce diligenter, vt inuicem bene vniantur, & poſtquam probè mixta fuerint, adde olea reliquóſque pulueres tenuiſſimè tritos ; quos paulatim inſperge, tepidè miſcendo in formam extracti.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ANtidotus hæc à pretio & virium præſtantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & aduerſùs omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam vſurpauerit, eámque retinuerit, & deſuper ſudauerit, poſt Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ℨ. ß. ad ℨ. j. in ſummâ neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium, præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non vltra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores, niſi ſponte erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, ex huius Alexiterij vſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat euacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſeruandum. Inſuper Epilepticis, Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis, Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dyſentericis, Cœliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præſenti eſt auxilio. Doſis à ℈. ß. ad ℈. j. & ℨ. ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT.

## EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.viij. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri*, ana ℥ſiiij. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Elaterij veri, Ialappæ reſinoſ.* ana ℥.iij. *Aloes roſatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli*, ana ℥.ij. F. ſecundùm artem ſpagyricam Extractum iuſtæ conſiſtentiæ, cui adde:

*Scammonij roſat. Acidi Tartari*, ana ℥ j. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Maſtichis, Chamomillæ, Arantiorum, Macis*, ana ℈.j. Miſc. & in formâ pilulari ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAtharticum eſt vniuerſale, omníque ætati vtile: Quia tam in genere quàm in ſpecie omnes ſuperabundantes & moleſtantes humores, quibuſcunque corporis partibus & anfractibus deliteſcentes, ſuauiter & citra vllam nauſeam expurgat. Doſis à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. præſertim in robuſtioribus.

## EXT. POLYCHRESTVM.

℞. ALoës roſatæ, *Fol. Senæ elect.* ana ℥.iiij. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Jalappæ*, ana ℥. iij. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Alhandal.* ana ℥.ij. *Gum. Peruuiani, Myrrhæ rub. Maſtichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis,*

*Sarcocollæ*, ana ℥.j.ß. *Agarici trochiſcat. Bac. Ebuli exſic. Rhabarb. elect.* ana ℥.j. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodij quercin. Epithymi opt. Sem. Cymini, Flor. Stachad. Arab.* ana ℥.ß. *Caſtorei veri, Spicæ Indicæ, Caryophillor.* ana ʒ.ij. Mixta extrahantur l.a. opt. Sp. V. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polychreſtis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VOcatur polychreſtum, quòd ad multos affectus corporis præter naturam ſit vtile, & omnes humores purget. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. per ſe vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio noſtro roſato.

## EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM:

℞. SVc. inſpiſſ. rad. *Ireos noſt. Elaterij veri*, ana ℥.viij. Miſc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, ſ.a. extrahe, & extractionem ſeorſim cuſtodi; deinde: ℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri*, ana ℥.iiij. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummoſ. Mechoacannæ*, ana ℥.ij. *Cort. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Frangulæ*, ana ℥.j. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidij, Bac. Ebuli*, ana ʒ.vj. Miſc. & ſimiliter cum Sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur; poſteà omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abſtrahantur, quoad craſſamentum inſtar pultis in fundo relinquatur; & tunc demum adde: *Mag. Ghittajemou, Scammonij roſati*,

*roſati*, ana ℥.j. *Tartari vitriolati*, *Hyacinth.prap.*ana ℥.ß. *Croci Metallor. Abſynthiac. Mercurij vita*, ana ʒ.ij. *Spirit. Vitrioli rect.*ʒ.j. Hæc omnia ſubtiliſſimè & ſeorſim pulueriſata incorporentur fideliter, & circa finem immiſce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ criſp. ana ʒ. ß. Et fiat ſ.a. Extractum ſeu maſſa iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SPecificum eſt Hydropicum; principaliter enim ad ſeroſum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes ſuperfluas humiditates expellendum, aquam flauam emittendam, & materiam tumoris diſcutiendam inuentum & accommodatum eſt. Morbos etiam omnes ab humore ſalſo & viſto natos; Elephantiaſin, Pſoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna & fiſtuloſa præcauet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ, quoniam eſt Catharticum forte, phlegma, pituitam, ſeu aquoſitatem omnem à toto corpore validiſſimè purgans.

---

## EXTRACTVM DIASENÆ.

♃. FOl. *Senæ elect.* ℥.iiij. *Rad. Ialappa, Polypodij*; ana ℥.ß. *Agarici alb.*℥.ij. *Hellebori nigri prap. Rhabarb. elect.* ana ℥.j. *Sem. Fœniculi*, ℥.ß. *Cinnamomi, Schananth.* ana ʒ.ij. *Zingib. alb. Zedoaria*, ana ʒ.j. Macerentur in ſ.q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus ſit educta: Euaporentur ſecundùm artem ad

mellis craſſitiem, cui miſce Ol. Aniſi & Caryophyllor. ana ℈.j. Et f. Extractum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Est purgans vtiliſſimum in omnibus conſtitutionibus, præſertim Melancholicis &c. Doſis à ʒ.j. ad ℈.iiij.

---

## EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.j.ß. *Rad. Aſari recent. exſic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana ℥.j. *Cort. int. rad. Frangulæ, Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Maſtichis elect.* ana ℥.ß. Ex his cum Sp.V. tincturam in digeſtione, vt decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & ſeorſim cuſtodi, deinde: ℞. *Rad. Eſulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana ℥.viij. Inciſis & mediocriter tritis Spiritus ſuperior tinctus ſuperaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; poſteà Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis eſſentia extracta ſit. Vltimò Sp. Vini verè tinctum ſimúlque mixtum ſ.a. ſpagyricam abſtrahe, vſquedum in fundo inſtar mellis appareat; & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* ℥.ß. *Gum. Ghittajemou, Tartari vitriolati*, ana ʒ.iij. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moſchat*, ana ℈.j. Miſce denuò, & f. l. a. Extractum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Est ſpecificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & ſeceſſum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagrâ, Icteritiâ, Hydro-

pe; Hepatis & Lienis obſtructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valdè efficax eſt: Nihil enim praui in illo relinquit, ſed omnes impuros & peccantes humores radicitùs euellit, nec quicquam infert nocumenti. Doſis habitâ ratione complexionis & ſexûs à ℈.j. ad ʒ.ß. in liquore conuenienti, vel in formâ pilulari non longè à paſtu; tunc enim minori moleſtiâ vomitum mouet.

---

## EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. F*Laued. Cort. Arantior.* ℥.vj. *Spec. Diacymini, Gran. Iuniperi*, ana ℥.iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ*, ana ℥.j.ß. *Sem. Chærefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana ℥.j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana ʒ.vj. Miſc. & extrahantur Sp. Vini, quem poſteà in B.M. ad ſpiſſitudinem mellis abſtrahe, & adde: *Nitri vitriolati*, ʒ.iij. *Corn. Cerui ſpagyricè calc. Tali Leporini & ſuilli calc.* ana ʒ.ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis*, ana ʒ.j.ß. *Diaphoretici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Sp. Salis rectif.* ʒ.ß. Miſc. & fiat ſecundùm artem Chymicam Extractum; cui denuò immiſce: *Ol. Carminatiui noſt.* ʒ.ij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Maſtichis, Macis, Cinnamomi, Citri*, ana ℈.j. Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad vſum reponatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HOc ſpecificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam paſſionē ex cauſâ frigidâ, hu-

midâ & flatuosâ ortam; quoniam depoſitis prius alui excrementis, in vehementiſſimis & grauiſſimis inteſtinorum doloribus ſedandis, ſecretum eſt. Craſſos enim & lentos humores tenuat & flatus diſſipat. Hypochondriorum & ventriculi diſtentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viſcerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in inteſtinis reſolutum virtuoſiſſimè expellit. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. noſtrâ contra Colicam, vel in aliâ appropriatâ.

## EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. B*Ac. Sambuci exſic. Chamæactes*, ana ℥.iiij. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Artemiſiæ rub. Dictam. alb. Bryoniæ*, ana ℥.ij. *Viſci quercini, Sem. Ameos, Herb. Pulegij, Meliſſæ rec. exſic. Caſſiæ ligneæ*, ana ℥.j. *Croci Orient. Caſtorei veri*, ana ℥.ß. Miſce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam, & ſepara ſpiritum ad remanentiam extractorum; poſteà adde: *Sang. Porcæ in clibano exſiccatæ, & cum aq. Hyſteric. præp.* ℥.ß. *Bezoart. Iouialis*, ʒ.ij. *Mag. Iouis Anglic. Matris Perlar. Corallorum*, ana ʒ.j.ß. *Ol. Anthophyllorum, Angelicæ, Succini albi, Arantiorum*, ana ʒ.j. Denuò miſce, & fiat Extractum, quod ad vſum reſerua.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

NOn habemus Vterinum ſecretius: Quia in ſuffocatione matricis, vbi omnia irrita & quaſi deſperata ſunt, eſt medicina ſaluberrima; Huius enim

enim ferociſſimi affectûs cauſam abſcindit, & omnes vel deploratiſſimas mulierum præcipitationes, & ſtrangulationes vteri ob ſpermatis retentionem, aliáſque cauſas quàm plurimas ſiſtit, & matricis motum perfectè ſedat. Doſis huius ſpecifici Vterini eſt à ℈.j. ad ʒ.ß. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. noſtrâ hyſtericâ vel aliâ conuenienti; vtpote, Artemiſiæ, Meliſſæ, Matricariæ, pulegij, &c.

---

## LAVDANVM OPIATVM.

℞. O*Pij Thebaici ſpagyricè præp.*℥.ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inſpiſſ.*℥.j. *Rad. Cynogloſſæ, Mumiæ tranſmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.* ana ℥.ß. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque ſeorſim, præter opium, quod vel aceto diſtillato vel ſuc. Citri extrahendum; poſteà tincturæ extractiones in lentiſſimo Balnei calore ad ſpiſſitudinem mellis abſtrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyni Vitrioli*, ana ʒ.ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ.j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oſſ. de Cord. Cerui*, *Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Ambræ griſeæ*, ℈.j. *Moſchi laudat.* ℈.ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde: *Auri potab. noſt.* ʒ.j.ß. *Ol. Chamomil. Rom. Arantiorum, Caryophyllor. Abſinthij, Nuc. Moſchat. Anethi, Citri rect. Aniſi, Carui*, ana ℈.ß. Denuò miſce, & ex his, ſecundùm artem Chymicam, fiat Maſſa pilularis ſeu extractum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN ſiſtendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menſtruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriúmque reſolutionibus: In Phreneſi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepſiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleureſi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Iſchiaſi, Lithiaſi & Nephritide, Medicamentum eſt ſtupendum: Quia in ſedandis omnibus vehementiſſimis & acutiſſimis doloribus, diuinum eſt auxilium & quaſi vltimum Aſylum. Illuſtrius, præſentius, tutius & ſecretius Anodynum in Republicâ ſpagyricâ vix excogitari poteſt; teſtor rerum Medicarum ipſiſſimam matrem, eandémque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altiſſimi, & proximi ægrotantis ſalutem hoc ſolo vtere, & mecum gratias age. Doſis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ veſperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famoſiſſimum & frequentiſſimè vſurpatur; varium eius vſum hîc ſubnectere placet.

## IN CAPITIS AFFECTIBVS,

### HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq. Majorana*, ℥. ß. *Syrup. Betonica*, ʒ. ij. *Conf. Smaragd.* ℈. j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi;*

*culi*, gut. j. *Sp. Vitrioli q.ſ. ad gratiſſimam acetoſitatem.* Miſc. & f. hauſtus pro vnâ Doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.v. Syrup. è ſuc. Ceraſor. nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moſchat.* ana ʒ. ij. *Conſ. Hyacinthin.* ℈. j. *Sal. Corallor. rub.* gr. iij. *Ol. Succini alb.* gut. j. Miſc. & f. hauſtus pro vnâ Doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiati q.ſ. Mag. Perlar. Or. Smarag. prep.* ana gr. iij. Miſc. & cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. prep.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Majoran.* ʒ. j. *Conſ. Smaragdinæ,* ℈. j. *Spec. Diambræ,* ℈. ß. *Elæoſacch. Cinnamomi, q.ſ.* Vt fiat bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Anthos,* ʒ. j. *Conſ. Hyacinth.* ℈ j. *Spec. Diamoſch. dulc.* ℈. ß. *Ol. Maceris*, gut. j. *Man. Chriſti perlat.* q. ſ. Miſc. & f. bolus pro vnâ doſi.

## IN CORDIS AFFECTIBVS

### HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. Limonum,* ℥.ij. *Aq.Borraginis,Cinnamomi,Roſarum,Nymphaea,* ana ℥.j. *Conf.Alkermes, Tinct.Corallorum,*ana ℈.ß. *Sal.Perlarum Or.* gran.iij. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup.Acetoſit.Citri,Rubi Idei*, ana ℥.ij. *Aq. Meliſſa, Bugloſſa,* ana ℥.j.ß. *Conf.Pretioſ.noſt.*℈.j. *Tinct. Rubini vera,*℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiati*, q.v. *Margarit. trochiſcat. noſt. Oſſ.de Corde Cerui*, ana gran.iij. Miſc. & cum Ol.Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Lap. quinque pretioſor. præp. Bezoar.Or.* ana gran.j. Miſc.& cum Ol.Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur, pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.*q.v.*Conſ.Borrag.vitriolat.*℥.j. *Conf.Alkermes* ℈.j. *Spec.Diamarg.frigid.*℈.ß.Man. Chriſti

Chriſti perlat.q.ſ. vt fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ.flor. Tunicæ vitriolat.*℥.j. *Conſ. Citri noſt.* ℈. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℈.ß. *Elæoſacch.Cinnamomi q.ſ. vt fiat Bolus pro vnâ doſi.*

---

## IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q.ſ. *Syrup.Flor.Pæoniæ,Aq. Lilior.conuall.Epilepticæ noſt.*ana ℥.ij. *Conſ. Cephalic.noſt.* ℈.j. *Ol.Cubebarum, Corn. Alcis,* ana gut.j. *Sp.Vitrioli q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. de Betonic. Aq. Lauendulæ,Tiliæ*, ana ℥.ij. *Conſ.Smaragd.* ℈.j. *Eſſ. Camphoræ*,g̃.iij. *Ol.ſuccini alb.Corn.Cerui*,ana gut.j. *Elix. Pæoniæ noſt.q.ſ. ad gratam acetoſitatem.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.v. Vnicorn.Animal.Mag. Corallor.* ana gran.iij. Miſc. & cum Ol. Granij humàn. f. Pilulæ paruæ deaurandæ, pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Mag.Cranij hum.Sulph.*

Digitized by Google

*Lunæ ſic.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Vng. Alcis f. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur, pro vnâ doſi.

## BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. ſ. *Conſ. flor. Pæoniæ vitriolat.* ℥. j. *Conſ. Smaragdin.* ℈. j. *Spec. Dia Lunæ noſt.* ℈. ß. *Ol. Roriſmarin.* gut. j. Miſc. & cum Rot. Diambræ ſ. q. fiat bolus pro vnâ doſi.

## ALIVS.

℞. *Laudani Opiati* q. ſ. *Conſ. Anthoſ.* ℥. j. *Conſ. Cephalic. noſt.* ℈. j. *Spec. Diacranei noſt.* ℈. ß. *Ol. Lauendulæ*, gut. j. Miſc. & cum Rot. Diamoſch. dulc. f. bolus pro vnâ doſi.

---

# IN VOMITV, SINGVLTV, ET VENTRICVLO DEBILITATO.

℞. L*audani Opiat.* q. ſ. *Syrup. de Menthâ, Aq. Stomachal. noſt.* ana ℥. iij. *Ext. Calami aromat. Sal. Stomach. noſt.* ana gran. iiij. *Ol. Nuc. Moſcat. Maſtichis*, ana gut. j. *Elix. Vitrioli noſt.* q. ſ. *ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

## ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Syrup. Cydonior. Aq. Calami aromat.* ana ℥. iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana gran. iiij. *Ol. Caryophyllor. Menthæ criſp.* ana gut. j. *Elix. Sulphuris noſt.* q. ſ. *ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

## PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Spec. Diagalang.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vnâ vice, quæ deaurentur.

## ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Spec. Aromat. Caryophyllat.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Abſynthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

## BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Zingiberis condit.* ʒ. j. *Acori condit.* ʒ. ß. *Ol. Maſtichis, Zedoariæ*, ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro vnâ doſi.

## ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. Mentæ criſp.* ʒ. j. *Diacydon. aromat.* ʒ. ß. *Ol. Cinamomi, Calami aromat.* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vnâ doſi.

---

## IN MELANCHOLIA, MANIA, ET PHRENESI, &c.

## HAVSTVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. *Iulep. Baſilic. Aq. Bugloſſ.* ana ʒ. iij. *Spir. Terræ ſigillat. Eſſ. Hyperici*, ana ℈. j. *Elix. proprietatis q. ſ. ad gratiam.* Miſce, & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Aq. Meliſſæ*, ℥.ß. *Syrup. Bugloſſ.* ʒ.ij. *Conf. Citri noſt.* ʒ. ß. *Eſſ. Croci Or.* gran.iiij. *Tinct. Smaragd.* ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Sulph. Lunæ fic. Mag. Perlar. Or.* ana gr.iij. Miſc. & cum Ol. Cinnamomi f. Pilulæ deaurandæ, pro vnâ doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Pul. Teſtudinis combuſt. Mag. Corallor. rub.* ana gr.iij. Miſc. & cum Ol. Stil. Roſar. fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.ſ. *Conf. Hyacinth.* ʒ.j. *Eſſ. Hyperici*, ℈.j. *Spec. Diamargar. frig. Elæoſacch. Citri*, ana ℈.ß. Miſc. & cum Man. Chriſti perlat. ſ.q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.ſ. *Conf. Smaragd.* ʒ.j. *Eſſ. Hyperici*, ℈.j. *Tinct. Corallorum, Elæoſacch. Cinnamomi*, ana ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. ſ.q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN

## IN OMNIVM FEBRIVM GENERE,

### HAVSTVS.

℞. *Laud. Opiat. q. ſ. Aq. Card. Benedict.* ℥. j. *Syrup. de Centaur. min.* ʒ. ij. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Zedoariæ,* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. noſt.* ℥. j. *Syr. de Abſinth.* ʒ. ij. *Elix. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Caryophyll.* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Sal. Febril. noſt.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Abſinthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Nitri vitriolat.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Zingib. condit.* ʒ. ß. *Spec. Febrifug. noſt.* ℈. j. *Elæoſacch. Myrrhæ,* ℈. ß. Miſc. & cum ſaccharo cando alb. fiat bolus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laud. Opiati, q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Calami Aromat. Condit.* ʒ. ß. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Elæoſacch. Rutæ,* ℈. ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat bolus pro vnâ doſi.

## IN MORBIS PECTORALIBVS, TVSSI, ASTHMATE, PHTHISI, &c.

### HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Syr. de Glycyrrhiz. de Praſſio*, ana ℥.j.ß. *Aq. Loch ſani, Hyſſopi, Fœniculi*, ana ℥.j. *Elæoſacch. Aniſi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiati, q. ſ. Aq. Marrubij, Tuſſilag. Veronicæ*, ana ℥. j. ß. *Syr. de Hyſſopo, de Iujubis*, ana ℥.j. *Rob. Nucum*, ℥.ß. *Elæoſacch. Fœniculi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Flor. Sulphuris comp. Benzoini*, ana gr. iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ deaurandæ pro vnâ doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Lact. Sulphuris, Tragacanth. alb.* ana gr. iiij. Miſc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Pectoral. noſt.* ℥.j. *Loch. Sani & exp.* ℥.ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæoſacch. Fœniculi*, ana ℈.ß. *Ext. Croci. Or.* gr. iij. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimp. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Violarum*, ʒ.j. *Loh. de pino*, ʒ.ß. *Spec. Diaſulphuris noſt.* ℈.j. *Ext. Enulæ camp. Elæoſacch. Aniſi*, ana ℈.ß. Miſc. & cum Man. Chriſti ſimpl. ſ. q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

---

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS OMNIVM HVMORVM & Catarrhorum tenuium, è capite in aſperam arteriam, perpetuâ tuſſi inſomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. LAudani Opiat. q. ſ. *Aq. Cort. virid. iugland. Scabioſæ*, ana ʒ.ij. *Syr. de Papau. errat.* ʒ.j.ß. *Rob. Nucum*, ʒ.j. *Mag. Corallor. tingent. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Aq. Serpilli Benedict. noſt.* ℥.ß. *Syrup. de Iujubis*, ʒ.ij. *Diacodij crocat. noſt.* ʒ.j. *Elæoſacch. Cubebar.* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Vini Granator.* ℥.ß. *Aq. Roſarum*, ʒ.ij. *Syr. de Papau. ſimpl. Diamor.* ana ʒ.j.ß. *Nitri vitriol.* g.iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.v. Mag.Sandaracæ, Smaragd. præp.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Maſtichis fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag.Maſtichis, Succini alb.præp.* ana gran.iiij. Miſc.& cum Ol.Thuris formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ.Flor. Scabioſæ,* ʒ.j. *Loh.de Papau.* ʒ.ß. *Spec. Diaireos ſimpl.*℈.j. Miſc. & cum Diacodio ſolido fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Flor. Papau.errat.* ʒ.j. *Rob.de Cornis,*ʒ.ß.*Spec.Diamarg.frig.*℈.j. Miſc. & cum Sacchar. penidij ſ.q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

---

IN OMNIBVS PROFLVVIIS INTESTINORVM.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat.q.ſ.Aq.Tormentillæ,*℥.ß.*Syr. Styptici noſt.*ʒ.ij. *Eſſ.Flor.rub. vrticæ mort.* ℈.j. *Ext.Rad. Biſtortæ, Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Aq.plantaginis,*℥.ß. *Syr. Cydonior.*ʒ.ij. *Eſſ.Balauſtior.*℈.j. *Ext. Tormentillæ, Elæoſacch. Caryophyllor.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag. Corallor. ting. Croci Martis,* ana ℥.iiij. Miſc. & cum Ol. Maſtichis fiant Pilulæ paruæ pro vnâ doſi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag.Gum.Arabici,Corn. Cerui vſti & præp.* ana ℥. iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ inaurandæ, pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Roſar. antiq.* ʒ.j. *Conf.Narcotic.noſt.*℈.j. *Spec.Diamartis.noſt. Elæoſacch. Arantior.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat cum Rot. Diarrhod.Abb.ſ.q. Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati, q.ſ. Conſ.flor.Symphyti,* ʒ.j. *Conf.Stypticæ noſt.*ʒ.ß. *Spec.Diaplantag.noſt. Elæoſacch. Citri,* ana ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig.fiat Bolus pro vnâ doſi.

## IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menſtruorum nimiâ euacuatione.

### HAVSTVS.

℞. Ligni Braſilij, *M*. j. *Gumm. Arabic*. ʒ. iij. Coq. in diplomate cum vini albi ſ. q.
℞. *Colaturæ claræ* ℥.j. *Laudani Opiat.q.ſ.Syr.Cydoniorum, Diacodij Crocat*. ana ʒ.ij. *Mag. Corallor. tingent. Eſſ. Croci Martis*, ana ℈.ß. *Elæoſacch. Caryophyllor*. g̃.iiij. *Rob Berber. q.ſ. ad gratum ſaporem*. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei*, ana ʒ.j. *Raſ. Corn. Cerui, Antheræ Roſarum, Sem. Plantaginis, Acetoſæ*, ana ʒ. ß. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb*. ana ℈.j. *Flor. Millefolij, Roſar. rub. Anthos*, ana ℈.ß. *Sebeſten*, No. ij. *Coq. in diplomate cum vini rub. Styptici ſ. q.* ℞. *Colaturæ claræ*, ℥.j.ß. *Laudani Opiat. q. ſ. Syr. Papau. errat. De Symphyto*, ana ʒ.ij. *Eſſ. Sang. Draconis*, ℈.j. *Elæoſacch. Nuc. Moſchat*. ℈. ß. *Rob. Ribium q.ſ. ad gratiam*. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

In Menſibus ſuperfluis expertiſſimus.

℞. L*aud. Opiat*. g̃.v. *Aq. Burſæ Paſtoris*, ℥.j.ß. *Rob. Sambuci*, ʒ.iij. *Sal. Prunellæ*, ℈.ij. *Ext. Tormentillæ*, ℈.ß. *Camphoræ*, g̃.iiij. Miſce, & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILV

## PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Bol.rub.Or. præp. Mag. Corallor. ting.* ana ℈.iiij. Miſc.& cum Ol.Roriſmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro vnâ doſi.

## ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Vſnea pruni ſylueſt.Mag. Matris Perlar.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

## BOLVS.

℞. *Laudan. Opiat.q.ſ. Carn. Cydonior. cond.* ʒ.j. *Troch. de Spodio,* ℈. j. *Pulu. Oſſ. Sepia, Elaoſacch. Zedoaria,* ana ℈. ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig.fiat Bolus pro vnâ doſi.

## ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Rad.Symphyti condit.*ʒ.j. *Troch. de Terrâ Sigillat.*℈.j. *Succini alb. præp. Elaoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈.ß.

---

# IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

## HAVSTVS.

℞. CONſ.*Roſar.rub.*℥.j. *Rad.Zedoaria,*ʒ.j. *Coq. in aq.Chamomilla,* ℥. iiij. ℞.*Colatura claræ,* ℥. j. ß. *Laudani Opiat.* ℈. vj. *Syr. Arantiorum,* ʒ. ij. *Extr. Colici noſt.* ℈.j. *Elaoſacch. Carminatin. noſt.* ℈.ß. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.q.ſ. Aq. Serpyll. noſt. Benedict.* ℥.ß. *Syr.de Menthâ*,ʒ.ij. *Ext.Colici noſt.*℈.j. *Elæoſacch.Arantior.* ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Aq.Carminatiu.noſt.*℥.ß. *Syr.Cort.Citri*, ʒ.ij. *Ext.Zedoariæ, Elæoſacch.Angelicæ*, ana ℈. ß. *Sp. Salis Nitri q.ſ. ad gratiam.* Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag. Lap.Carpion. Tali leporini,calc.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Lap. Bezoar. Or. Tali ſuilli calc.* ana ℈.iiij. Miſc.& cum Ol.Cymini formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. de Menthâ*, ʒ.j. *Ext. Colici noſt.* ℈.j. *Elæoſacch. Cinnamomi*, ℈.ß. Miſc.& cum Rot.Dianiſi fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati,q.ſ. Conſ.flor.papau.errat.*ʒ.j. *Elæo-*

*Elæoſacch. Chamomillæ*, ℈.j. *Nitri vitriolati*, ℥.iiij. Miſc. & cum Rot. Diacymini fiat Bolus pro vnâ doſi.

## IN DOLORE PLEVRITICO.

### HAVSTVS.

℞. Laudani Opiati, q.ſ. *Aq. flor. papau. errat.* ℥.ß. *Syr. Capil. Veneris*, ʒ.ij. *Ext. Rad. Glycyrrhiz.* ℈.j. *Elæoſacch. Aniſi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Card. Mariæ*, ʒ.ß. *Syr. de Iujubis*, ʒ.ij. *Eſſ. flor. Papau. errat. Elæoſacch. Fœniculi* ana ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

### PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni.* ana ℥.iiij. Miſc. & cum Ol. Benzoin. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ℥.iiij. Miſc. & cum Ol. Hyſſopi formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Flor. Papau. errat.* ʒ.j. *Loch Sani & exp.* ʒ.ß. *Spec. Pleuriticæ noſt.* ℈.j. *Elæoſacch. Cymini*, ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro vnâ vice.

ALIVS.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Violarum*, ℥.j. *Diacodij crocat. noſt.* ℥.ß. *Pul. Pleuritic. noſt. ſecret.* ℈.j. *Elæoſacch. Chamomillæ*, ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimpl. fiat Bolus pro vnâ doſi.

---

## IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Nephritic. noſt.* ℥.ß. *Syr. de Althaâ*, ℥.ij. *Sal. Lap. Percar.* ℈.ß. *Ol. Perlar. Or.* gut.iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Chamædryos*, ℥. ß. *Syrup. de Maluâ*, ℥.ij. *Sal. Oc. Cancri*, ℈.ß. *Ol. Corallor. rub.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

## PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Iudaici, Borac. Venet.* ana, ℈.iij. Miſc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Spongiæ, Nitri præp.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Petroſelini fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS

## BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Violarum,* ʒ.j. *Rad. Pimpinellæ cond.* ʒ.ß. *Spec. Dianitri noſt.* ℈.j. *Elæoſacch. Petroſelini,* ℈.ß. Miſc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Flor. Maluæ* ʒ.j. *Rad. Eryngij condit.* ʒ.ß. *Spec. Nephritic. noſt.* ℈.j. *Elæoſacch. Citri,* ℈.ß. Miſc. & cum Sacch. Roſac. fiat Bolus pro vnâ doſi.

---

## IN VIGILIIS AC INQVIETVDINIBVS IMMODICIS.

### HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. ſ. Aq. Papau. rhead.* ℥.ß. *Syr. Papau. ſimpl.* ʒ.ij. *Elæoſacch. Aniſi,* ℈.ß. *Sp. Vitrioli, Gut.* iij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi, veſperi exhibendus.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Hypnoticæ noſt.* ℥.ß. *Syr. Flor. Papau. errat.* ʒ.ij. *Elæoſacch. Fœniculi,* ℈.ß. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

## PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Perlar. Or. Ambræ griſ.* ana gr. iij. Miſc. & cum Ol. Styrac. cal. formen-

tur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Corallor.rub. Lig. Aloes,* ana g̃.iij. Miſc.& cum Ol.Aſæ dulc.fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

### BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* ʒ.j. *Loh.de Papauere,* ʒ.ß. *Spec. Diamoſch. dulc.* ℈.ß. *Ext. Croci Or* g̃. iij. Miſc.& cum Rot. Diarrhod. Abb.fiat Bolus pro vnâ doſi.

### ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ.Violar.vitriolat.* ʒ.j. *Diacodij crocat.* ʒ.ß. *Spec.Diambræ,* ℈.ß. *Ext. Flor. Elenij,* g̃.iij. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ doſi.

## LAVDANVM MINERALE.

℞. *Sulphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi,* ʒ.ij. *Mag.Perlar.Or.* ʒ.ß. *Ext.Lig.Aloës, Croci Or.*ana ℈.j. *Lap.Bezoart.Or. Vnicorn.animal.* g̃.xv. *Ol.Caryophyllorum, Cinnamomi,* ana ℈.ß. Miſc. & cum Syr. è ſuc.flor. Papau. errat. f. l. a. maſſa molliuſcula.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

ANodynum eſt præſtantiſſimum, & ad ſomnum conciliandum accommodatiſſimum, necnon

non ad catarrhum ſiſtendum, Coryzam, Tuſſim, alióſque his ſuccedentes affectus valet: cohibet enim deſtillationes, ſiue in Thoracem & Pulmones, ſiue in dentes & aliò procumbant. Doſis à gran. vj. ad gran. vij. & ℈.ß. cum conſeruâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel in formâ pilulari.

# SECTIO IV.

## DE PRAEPARATIS.

### CORNV CERVI, ALCIS, CRANII, &c. *Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio.*

Calcinatio hæc commodè in veſicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporem cornu in collo veſicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, ſuſpenſum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem abſque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (vt in vulgari calcinatione fieri ſolet) calcinatur: Veſicæ autem quarta pars ſit

vacua, & ſi inter bulliendum aqua euaneſcat, affundatur alia feruida, vſque dum fumigatoria hæc calcinatio ( quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici poteſt ) penitus abſoluta fuerit.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CОrnu Cerui itá præparatum, vi ſuâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præſtat. Inſuper, morbo Regio, Dyſentericis, Cœliacis, ſanguinem exſcreantibus, Veſicæ doloribus, vuluæ fluxione laborantibus &c. prodeſt. Cornu verò Alcis eiuſdem ferè efficaciæ eſt, cordiale nobiliſſimum, in febribus malignis, aliiſque morbis quàm plurimis ſecretum, & ſicut Cranium Epilepſiæ, Apoplexiæ, Vertigini &c. ſingulariter medetur. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculo morbum propriè reſpiciente.

## OPII THEBAICI.
### Spagyrica & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim conciſum Laminæ ferreæ impone, & ſuper ardentibus prunis tamdiu agitando per ſe coque, donec omnes venenoſi & corroſiui halitûs ſurſum euaporando diſpareant. Vbi circumſpectè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium ſuper laminas relictum, odorem violarum referens inuenies, id quod verum ſignum omnis iam depulſæ venenoſitatis: Poſtea Opium hoc

hoc ita præparatum vel aceto Vini diſtillato, vel ſucco Citri extrahe, menſtruóque rurſus euocato, ad vſum repone.

## NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℔.ß. ſolue in Sp. Vini & Vitrioli, ana ſ.q. deinde abſtrahe Spiritûs, donec cruſtam nanciſcatur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in ſtirias deſidet: aufer humiditatem & ſicca cryſtallos concretos, & ad vſum reſerua.

## MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

℞. Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauſo, maſsâ panis circũduct. in clibano exſiccentur; exemptis denuò affundatur tantum Vini Maluatici, quantum poterunt imbibere, rurſúsque exſiccentur; tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ noſtrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: poſtea exſicca, pulueriſa, & ad vſum reſerua.

## HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

℞. Helleborum Album ſubtiliter pulueriſatum, affunde aliquoties acetum à ſolutione Co-

rallorum rub. rurſus abſtractum & vitriolatum, in quo tamen priùs flor.cordial.& grana chermes maduerint, iterúmque exſicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod ſine vllâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ doſi & mixturâ tutò exhiberi poteſt.

## COCHLEARVM TESTARVM Præparatio.

℞. Cochl. oblongas teſtas, quæ propè piſcinas & lacûs reperiuntur, affunde acetum diſtillatum, ſtent in infuſione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; poſtea pulueriſa, & cum aq. Card. Benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius eſt pretij, nec operationis in vſu medico.

## SILICVM FLVVIATILIVM calcinatio & præparatio.

Silices fluuiatiles, albicantes & nitentes, adeóque optimos tibi ſume, in igne forti fac candeſcere, eoſdémque ſemper aquâ, in quâ Sal. Armoniacum diſſolutum, reſtingue, & hos candefactionis & reſtinctionis actûs aliquoties repete; ſic niueo tandem colore Silices apparebunt, & in puluerem facilè redigentur. Puluerem hunc deinde aq. Roſaceâ edulcora, & farinam hanc albiſſimam ad vſum reſerua.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

PVluis hic, non ſolùm per ſe, dentifricium eſt efficax, quod ab omni tartaro corroſiuo, aliiſque ſordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; Verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadémque pulchra & nitentia facit; ſi nempe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & ſuſpenſa arma, plurimos annos à rubiginis inſeſſu & roſione, pura & integra manent. Et hoc ſanè tum pro magnorum principum, tum vrbium etiam celebriorum armamentariis medium eſt non contemnendum.

## LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus exſtinguatur in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quouſque infrigidetur abſque aliâ exſtinctione; poſtea pulueriſetur, & pro farinâ virgineâ noſtrâ præparatus eſt.

## TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. Vitrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulueriſa & aliquoties aq. pluuiali deſtillatâ edulcora, vſquedum terra rubra ab omni ſalſedine & acrimoniâ ſit libera: poſtea terram illam dulcem ſeu inſipidam exſicca & ad vſum reſerua.

## ALVMINIS PLVMOSI CALCINATIO ET PRÆPARATIO.

℞. *Salis communis fuſi*, partes ij. *Aluminis plumoſi opt.* partem j. Miſc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l. a. per 12. horas: poſtea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad ſalis admixti reſolutionem edulcora, donec puluerem omni ſalſedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad ſuos vsûs repone.

## LECTORI CORDATO.

Habes hîc, cordate Lector, ea duntaxat Arcana Chymica, & alia præparata, partim priuatâ curâ & propriâ experientiâ elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) huc tranſlata, quæ pro ſequentibus compoſitionibus noſtris diſpenſandis, tibi omninò neceſſaria; quibus paucis, hac vice, me denuò ſatisfeciſſe mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omiſſis verò veniam ſpero, vel ſi fas eſt, repoſco. Tu ſaltem hæc qualiacunque etiam ſunt, tam beneuolâ quàm promptâ manu accipe, tuos ad vsûs, quando lubet, adhibe, adeóque ad proximi ſanitatem tuendam, prudenter impende.

* * *

SECTIO

Digitized by Google

# SECTIO V.

## DE SPECIEBVS ET PVLVERIBVS.

### SPEC. DIASOLIS.

℞. CORN. *Cerui & Alcis Spagyricè calcinat. Terræ Sigillatæ*, ana ʒ.j.ß. *Lap. Bezoar. Or.* ʒ. j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial.* ana ℈. ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Vnicorn. Solaris, Animalis, Oſſ. de Corde Cerui*, ana ℈. j. *Galliæ Moſchat. veræ*, g̃. xj. *Ol. Cinnamomi, Citri*, ana ℈.ß. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus Epidemicis & Peſtilentialibus morbis, Eryſipelate, Venenis hauſtis; necnon in Aſthmate, vel periculoſiſſimis Pectoris anguſtiis, arcanum eſt: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per ſudorem expellunt, eiúſque vitiis mirè opitulantur. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in aq. Card. Bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

## PVLVIS BEZOARTICVS
### IMPERIALIS.

℞. Corn. *Alcis & Cerui Spagyricè calcinatorum*, ana ʒ.iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial.* ana ʒ.ij. *Lap. Bezoar. Or. Terræ Sigillat.* ana ʒ.j.ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal.* ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Cinnab. natiu. præp. Oſſ. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈.j. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis & Epidemiis, &c. Diaphoreticum inſigne eſt: Omnes enim venenoſos & vitioſos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per ſudorem egregiè pellit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in aquis appropriatis ſudoriferis, vel in aq. ſeu decocto raſuræ cornu Cerui.

## SPEC. DIALVNÆ.

℞. Rad. *& Sem. Pæoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij*, ana ℥.ß. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris*, ana ʒ.iij. *Cinnab. natiuæ præp. Viſci quercini, Squillæ præp.* ana ʒ.ij. *Secundinæ exſic. mulieris primiparæ filium enixæ. Stercoris Pauonis præp.* ana ʒ.j.ß. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ.j. *Caſtorei veri, Piperis longi, Cubebarum*, ana ℈.j. *Moſchi laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat omnium

omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi, Nuc. Moſchat. Rutæ*, ana ℈.ß. Denuò miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis ſeu Comitialibus, Vertiginoſis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, maliſque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuoſa inſomnia obſeruantur, & incertis timoribus corripiuntur, ſuccurrunt. Doſis in curatione à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. Epilepticâ ſeu Apoplecticâ noſtrâ vel aliâ conueniente, in ipſo paroxyſmo. In præſeruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs conſtanti aëris tempeſtate, à ℈.ß. ad ℈.j. in aquis ſupradictis.

## PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. *Cranij hominis ſtrangulati & ſine igne calcinat.* ℥.j. *Viſci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis,* ana ℥.ß. Miſce & fiat Puluis, cuius ℈.ß. pueris ſtatim poſt paroxyſmum datur, adultis verò ℈.j. iteretur, certiſſimè liberat.

## PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *Sacchari cand. alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ.ij. *Margaritæ præpar. Sarcocollæ*, ana ʒ.ß. *Fabarum marin. præp.* ℈.j. Miſc. & fiat Puluis ocularis ſubtiliſſimus.

*Vires & Vſus.*

HIc puluis in multis oculorum affectibus mihi valde ſecretus eſt : Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem abſumit. Viſum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conſeruat. Tempore autem vsûs, exigua pars huius pulueris ex canaliculo pennæ in oculos manè & veſperi inſtilletur, vel collyriis admiſceatur.

---

## SPEC. DIAMARTIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Nuc. Moſchatæ, Gallar. Turc.* ana ℥. ß. *Mag. Corallorum rub. berberiſat.noſt. Croci Hæmatit. Croci Martis per calcinat.fact.* ana ʒ.iij. *Zedoariæ electæ, Calami aromatici, Succini alb.præp. Quinquefolij radic.Caryophyllorum,* ana ʒ.ij. *Ciner. Spongiæ, Boli rub. Or.præp. Terræ Sigillatæ, Acaciæ,* ana ʒ j.ß. *Sem.Plantaginis, Antheræ Roſarum,* ana ℈.iiij. *Corn.Cerui, & Oſſ. Microcoſmi Hermeticè calcinator.* ana ʒ.j. *Aluminis plumoſi calcinat. Animæ vitrioli*, ana ʒ. ß. Miſce, & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

STomachi molliriem corrigunt, & Dyſentericis, Cœliacis, purulenta & ſanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hæmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotióque cruento medentur. Fœminarum menſtruam purgationem perfectiſſimè morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam

variam & ſanguinem denique vndecunque emanantem, ſiſtunt & ſupprimunt. Doſis à ℈.j. & ʒ.ß. ad ʒ.j. in conuenienti liquore.

## SPEC. DIAMERCVRII.

℞. *SEm. Cinæ opt.* ʒ. xiij. *Mercurij dulcis*, ʒ.v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Corallinæ*, ana ʒ.ij. *Raſ. Cornu Cerui, Myrrhæ rub.* ana ʒ.j. *Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphoræ veræ*, ana ℈. j. *Ol. Lig. Auellan. per deſcenſum diſtillat. Sp. Vitrioli opt.* ana ℈. ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

EXhibentur vermibus ſeu lumbricis ſcatentibus Lunâ decreſcente à ℈.j, ad ʒ.ß. & ʒ.j. pro ætatis ratione in lacte, quod vnà cum puluere ſumptum, illis non nutrimentum, ſed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè peſtis eſt: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per ſeceſſum expellit. Propterea eſt Medicina experta, aduersùs omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Abſynthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle deſpumato, Syr. Acetoſ. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quauis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

## SPEC. DIAIOVIS.

℞. *F*Æcul.rad *Bryoniæ*, ℥.ß. *Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.iij. *Rad. Dictamni alb. Pæoniæ*, ana ʒ.ij. *Succini albi præp. Croci Orientalis, Viſci quercini, Anthophyllor.* ana ʒ.j. *Caſtorei veri*, ℈.j. Miſc.& f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN vehementiſſimâ & deſperatiſſimâ ſuffocatione & ſtrangulatione Vteri, medicamentum eſt benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demiſſum: Non enim ſine admiratione hunc atrociſſimum affectum tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini ſit benedictum. Doſis à ℈. j. ad ʒ.ß. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore neceſſitatis, in aq. Hyſtericâ noſt. vel aliis vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIAVENERIS.

℞. *S*Vlph. *Vitrioli Veneris ſublimati & Spagyricè præparat.* ℥.ß. *Boracis Venet.* ʒ.iij. *Sem. Linguæ auis, Erucæ,* ana ʒ.ij. *Paſtinacæ, Vrticæ, Porri,* ana ʒ.j.ß. *Rad. Pyrethri, Piperis albi, Boleti Ceruini,* ana ℈.iiij. *Galangæ min. Zingiberis alb. Cinnamomi,* ana ʒ.j. *Scinc.marin.præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient.* ana ʒ.ß. *Cantharid. abſciſſis chelis & alis tenuioribus, Ambræ griſeæ,* ana ℈.j. *Moſchi optimi, Ol. Macis,* ana ℈.ß. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus,

liſſimus, cui Sacchari candi albi ℥.j. immiſce, & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Contra actûs venerei defectum efficaciſſimum, imminò omnium validiſſimum & extremum experimentum eſt: Propterea qui Amicæ ſuæ placere cupit; & ſe virum ſtrenuum vult probare, capiat poſt cœnam, vel ſi ſtatim effectum quærit, eundo cubitum, aut ſi ſucceſſiuè operari debet, manè à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. in lacte tepido vel vino generoſo. Præparantur etiam ſine cantharidibus.

## SPEC. DIASATVRNI.

℞. *Mag. Saturni*, ℥.j. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris*, ana ℥.ß. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana ʒ.iij. *Sal. Margaritar. Orient. Corallorum rubeorum, Panis tritici*, ana ʒ.ij. *Boli rub. Orient. præp. Benzoin ſublimati, Olibani*, ana ʒ.j. *Croci Orientalis, Caſſiæ ligneæ*, ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥.iij. & puluerem bene mixtum ad vſum reſerua.

*Vires; Vſus, Doſis.*

Neſcio quibus verbis hanc incomparabilem compoſitionem extollam: Phthiſis enim, quæ alias humanâ manu curari non poteſt, curatur ſæpe hac Medicinâ. Doſis manè, & veſperi à ʒ.ß. ad ʒ.j. in aq. noſtrâ ſpecificâ contra Phthiſin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. *Lact.& flor. Sulphuris comp.* ana ℥.j.ß. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terræ Sigillat.* ana ʒ. vj. *Sem. Vrticæ Rom. Cydoniorum, Cinamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moſchatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis,* ana ʒ.iij. *Tragacanth.alb. Rad.Ireos Florent. Flor.Papau.errat.Maſtichis electæ, Crem. Tartari,* ana ʒ.j.ß. Miſce & fiat puluis, cui adde: Ol. Hyſſopi, Fœniculi, Saluiæ, Aniſi, Chamomil.Rom.ana ℈.j.& ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

TVſſi diuturnæ, difficultati Spiritûs & Aſthmati chronico ſuccurrunt. Humores in pectore diuerſos & craſſos incidunt & extenuant. Præſeruant & curant abſque omni aliâ Medicinâ, Phthiſin, Aridurам, Pleuritidem, omnéſque putrefactiones, & Apoſtemata, & in affectibus thoracis miranda præſtant, vocíſque iacturam ſemper reſarciunt. Conſumunt etiam & exſiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore exiſtentes, è quibus Podagra, Iſchias, & Arthritici dolores exiſtere ſolent. Prophylacticon eſt in Epilepſiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Conuulſione neruorum, Colicâ, Hydrope,&c. Doſis à ℈.j.& ʒ.ß. ad ʒ.j.manè & veſperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur.cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs euacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis vtimur in formâ Tragéæ, addito Sacchаro cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij ſeu Lambitiui.

PVL

## PVLVIS REFECTIVVS.

℞. *Sacchari candi in Syrup. Violar. concreti*, ℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥. ß. *Flor. Sulphuris comp. Conf. Alkermes*, ana ʒ.ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Saturni*, ana ʒ.j. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exſiccat. Cerebrum roborat. Tuſſim ſedat. Aſthma, Phthiſin & Tabem curat. Doſis ℈.j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ ſpecificâ. Vel miſcetur tantum pulueris, vt vehiculum quaſi albicante colore tingatur; de quo liquore mixto Doſis manè & veſperi Cochl.j. vel duo.

## PVLVIS EXCELLENS CONTRA TVSSIM INFANTIVM.

℞. *Sacchari penidij*, ℥. iij. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simpl.* ana ℥.ß. *Rad. Paeonia*, ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ.j. *Lact. Sulphuris, Croci Orient.* ana ℈.ij. *Cranij humani ſ. igne calc. Sem. Papaueris alb.* ana ℈. j. Miſce, & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

## SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. *Galangæ min.* ℥.j. *Mag.Vitrioli, Rad.Acori Laquat.* ana ℥.ß. *Piperis longi, Sem.Ameos, Zedoariæ*, ana ʒ.ij. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis*, ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllorum*, ana ʒ.j. *Croci Orient. Spicæ Indic. Lign.Aloës*, ana ʒ.ß. *Moſch. laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ℈.ß. Miſce & f. puluis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST Medicina ſalubris ad frigidam humoriſitatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius: Ob id phlegma digerunt. Digeſtionem & concoctionem iuuant. Nauſeam & vomitum ſedant. Calorem naturalem conſeruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus craſſos diſſipant, & acidos ructûs compeſcunt. Exſolutis & Iecinoroſis auxiliantur. Conualeſcentibus ac è diuturno morbo emergentibus proſunt. Fœtorem oris & naſi, qui per conſenſum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Doſis à ℈.ß.ad ℈.j. & ʒ. ß. vel addito Saccharo fiat Tragéa. Nota:Hæ & aliæ compoſitiones, Moſchum in nimiâ quantitate recipientes, poſſunt etiam ſine eodem parari.

## SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris natiu. præp.* ℥. ß. *Lap. Stellaris præp. Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana ʒ.iij. *Raſ.Craniȷ partis ant. Viſci quercini*, ana ʒ.ij.*Rad. & Sem.Pæoniæ*,ana ʒ.j.ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ,*

*bræ*, ana ℥.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℥.ß. *Croci Orientalis*, *Ol. Succini albi*, ana ℈.j. *Fol. Auri*, No. xiij. Miſce & fiat omnium puluis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIram vim & efficaciam habent in Epilepſiâ & omnibus aliis morborum capitis periculoſorum generibus, ſúntque tam certiſſimum, quàm ſecretiſſimum experimentum, quo Deo aſpirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumuis eorum non paucos ad 9.10.12. immò 18. pluréſque annos tali abominabili affectu laborantes, priſtinæ ſanitati perfectè felicitérque reſtituimus. Doſis in curatione à ℈.j. ad ℥.ß. & ℈.ij. plus minúsve pro ætatis & virium patientis diſcrimine, in vehiculis appropriatis & ſpecificis, omníque manè reiterandis, vſque dum integram conſequatur ſanitatem.

## SPEC. DIANITRI.

℞. CRyſt. *Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli, præp.* ℥.j. *Sal. Lap. Percarum piſc. Oculor. Cancri, Succini alb.* ana ℥.ij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhizæ*, ana ℥.j.ß. *Sem. Vrticæ min. Lappæ major. Saxifragiæ*, *Milij Solis*, *Geniſtæ*, ana ℥.j. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℈.iiij. *Cinnamomi acut. Zingib. albi*, *Croci Orient. Piperis long. Macis*, ana ℈.ij. *Leporis combuſti*, *Sang. Hircini præp. Pul. Ceterach*, *Santali rub.* ana ℥.ß. *Millepedum præp.* ℈.j. *Sacchari albiſſ.* ℥.iiij. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Veſicæ, experimentum valde illuſtre eſt. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. ſummo manè in vehiculis ſpecificis.

---

## SPEC. DIATARTARI.

℞. T*Artari vitriolati, Mag. Scammonij*, ana ℥.j. *Turbith albi & gum. Hermodact. albor.* ana ℥.ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈.ß. Miſce, & f. puluis quem ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN vniuerſo corpore tartarum coagulatum decenter reſoluunt, reſolutúmque cum omnibus defluxionibus podagricis, ſecurè & leniter, in quocunque etiam ſint membro, per ſeceſſum educunt. Flauam bilem & pituitam copioſè deturbant. Aquâ intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæteráſque eius generis ſordes eluunt. Inſuper Scorbutum curant, & iuncturarum dolores mitigant. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. præſertim in robuſtioribus.

---

## SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. C*Arnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, iuuenculæ, in vino coctæ, & in furno exſiccatæ*, ℥.j. *Piperis longi*, ʒ.v. *Cryſtallorum præpar.* ℥. ß. *Margaritar. præp.* ʒ.ij. *Sem. Borraginis, Fœniculi,*

*Lactucæ,*

*Lactucæ, Nigellæ*, ana ʒ.j. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculor.* ana ʒ. ß. *Sacchari albiſſimi*, ℥. iij. Miſc.& fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAtrum & nutricum lactantium, medicamentum eſt ſpecificum : Lac enim in illis adeò augent ac emendant, vt omnis inde aſſumptus cibus ferè lacteſcat. Propterea ad lactis vbertatem præſtandam ſecretum eſt. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. manè, meridie & veſperi, in cibo, iuſculo, ſeu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

---

## SPEC. DIASVCCINI.

℞. S*Vccini albi præp.* ℥. ß. *Mag. Corallorum rub. berberiſati & tingentis, Nuc. Moſchat. toſt. Boli rub. Oriental. Smaragd. præp.* ana ʒ. ij. *Croci Martis per reuerberationem fact. Sang. Draconis*, ana ʒ. j. ß. *Styracis calamitæ, Cornu Cerui vſt. præp. Laudani opiat.* ana ʒ. j. *Antheræ Roſarum, Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat.* ana ʒ. ß. *Caryophyllorum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana ℈. j. Miſc. & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VIſcoſos & tartareos Sales inteſtina erodentes, & alui fluorem ſollicitantes, compeſcunt & obtundunt. Hinc omnibus Dyſenteriis, ſanguiniſque profluuiis maximè medentur. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. in vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIACRETÆ.

℞. CReta albæ cum aq. *Roſar.præp.* ℥.iij. *Nuc. Moſchat.*℥.j.ß. *Rad.Glycyrrhiz. Sem.Cydoniorum*, ana ℥.j. *Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub.præp.* ana ℥.ß. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum toſti, Maſtichis electi, Croci Orient.* ana ℈.j. *Sacchari albiſſ.* ℥.iij. Miſc. & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAtholicon eſt in orexi ſeu ardore ventriculi: Hæ enim ſpecies hanc dynamin habent, vt aduerſentur ebullitioni flauæ bilis, & ſublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter reſoluunt & præcipitant. Doſis à ℥.ß. ad ℥.j. in paroxyſmo: Medicamenta enim in hoc caſu ſunt adhibenda, quandocunque orexis vret, tamdiu donec ceſſet.

## SPEC. DIABORACIS.

℞. BOracis *Venet.* ℥.ß. *Caſſiæ ligneæ, Croci Orient.* ana ℥.j. *Raſ.Lig.Sabinæ, Succini alb. præp.* ana ℥.ß. *Oſſ. de Corde Cerui, Viſci quercini, Flor.Cheiri*, ana ℈.j. Miſce, & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MVlieribus, quæ nequeunt párere, ſeu quæ in partu periculosè laborant, feliciſſimè offeruntur:

runtur: Ad partum enim facilitandum, ſecundinas retentas & fœtum mortuum eiiciendum, præſentiſſimum eſt remedium. Doſis à ℈. j. ad ℈. ij. & ʒ. j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemiſiæ, ſeu in vino albo generoſo.

## SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. T*erebinthinæ in aq. Citri bis lota*, ℥.ij. *Mag. Scammonij*, ℥. j. *Turbith. alb. & gum.* ʒ.vj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* ana ʒ.iij. *Spec. Lithontrib.* ʒ.ij. *Croci Orient. Macis*, ana ℈.j. *Sacchari violat. tabulat.* ℥. iiij. Miſc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Aniſi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ℈. ß. Denuò miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhœâ, Dyſuriâ, Stranguriâ, Renum & Veſicæ calculo, aliiſque meatuũ vrinalium vitiis, &c. præſtantiſſimum eſt catharticum, & experimentum mirabile. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. & ʒ.j. ß. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuiſiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Meliſſæ, ſeu bac. Iuniperi.

## SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. M*Vmiæ transſmarinæ, Mag. Lap. Percar.* ana ʒ.ij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti*, ana ʒ.j. ß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ*, ana ʒ.j. *Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rub. Or.* ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆ ſpecies valde mirabiles ſunt ad caſum: Sanguinem enim coagulatum diſſoluunt. Præcipitatos, ruptos, contuſos, & fractos iuuant, vulneraque interna glutinant, & prohibent apoſtemata ex caſu ab alto. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in aq. Chærefolij, vino generoſo, vel in aceto vini.

## PVLVIS STICTICVS EIVSDEM FERE EFFICACIÆ.

℞. RAd. *Hirundinariæ*, ℥. j. *Rhabarbari electi*, *Mumiæ tranſm.* ana ℥. ß. *Laccæ rub. Sper. Ceti*, ana ʒ.ij. *Boli Armen. præp. Terræ ſigillat.* ana ʒ.j. Miſc. & fiat puluis. Doſis eadem.

## *ALIVS* PVLVIS STICTICVS VALDE EFFICAX.

℞. SPer. *Ceti*, ℥.j. *Terræ Sigillat.* ℥.ß. *Bol. Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit.* ana ʒ. ij. *Oc. Cancri præp.* ʒ.j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana ʒ.ß. Miſce & f. puluis. Cuius Doſis eſt ʒ.ß. in vino calido, expectando ſudorem, ſic per vulnera exit, & operatur.

## SPEC. DIAOLIBANI.

℞. RAd. *Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana ʒ.iij. *Olibani optimi*, ʒ.j.ß. *Corn. Alcis ſ. igne calc.*

*calc. Mag. Cranij microcoſmi, Croci Oriental. Viſci quercin.* ana ʒ.j. *Sacchari penidij*, ℥.ij. Miſc.& f.puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN metu Epilepſiæ, Apoplexiæ, Catarrhi ſuffocatiui; in Tuſſi, Cardiacâ,& in omni ſubito morbo & periculoſo aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iiſque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. per ſe, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

---

SPEC. DIATABACI.

℞. TAbac. Indic.cum Ol. Aniſi præp. ℥.ß. *Rad. Hellebori alb. Lilior. conual. Pyrethri*, ana ʒ.ß. *Gran. Pæoniæ mar. Flor. Lauendulæ, Roriſmarini, Majoranæ, Origani*, ana ℈.j. *Piperis longi, Gum. Peruuiani, Agarici trochiſc. Galliæ Moſchat.* ana ℈. ß.

*Vires, Vſus, Doſis.*

DE his ſpeciebus parum per nares attrahitur, tunc ſtatim frequentiſſimis ſternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepſiâ, narium exiturâ & obſtructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam craſſa, quàm putrida copioſè educunt, cerebróque robur reddunt. Doſis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

## SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞. FLor. *Liliorum conuall.* ℥.ß. *Herb. Maioranæ cum proprio Oleo prius irrorat.* ʒ. ij. *Lig. Aloës ponderoſ.* ʒ.j. *Cubebarum opt.* ℈.j. *Ambræ griſeæ,* ℈.ß. Miſce & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus morbis & affectibus, vbi ſternutatione opus, ſpeciebus hiſce feliciſſimè vtimur: Supra modum enim totum Caput à craſſis & pituitoſis humoribus liberant, cerebrúmque ſimul & organa ſenſuum mirè confortant. Doſis manè in aurorâ Piſi magnitudo naribus attrahenda.

## SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. B*Alauſtiarum,* ʒ.vj. *Rad. Caryophyllatæ, Cyperi rotund. Maſtichis elect. Terræ Sigillat. Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Roriſmarini,* ana ℥.ß. *Corallorum præp. Succini albi, Flor. Pæoniæ, Roſarum rubræ. Olibani,* ana ʒ.iij. *Nuc. Moſchatæ, Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrin. Lig. Saſſafras, Cubebarum,* ana ʒ. ij. Miſce, & fiat puluis, ſuturæ coronali inſpergendus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Phthiſi, Hecticâ, Febribus aridis, & dolore capitis, purgatâ aluo, ad ſiſtendum & exſiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis ſummo

ſummo vertici, vel in loco futuræ coronalis noctu ante ſomnum inſperguntur. In cauſâ autem frigidâ & humidâ caput priùs inunge opt. Sp. Vini ſaluiato, & poſtea inſperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt deſcenſum aquoſitatis à cerebro ad nares, oculos & ſubiectas partes.

## SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℞. C*Ort.rad. Bugloſſæ*, ℥.j. *Elæoſacch.Citri*, ℥.ß. *Roſarum rub. exſic. Santali citrin. Lig. Aloës*, ana ʒ.iij. *Mag.Perlarum Or. Corallorum rub.* ana ʒ.j. *Oſſ. de corde Cerui, Croci Or. præp.* ana ʒ.ß. *Galliæ Moſchat. veræ, Auri potab. noſt. Spicæ Indic.* ana ℈.j. *Ol. Roſarum veri, Cinnamomi*, ana ℈.ß. *Man. Chriſti ſimpl.* ℥.iij. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

SVmma eſt medicina, vbi aliquis quaſi ad deſperationem ex nimiâ triſtitiâ venit: Propterea valde efficax eſt contra affectûs melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim eſt Cordi amiciſſimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & ſyncopen emendant. Malas cogitationes compeſcunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falſas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ʒ.j.

## SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. S*Vc.Glycyrrhiz.ext. Terræ Sigillatæ*, ana ℥.j. *Rad.Plantaginis,Serpentariæ, Tormentill.*ana ʒ.vj. *Mag. Croci Martis per reuerberationem fact. Corn. Cerui vſti & præp. Cort. Granator.* ana ℥.ß. *Lap.Hæmatitis, Nuc.Moſchatæ, Flau. cort. Arant. Caryophyllor.* ana ʒ.iij. *Fol. Saluiæ acut. Viſci quercini, Balauſtior.* ana ʒ ij. *Mag.Corall. Berberiſati noſt. Sem.Plantaginis, Priapi Cerui,* ana ʒ.j.ß.*Pellic. inter. ventriculor. Gallinar.præp.Sang.Draconis,Hypociſthid.* ana ʒ.j. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

Cibum faſtidientibus, ſanguinem mingentibus & exſpuentibus; necnon mulierculis vrinæ incontinentiâ poſt partum correptis miraculoſè auxiliantur. Dyſentericis, Cœliacis, Menſibus ſuperfluis; Inteſtinorum,Renum,Veſicæ,fiſtulæque vrinariæ exulcerationibus mirè ſubueniunt, & inde omnia nata ſymptomata tollunt.Doſis à ʒ.ß.ad ʒ.j. manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœnam, cum ℥.ij. vel iij. liq.Stil.plantaginis.

## PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. S*Acchari candi alb.*℥.vj.*Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥.j.ß. *Sem. Fœniculi, Raſ. Eboris.Tali Leporin.Oc.Luciorum, Cardamom. min.*

*Zingiber.*

*Zingiber. alb. Nuc. Moſchat. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥.j. *Cinnamomi acut. Cubebarum, Caſſiæ ligneæ, Spicæ nardi, Rad. & Sem. Pæoniæ, Viſci quercin. Acidi Tartari*, ana ℥.ß. *Mag. Lap. Carpionum, Oc. Cancror. Lap. Percar. piſc. Croci Oriental. Sem. Petroſelini, Apij, Caſtorei veri, Caryophyllorum, Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Herb. Hyſſopi, Ol. Aniſi*, ana ʒ.ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis elect.* ana ʒ.j. *Fol. Auri Vng.* No. xliij. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

## *Vires, Vſus, Doſis.*

EX Stomacho & inteſtinis flatus, ventoſitates, omnéſque peccantes humores expellit; illúmque confortat, & à putredine præſeruat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepſiâ, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tuſſi, Aſthmate, &c. multum præſtat. Mœrores mulcet. Triſtes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Tympaniten à causâ frigidâ ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes ſiſtit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Veſicam purgat. Calculos, arenulas, & ſaburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Doſis omni manè, Caſtaneæ quantitas per ſe, vel in liquore appropriato, morbum propriè reſpiciente.

## PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. *Corn. Cerui Spagyricè calc.* ℥.j.ß. *Sem. Sanguinariæ, Plantaginis*, ana ℥.j. *Cretæ albæ præp. Nuc. Moſchat. Viſci quercin. Nitri præp.* ana ℥.ß. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax eſt. Doſis ʒ.j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## SPEC. DIALAVRI.

℞. *Bac. Lauri, maſsâ panis circumducti & in clibano debitè excoct. exſiccat. & pulueriſat.* ℥.j. *Flor. Centaur. min.* ʒ.iij. *Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or.* ana ʒ.j. *Ariſtoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana ℈.ij. *Sal. Cinnamomi, Sabinæ*, ana ʒ.ß. Miſce & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OBſtructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon ſuppreſſos menſes mirificè cient ac largiter mouent. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ.j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuiſiâ calidâ bis de die, manè jejuno ventriculo, vel veſperi ante ingreſſum lecti, hócque continuetur, donec menſes prorumpere incipiant.

SPEC.

## SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞. RAd. *Ialappæ opt. & reſinoſæ*, ℥.ij.ß. *Acidi Tartari*, ℈.xj. *Ol.Cinnamomi*, ℈.j. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PEr inferiora ſine moleſtiâ purgant,& ſanguinem mundificant. Pituitam ipſam, vtramque bilem, flatus cæteráſque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obſtructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum proſunt.Doſis à ʒ.ß.ad ℈.ij.& ʒ.j. præſertim in robuſtioribus.

## SPEC. DIAESVLÆ.

℞. RAd. *Eſulæ min.prep. Rot. Diarrhod. Abb.* ana ℥.j.ß. *Hellebori alb.prap. Sal.Vitrioli* ana ʒ.iij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana ʒ.j. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib.alb.* ana ℈.ij. *Mag.Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈.j. *Elæoſacch. Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Maſtichis,* ana ℈.ß. Miſce,& f.omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omníſque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus ſalſis, Lumbricis, doloribus dorſi, Synouiâ, Peſte, morbis Epidemiis, Venenorum hauſtorum ſymptomatibus; per aluum enim & ſuperiora noxia quæque, ſine moleſtiâ expurgant, Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j.

## SPEC. STOMACHICÆ.

℞. *Acidi Tartari*,℥.iij. *Galang.min. Zingiberis alb. Piperis long*.ana ʒij.ß.*Cardamom.min. Nucis Moſchat. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Fol. Saluiæ acut. Sem. Rutæ, Carui, Olibani*,ana ʒ.ß. *Ol.Cinnamomi*,℈.j.*Menthæ criſp. Arantior. Aniſi*, ana ℈. ß. *Sacchari candi alb*. ℥.viij. Miſc.& fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Collapſam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & ſingultus ſedant. Aſthmaticos iuuant. Crapulam arcent. Flatuoſitates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti diſtributionem accelerant. Doſis manè & veſperi à ʒ.ß.ad ʒ.j. ex vino Maluatico vel alio generoſo.

## PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞. *Cremoris Tartari albiſſ. & Sp. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exſiccati*,℥.ij.*Cornu Cerui Spagyricè calc*.℥. ß. *Sal. Lap. Percar. piſc. Oculor. Cancri*, ana ʒ.ij. *Marg.Perlar.Orient.Corallor. rub*. ana ʒ. j. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ʒß. *Sacchari candi alb*. ℥.viij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires

*Vires, Vſus, Doſis.*

VTi nobilis eſt, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienoſis, cibúmque vomentibus ſummoperè ſuccurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati ſunt, plurimámque inde imbecillitatem contraxêrunt, admodum corroborat. Doſis à ℨ.ß.ad ℨ.j. in vehiculo appropriato.

## SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. *Sulphuris ſublimati*, ℨ. ij. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Viſci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani*, ana ℨ. j. ß. *Raſ. Dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat.* ana ℨ.j. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgnum ſecretum eſt, contra dolores pleuriticos, ſiue puncturas laterum, vbi præ vehementiâ ægrotantes ferè exanimantur. Doſis à ℨ. ß. ad ℨ. j. in aq. Hyſſopi & Fœniculi, vel in aq. flor. papau. errat. manè, meridiè, & veſperi, vel ſint ad minimum quinque horæ inter quamlibet doſin. Offeruntur etiam in aq. Scabioſæ, & Deo fauente, certiſſimè liberant.

## PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. *Flor. Sulphuris comp.* ℥.ß. *Raſ. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum*, ana ʒ.ij. *Flor. Papaueris rhœad.* ʒ.j. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui vſui reponendus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CVrat, non ſine adſtantium ſtupore; pleuritidem, omnes putrefactiones, Apoſtemata &c. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. errat. ana ſ. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic ſolus hauſtus, ſaccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præſidium eſt; quo ſæpiſſimè ipſe ſum vſus, & ſemper, poſt Dei prouidentiam, integræ ſanitati reſtitutus.

## SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. *COchlear. long. teſtar. prap. Corn. Alcis ſ. igne calc.* ana ℥.j. *Sal. Centaurij min. Card. benedict. Abſinthij*, ana ℥.ß. *Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli*, ana ʒ.iij. *Calami aromat. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j. ß. *Sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Camphoræ*, ana ʒ.j. *Rad. Tormentillæ, Ariſtoloch. rot. Zedoariæ, Oſtrucij*, ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam & ſæpe quartanam

curant.

curant. Dantur inſtante paroxyſmo, vel paulò antè in aq.Card.benedict.& Centaur.min. vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ:Sed patiēs in lecto ſe contineat & ſudet.Doſ.à ℈.j.ad ʒ.j.habitâ ratione viriū ſumētis.

## PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. *Calami aromat.*℥.j. *Rad.Gentianæ, Ariſtoloch.rot. Zingib.alb.*ana ℥.ß. *Sal.Centaur. min. Card. bened. Abſinthij,* ana ʒ.iij. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Sem.Calendulæ, Camphoræ,*ana ʒ.j.*Sacchari candi alb.* ℥.j.ß. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus: Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. *Cryſt.Tartari,*℥.j. *Mag.Lap. Percar, piſt. Ocul.Cancri,* ana ℥.ß. *Sal. Succini alb.*ʒ.j. *Ol.Aniſi,*℈.j. *Sacchari cand.alb.*℥. iiij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

NEphriticos oculariter iuuant: Tartarum enim & lapidem Renum & Veſicæ, cæterorúmque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Iſchuriam, Dyſuriam atque Stranguriam citra moleſtiam ſoluunt: Propterea pro ſecreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & meritò exiſtimentur.Doſis in præſeruatione ℈.j.ſingulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ noſt. vel aliâ conuenienti.In curatione autem Doſis à ʒ.ß.ad ʒ.j. in aq. iam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroſelini, Hederæ ter.&c.

## SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. *Mag. Scammonij*, ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Acidi Tartari*, ʒ.ij. *Roſar. rub. vitriol. Flor. Centaur. min.* ana ʒ.j. Miſce, & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FLauam bilem citra moleſtiam educunt, vt ſimul obſtructiones liberent. Præterea calori, dolori & ſiccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viſcerum conferunt, ipſorúmque robur augent & conſeruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque Regio correptis maximè ſubueniunt. Propinantur etiam feliciſſimè ſenibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Doſis à ʒ.ß. ad ℈. ij.

## PVLVIS CARMINATIVVS.

℞. SEm. *Cymini cum aceto prap. Carui, Aniſi*, ana ℥. iij. *Zingib. albi*, ʒ. vj. *Macis* ʒ. iij. *Croci Orient.* ʒ.j. Miſc.& fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FLatus inteſtina diſtendentes, & acrimoniâ ſuâ tormina concitantes, egregiè diſcutit, quotidiè, vel tempore neceſſitatis, per aliquot dies continuando, & in primâ menſâ, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Aniſi, ſeu Carminatiuâ noſtrâ calidè ſumptus. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.j.ß. Puluis eſt iuſculis accommodus.

FARINA

## FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. *Silicum fluuiat. calcinat. & puluerisat.* ℥. vj. *Lap. Pumicis præp.* ℥. j. *Rad. Ireos Flor.* ℥. ß. *Galliæ Moſchat. veræ*, ʒ. j. *Ol. Stil. Roſarum*, ℈. j. Miſc. & fiat omnium puluis inſtar farinæ, quem ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

AD dentes in vnâ quaſi horâ dealbandos, & à tartaro corroſiuo purgandos, medicina nulla excellentior eſt, ſi quotidiè hoc puluere ſæpe hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur: Propterea tam gynæcéis, quàm reliquis omnibus, hunc de ſilicibus ſuauiſſimum & venuſtiſſimum puluerem commendare volui.

## PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. *Farin. volatilis*, ℥. j. *Croci Martis*, ℥. ß. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbaſci*, ana ʒ. ij. *Hermodactl. alb. per noctem in Sp. Vini infuſ. & iterum exſic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani*, ana ʒ. j. ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

*Vires, & Vſus.*

SAnguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem citò reſtringit, vehementémque dolorem mirè ſedat: Tempore autem vsûs, ex albumine

oui & ſtuppâ cannabinâ, vel ex lanâ typharum & butyro veteri ſ.ſale, f. cataplaſma, cui de hoc puluere parum inſpergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

## PVLVIS DE VERBASCO.

℞. Herb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad ſummum vſque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igni impone, vt nigreſcat eo, non verò in cineres abeat, cùmque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigeſcere, atram illam materiam exime, & in ſubtilem puluerem redige. Poſtea. ℞. *Huius pulueris nigri*, ℥.j. *Rhabarbari elect.* ʒ.ij. Miſc. & f.puluis ſubtiliſſimus.

*Vires & Vſus.*

Certum hic puluis eſt experimentum contrà condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vſus eſt, vt ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam, eámque in vno latere paulum propriâ ſuâ ſaliuâ humectet, de puluere hoc aſpergat, & ita ſuperimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

## PVLVIS PROBATVS,
### AD
### EXSICCANDVM, CONSOLIDANDVM, & ſanandum variolas.

℞. *Farin. Lentium*, *Fabarum*, *Orobi*, ana ℥.ß. *Lithargyr. Ceruſſæ lotæ*, *Tutiæ præp. Nihili alb.* ana ʒ.ij. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor.* ana ʒ. j. Miſce & fiat puluis ſubtiliſſimus.

*Vires & Vſus.*

VAriolæ quando maturæ ſunt, poſt ſeptimum diem rumpantur cum acu aureâ ſeu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foueas, vel ſcindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aſpergantur prædicto puluere, qui etiam ſpargatur in lectum patientis.

## PVLVIS CYPRIVS
### VIOLATO-ROSATVS.

℞. *Rad. Ireos Florent.* ℥. iiij. *Flor. Violarum recenter exſic.* ℥.j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒ.ij. *Ol. Stil. Roſar. veri*, ʒ.j.ß. Miſce, & f. omnium puluis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

*Vires, & Vſus.*

EX hoc ſuauiſſimo & valdè delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in



Digitized by Google

gynæcéis. Per ſe etiam crinibus, veſtibus, pellibus, linteis,&c. inſperſus,longè latéque iucundiſſimum ſuum odorem, cerebrum & omnes Spiritûs recreando, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moſcho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

## PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. *Styrac. calamit.* ℥.v. *Rad. Ireos Florent.* ℥.iiij. *Roſarum rub. opt. Anthos*, ana ℥.ij. *Benzoini, Caſſ. Lignea*, ana ℥. j. *Ladani puri, Calami aromat. Caryophyllorum, Sem. Coriand.* ana ʒ. vj. *Lig. Aloës ponderoſ. Santal. citrin. Rhodini*, ana ℥.ß. *Cort. Arantior. & Citri, Cyperi rotund.* ana ʒ. iij. *Origani Cret. Majorana*, ana ʒ.ij. *Fol. Lauri*, No.iij. *Flor. Lauendula, Violarum*, ana ʒ. j. ß. *Moſchi laudat.* ʒ.ß. *Ambra griſ.* ℈. j. Miſce & f. puluis veſtimentalis; cuius vſus iam dictus.

## PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. *Magmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana ℥. iiij. *Farin. Fabarum*, ℥. ij. *Oryzæ albiſſ. Lupinor.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ireos Florent.* ℥. j. *Roſarum alb. exſic. Benzoin*, ana ʒ. vj. *Sal. Tartari alb. Creta alb. præp. Spodij præp. Sper. Ceti rec.* ana ℥. ß. *Ol. Lig. Rhodini*, ℈. j. *Caryophyllorum, Lauendulæ,*

*uendulæ*, ana ℈. ß. Miſc. & f. omnium puluis ſeu mixtura.

*Vires, & Vſus.*

HIc puluis manûs albas ac nitidas, cutémque mollem reddit, ſi frequenter eo lauentur, & fricentur.

## PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. FArinæ volat. ℥. vj. *Plumbi vsti*, *Boli rub.* ana ℥. ij. *Maſtichis elect. Olibani*, *Ceruſſæ*, ana ℥. j. Miſce, & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

*Vires, & Vſus.*

HIc puluis chartæ cæruleæ inſperſus, & in Eryſipelate, ſiue igne ſacro, per ſe, loco affecto applicatus, vix dici poteſt, quàm huic malo ſit ſingulare remedium; præmiſſis tamen vniuerſalibus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.

***

# SECTIO VI.
## DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS.

### PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞. Fol. *Senæ elect. ſ. ſtip.* ℥. iiij. *Rad. Polypodij*, ℥. ij. *Hellebori nig.* ℥. j. *Troch. Alhandal*, *Cort. Arantiorum*, *Sem. Cymini*, ana ℥. ß. *Herb. Abſinthij Pont. Card. benedict. Chamæpityos*, *Veronicæ*, ana M. j. *Flor. Cordialium*, *Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomillæ*, ana P. iij.

Craſſiuſculè contuſa infundantur in vini Maluat. ſ. q. coquantur igne lento, duplici vaſe ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ ℔. ij. ſolue: *Aloës ſuccocitrinæ optimæ & perlucidæ*, ℥. xvj. Agitentur continuè in loco calido, vſque dum inſpiſſentur; poſtea adde: *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ℥. ß. *Mag. Myrrhæ rub. Maſtichis*, *Croci Orient.* ana ʒ. iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Roriſm. Cymini*, & *Carui*, ana ʒ. ß. Miſc. & incorporentur, vt fiat iuſtæ conſiſtentiæ Maſſa pilularum.

*Vires*,

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepſiam, Apoplexiam,&c. propriè conferunt. Viſum roborant. Mentis vigorem conſeruant. Auditum amiſſum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ cæteriſque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quàm Lienis obſtructiones reſerando, ſanguinémque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à craſſis flatibus, vitioſiſque humoribus concoctionem iuuando ſuauiter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præſeruant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j.

## PILVLÆ CATHOLICÆ.

♃. M*Aſſ.pil.ſine quibus, Aurearum, Cochiæ*, ana ℥. ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynthid.* ana ʒ.iij. *Tartari vitriolati, Scammonij roſat.* ana ʒ.ij. *Sp.Vitrioli*, ℈.j. Miſc.& cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Maſſa pilularum: Et ſi adhuc eſſentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini ſufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compoſitionibus æquè obſeruandum eſt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgnificè & citra moleſtiã aluum deiiciũt. Caput, Cerebrum, Ventriculũ & Senſoria craſſis, putridis, pituitoſis, bilioſis & tartareis humoribus & ventoſitatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant.

Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram alióſque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Viſum clarificant & cuſtodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obſcuritati mirè conferunt. Doſis à ℊ. xij. ad ℈. j.

## PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. *T*Roch. *Alhandal cum Sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exſiccat. Ext. Pil. Alœphang. noſt. Scammonij roſati*, ana ʒ. j. *Sp. Vitrioli*, ℈. ß. Miſc. & in mortario lapideo cum piſtillo lapideo, & cum Aq. benedict. Serpylli noſt. fiat Maſſa: Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ℈. formentur pilulæ N°. v.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Viſceribus & Neruis, ſufficienter euacuant. Doſis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præſertim in robuſtioribus.

## PILVLÆ FAMILIARES.

℞. *M*Aſſ. *Pil. Alœphang. noſt.* ℥. ij. *Rad. Ialappæ reſinoſ.* ℥. j. *Acidi Tartari*, ℥. ß. *Mag. Scammonij, Ext. Rhabarbar.* ana ʒ. ij. *Sp. Salis rect.* ʒ. j. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa Pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conueniente formentur Pilulæ paruiſſimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur fortiter.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis,&c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Doſis, à ℈.j. ad ʒ.ß. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

## PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. *Maſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ℥.iiij. *Tartari vitriolati*, ℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥.ß. *Ext. Lig. Aloës*, ʒ.j. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, provt occaſio eſt; poſteà fortiter deaurentur & ad vſum ſeruentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CApur, Pectus, Hypochondria & Stomachū humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in vētriculo immerſos euacuāt, & omnia membra principalia confortāt & à putredine præſeruant: Præterea omnes fluxus

ſeu catarrhos à cerebro ad ſubiectas partes delabentes exſiccant & conſumunt, Concoctionem iuuant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduerſus peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent ; necnon Lumbricos tam in pueris quàm adultis necant, ſuffocant atque deturbant. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Hecticâ, Lue Venereâ, Conuulſione neruorum, Arthritide, Podagrâ, Iſchiaticâ, Venarum viſcerúmque obſtructionibus ſummoperè conducũt, & à me ordinatæ ſunt, potiùs vt conſortent, quàm vt aluum ducant : poſſunt tamen pro lubricitate alui ad libitum ſiue manè, ſiue ſerò, ſiue quauis horâ diei, poſt cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corroſiuis vſurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus, ægris feliciſſimo ſucceſſu offeruntur : Non ſolùm enim aluum aliquo modo ſoluunt ; ſed etiam corporis vires reſtaurant atque reſocillant. Doſis eadem obſeruatur, quæ in pilulis Alœphanginis noſtris.

## PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. EXt. *pil. Alœphang. noſt.* ʒ. iij. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. noſt.* ana ʒ. j. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. noſt. diſſ. f. maſſa pilularum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD dolores acutos mitigandum & ſedandum, torſiones placandum, ſomnum conciliandum, in

in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleureſi, cæteríſque morbis omnibus, ſolùm excellunt; Et ipſo Laudano opiato longè tutiores ſunt: Quia ratione Ext.pil.Alœphang. & Tartari vitriolat. additorum, non admittunt conſtipationes, quibus poſt vſum Laudani opiati per ſe exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à g̃.xij.ad xv.aut ℈.j.& à g̃. xxv. ad ʒ.ß. Harum enim pilularum g̃.xv. Laudani opiati g̃.3. ℈.j. Laudani g̃.4. g̃.xxv. Laudani g̃.ß. & ʒ.ß. Laudani g̃.6. in ſe continent. Et ſumuntur veſperi eundo cubitum.

## PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. O*Pij Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* ʒ.iij. *Spec.Diambræ,*ʒ.j. *Sal.Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈.j. *Lap. Bezoar. Orient. Oſſ.de Corde Cerui,* ana ℈.ß. *Moſchi laudatiſſ.* g̃.v. *Ol.Caryophyllorum, Cinnamomi, Maioranæ, Succini alb. Carui,* ana gut. iiij. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot.noſt.diſſ.fiat maſſa pilularum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN defectu Laudani opiati, pilulis hiſce feliciſſimè vtimur; quibus etiam honorem frequentiſſimè conſecuti ſumus. Doſis à g̃.iij. ad iiij.v. & vj. horâ dormitionis.

## PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. Scammonij roſat. ʒ. iij. Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr. ana ʒ. j. ß. Tartari vitriolat. Spec. Diambræ, ana ʒ. ß. Ol. Succini alb. Maioranæ, ana ℈. ß. Miſc. & fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Caput, Cerebrum, ſenſúſque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viſcera à frigidis, craſſis, ſeroſis, pituitoſis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres ſunt. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß.

## PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. Ext. Meliſſæ, ʒ. iij. Spec. Diamoſch. dulc. ʒ. j. ß. Succini alb. præp. ʒ. j. Margarit. trochiſcat. noſt. Ambræ griſeæ, ana ℈. j. Miſc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diſſ. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Caryophyllorum & Majoranæ, ana ſ. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Vigiliis ſenum & illorum qui in ſummis curis verſantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præſtant; necnon ad pellendas curas valde vtiles ſunt. Doſis à pil. 3. ad 4. vel 5. ſub noctē.

PILVLÆ

## PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. SMaragd. præp. ʒ.j,ß. Sulph. Lunæ ſicci, ℈.ij. Hyacinth. præp. ʒ. ß. Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. ana ℈.j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiúſque corporis plurimùm valent. Doſis horâ ſomni ℈.j.

## PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. OPij Thebaici, ʒ.j. Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Aluminis vsti, ana ʒ.ß. Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vrticæ min. ana ℈. j. Sp. Salis Nitri q.ſ. ad perfectam aceto ſitatem. Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f.l.a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutrâ ſui parte in acumen deſinentes.

*Vires, & Vſus.*

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acu-

tiſſimum dolorem confeſtim & extempore ſoluunt.

## PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. CAlcis viuæ, ʒ. j. *Farin. Siliginis*, *Piperis long.Cort. Granator. Gallar. Turc.*ana ʒ.ß. *Sem. Hyoſcyami*, *Caryophyllorum*, *Opij Thebaici*, *Aluminis vſti*, ana ℈.j. Miſc. & cum ſuc. inſpiſſ. rad. Pyrethri fiat Maſſa pilularum: Ex quâ poſtea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana ſ. q. finganteur pilulæ oblongæ.

*Vires, & Vſus.*

DEntibus dolentibus impoſitæ ſubitò medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cauernis deliteſcentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapſas extrahunt.

## PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. STyracis calamit. ʒ.ij. *Aſæ dulcis*, ʒ.j. *Rad. Ireos*, ʒ.ß. *Galliæ Moſchat. Santali citrin.* ana ℈.j. *Ol. Stil.Roſar.veri*, ℈.ß. Miſc.& cum modico infuſionis tragacanth. cum aq. Cinamomi fact. fiat Maſſa, de quâ formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

*Vires, & Vſus.*

FOEtorem dentium excauatorum relegant; necnon immiſſæ & retentæ, ſuauiſſimum & dulciſſimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ

## PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. ORigani Cretici, ℥. j. *Galliæ Moſchat. veræ, Caſſiæ ligneæ, Lig. Aloës, Santali citrin. Iréos Flor.* ana ʒ.ß. *Styracis calamit. Aſæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis,* ana ℈.j. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diſſ. f. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Stil. Roſar. & Cinnamomi ana ſ.q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FActâ purgatione, & præmiſſis vniuerſalibus, de his pilulis 3. vel 4. aſſumptæ, mirabiliter fœtorem oris & naſi; ſiue per conſenſum à Cerebro, ſiue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Inſuper Ventriculum confortant & concoctionem iuuant.

## PILVLÆ ROSATÆ.

℞. SCammonij roſat. ℥.ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi*, ana ʒ. ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. *Ol. Stil. Roſar. veri*, ℈.ß. Miſc. & cum Sp. Roſar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlentiſſimè bilem deijciunt, quam à ſanguine exhauriunt; necnon craſſam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij.

## PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. *Ext.Polychreſt.noſt. Scammonij roſat.*ana ℥.ß. *Tartari vitriolat.*ʒ.j. Miſc.& cum Sp. Aniſi f.l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol.Maioranæ fingantur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectûs maximè ſint vtiles, & omnes ferè purgent humores, polychreſtæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepſiam, varióſque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinoríſque morbos valdè probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduerſus Podagram & Arthritim etiam inſigniter proſunt. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij. præſertim in robuſtioribus.

## PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maſſ.Pil.Indarum,*℥.ß. *Lap.Lazuli prap. Scammonij roſat.* ana ʒ. ij. *Ext.Troch. Alhandal, Hellebori nigri, Ialappa,* ana ʒ.j.ß. *Eſſ. Fol. Sena Alexand. Hyperici,* ana ʒ. j. *Croci Oriental.prap. Epithymi,*ana ʒ.ß.*Spica Indica,Caryophyll.* ana ℈.ß. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Roſarum diſſolut. fiat Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol.Citri formentur pilulæ.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mentis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß.

---

## PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *TVrbith mineral. veri*, ℥.ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynthid.* ana ʒ. iij. *Rhabarbar. Elaterij*, ana ʒ.ij. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒ.j.ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peru roſat.* ana ʒ.j. *Sp. Vitrioli dulc.* ʒ.ß. Miſc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ. q. f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Prætereà in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cuiuſcunque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis;

necnon in omnis generis inueteratis & peſſimis vlceribus, Lupo, Cancro, Fiſtulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium eſt appropriatum. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúsve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, ſi vires ferant.

---

## PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gvm. Ammoniaci in aceto ſquillitico diſſolut. & ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ℥.j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ℥.ß. *Tartari Vitriolat. Aloës non lota*, ana ʒ.ij. *Mag. Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ.j. *Sal. Abſinthij, Scolopendr. Centaur. min.* ana ʒ.ß. *Sem. Fraxini, Croc. Orient.* ana ℈.j. Miſc. & cum Suc. Fumariæ inſpiſſ. f. l. a. Maſſa pilularum; quæ conſeruetur in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Poſteà tempore vsûs cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obſtructionibus & doloribus miranda præſtant: Splenem enim modeſtè aperiunt & confortant; necnon (præmiſſis tamen vniuerſalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum ſubducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim & ſine moleſtiâ tollunt. Debent etiam ante & poſt harum pilularum vſum, clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. manè ſeu veſperi ratione morbi & complexionis.

PILVLÆ

## PILVLÆ DVLCES.

℞. *SVc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. colati, & ad iuſtam conſiſtentiam iterum cocti* ℥. j. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* anâ ℥. ß. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari cand. alb.* ana ʒ. ij. *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana ʒ. j. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi & Fœniculi formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote Tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœâ, Orthopnœâ, Phthiſi, Hecticâ, Pleuritide &c. commendare voluimus. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. manè & veſperi.

## PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *MAg. Gum. Peruuiani opt., Ext. Panchymag. noſt.* ana ʒ. vj. *Acidi Tartari*, ʒ. j. ß. *Sp. Vitrioli rect.* ℈. j. Miſc. & fiat ſ. a. Maſſa; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD humores ſeroſos & craſſos euacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obſtructionibus Hepatis & Lienis &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis &c. hiſce quotidiè tanquam expertâ medicinâ vtimur feliciſſimè. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. & ℈. ij. præſertim in robuſtioribus.

## PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. TErebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ, ℥.j.ß. Suc. Portulacæ inſpiſſ. ʒ.vj. Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati, ana ʒ.iij. Spong. in arbuſto Roſar. ſylueſt. natæ, Oſſ. Meſpilor. ana ʒ.j.ß. Sal. Succini alb. Nitri præp. ana ʒ.j. Mag. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancri, ana ʒ.ß. Miſc. & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum & ciendas vrinas conueniunt, præcipuéque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulas ad miraculum vſque expellunt. Gonorrhœam & id genus alia curant; necnon Hepatis Lieníſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ʒ.ß. ad ʒ.j.

## PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. SVc. Glycyrrhiz. ext. ℥. ß. Spec. Diaplantaginis, Diamartis, ana ʒ. iij. Laudani opiati, ʒ.ij. Fung. Betulini, Coag. Leporis, Camphoræ, ana ʒ.ß. Vng. Equi vſtæ, Sandaracæ, Olibani, ana ℈.j. Soluatur ſuccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f.l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Nuc. Moſchat. & Caryophyllorum, formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMne alui profluuium à quacunque cauſâ ortum cohibent, & ſanguinem à quacunque parte emanantem coërcent, necnon vterinos fluores omnes ſiſtunt, placidéque compeſcunt, dolores mitigant, & ſomnum inducunt. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. veſperi eundo cubitum.

---

## CICERA TARTARI.

℞. T*Erebinth. Cypriæ in aq. Violarum lotæ, & in eâdem ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ℥. ij. *Acidi Tartari*, ℥. j. *Spec. Diaireos ſimpl.* ʒ. ij. *Nitri præp.* ʒ. j. Miſc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FEliciſſimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materiâ genitis; Hinc per experientiam cognouiſſe licuit, quoſdam harum pilularum vſu inſtantes dolores podagricos adeò præcauiſſe, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltem afflixerint & citiùs deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus; Hemicraniâ, Ictericiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Menſium retentione, &c. Calculos Renum & Veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm leuando; ſed & iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, &c. aliiſque morbis pectoralibus, harum pilularum vſus etiam valdè celebris eſt. Interdum per ſudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propenſior. In præſeruatione Doſis ſingulis Lunæ quadris à ʒ. ß. ad ʒ. j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à ʒ. j. ad ʒ. j. ß.

## PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* ℥. ß. *Ext. Polypodij, Tartari alb.* ana ʒ. ij. *Succini alb. prap. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcocoll. rub.* ana ʒ. ß. *Laccæ ablutæ, Nitri prap. Ariſtoloch. rot. Sem. Rutæ ſylueſt. Petroſelini*, ana ℈. j. Miſc. & cum ſuc. inſpiſſat. Centaur. min. f. maſſa pilularum; Et ex quolibet ſcrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PIngues extenuant; necnon omnem carnoſitatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando ſurgit à lecto.

## PILVLÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ*, P. ij. *Ol. Stil. eiuſdem*, P. j. Mixta Hermeticè ſigilla, & igne philoſophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; poſteà ℞. *Maſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ℥. j. ß. *Lapidis huius praparat.* ℥. j. *Borac. Venet.* ʒ. iij. *Ext. Spec. Dialaxr.*

*laur. noſt. Flor. Centaur. min. Herb. Sabinæ*, ana ʒ.ß. *Croci Orient.* ℈.j. Miſc. & cum Ol. Bac. Iuniperi, f. l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Cinamomi & Macis formentur pilulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ADeò feliciter obſtructiones Vterinas reſerant, Menſéſque retentos copiosè mouent, vt meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Doſis manè & veſperi à ℈.j. ad ʒ.ß.

## PILVLÆ VTERINÆ.

℞. MAſſ. Pil. *Alœphang.* ℥.j. *Fæc. Brioniæ*, ʒ.j. *Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Ext. Caſtorei veri, Callor. Equar.* ana ℈.j. *Ol. Angelicæ*, ℈.ß. Miſc. & f. l.a. Maſſa pilularum, ex quâ poſtea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SPecificum & peculiare eſt medicamentum ad Vteri ſtrangulatum: Fœminas enim hyſterico pathemate quaſi ſuffocatas, feliciter excitat. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. auroris aliquot continuis.

# SECTIO VII.

## DE

# ROTVLIS.

### ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. *Confect. Alkermes*, ℥. ß. *Margaritar. trochiſcat.* ʒ. j. *Ambræ griſeæ*, ℈. j. *Moſch. laudatiſſ.* ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. fragrantiſſ. Roſar. diſſ.* ℥. viij. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipſius affectibus opem præſtant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem diſcutiunt. Viſum acuunt. Humidas oculorum defluxiones ſiccant. Canitiem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreuiatam prolongant. Doſis ſæpiùs in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ

## ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *S*Maragd. *prep.* ʒ. ij. *Corn. Alcis Spagyricè calc.* ʒ. j. ß. *Sem. Pæoniæ maris decreſcente Lunâ collect.* *Citri excort.* ana ʒ. j. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. prep. Cubebarum, Viſci quercin.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. prep.* ana ℈. j. *Ol. Succini alb. rectif.* ℈. j. *Nuc. Moſchat. Macis, Cinamomi*, ana ℈. ß. *Roriſmarin. Lauendulæ*, ana gut. iiij. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilepticâ noſt. ana diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIraculosè ab Apoplexiâ, Epilepſiâ, Paralyſi, &c. præſeruant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & ſenſus acuunt. Caput confortant. Spiritûs recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curiſque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuuant atque liberaliter ſuſtentant.

## ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. *S*Pec. *Diarrhod. Abbat. Diamargar. frig.* ana ℥. ß. *Hyacinthi prep.* ʒ. iij. *Flor. Nitri*, ʒ. j. *Mag. Corallorum rub.* ℈. j. *Ol. Stil. Roſarum*, ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. flor. Nymphææ ſ. q. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD vniuerſi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnémque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos ſupra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Aſthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tuſſientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Doſis à 2.3.ad 4.vel 5. ſæpius in die.

## ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Conf. Alkermes*, ʒ.ij. *Margarit. trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ℈.j. *Ol. Caryophyllor. Macis*, ana gut.iiij. *Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſolut.* ℥.viij. Miſc. & fiat Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COr inſigniter confortant, illúdque ab omni corruptione illæſum præſtant, & ne facilè à maligno aëre deprauetur, tutantur. Doſis 2.3. vel 4. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *Spec. Diatragacanth. frigid. Diaireos ſimpl.* ana ℥.ß. *Lact. Sulphuris*, ʒ.ij. *Pulu. Benzoin.* ʒ.j. *Ol. Fœniculi*, ℈.j. *Sacchari albiſſ. in lact. Sem. Papau. alb. cum aq. Violarum ext. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD omnem faucium & linguæ aſperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causâ calidâ

calidâ & ſiccâ, alleuant. Tuſſientes, Phthiſicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & deſtillationibus è capite obnoxij ſunt, iuuant. Doſis quauis horâ 1.2. vel 3. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. *Loh. ſani & experti, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ℥.ß. *Succ. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ℈.ij. *Ext. Croci Oriental. Balſ. Sulphuris aniſat.* ana ℈. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PVlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideóque Tuſſiculoſis, Pleuriticis & difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliãtur. Doſis ſæpius in die ab 1.2. ad 3. vel 4. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. *Spec. Diarrhodon. Abbat.* ℥.j. *Loh. ſani & exp.* ℥.ß. *Conf. Alkermes*, ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris*, ana ʒ. j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ʒ. ß. *Ol. Aniſi*, ℈ j. *Sacchari albiſſ. in aq. Hyſſopi, cum Santal. rub. prius tinct. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

THoracem & Pulmonem expurgant, eóſque ad expectorandam craſſam & lentam materiam,

roborant. Hinc tuſſi diuturnæ, Aſthmati, & Pleuritidi auxiliantur. Doſis à 1.2.3. vel 4. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

♃. *Cryſtallorum præp.* ℨ. ß. *Corallorum rub. præp.* ℨ.j. *Margaritar. præp. Piperis longi,* ana ℨ. ß. *Ol. Sem. Fœniculi,* ℈.j. *Sacchari albiſſ. in aq. Nuc. Moſchat. diſſolut.* ℥.viij. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN prouocatione lactis, ſecretum eſt: dantur Nutricibus ſingulis diebus, manè, meridie, & veſperi 4. aut 5. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ REFECTIVÆ.

♃. *Margarit. trochiſcat.* ℨ.j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griſeæ,* ana ℈.j. *Sacchari albiſſ. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Roſar. ext. diſſolut.* ℥.iiij. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & deſperatos refocillatis viribus ſanitati reſtituunt, totámque naturam corroborando conſeruant, & ad priſtinum robur recuperandum conducunt. Doſis eſt, vt, neceſſitatis vſu ita depoſcente, duæ vel tres aſſumantur, & ſenſim linguâ confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ

## ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. BOracis Venet. ℥.ij. *Sem. Linguæ auis*, ℥.j. *Boleti Ceruini*, *Carnis ſcincor.* ana ℥.ß. *Piperis long.* ℈.j. *Cantharid. corp. Ol.Cinnamomi*, ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq.Rad.Satyrij & Anthos,ana diſſ.* ℥.vj. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læſam virilitatem quam maximè valent. Doſis eundo cubitum à 3.4.5. ad 6. plus minúsve pro ratione duelli. Sumi etiam poſſunt poſt primam coctionem à media ſcilicet nocte.

## ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. G*Alangæ min.* ℥.j.ß. *Calami aromat. Gran. Paradiſi,Zingib.alb.*ana ℥.j. *Caryophyllor. Caſſ.Ligneæ,Zedoariæ,Pimpinellæ,Piperis longi,Sem. Carui*, ana ℥.ß. *Cubebarum, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Maceris*, ana ℈.j. *Ol. Cinnamomi*, *Menthæ criſp. Arantior.Roriſmarin.* ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Stomachal.noſt.diſſolut.* ℥.xvj. Miſc.& fiat l.a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMnia membra principalia; vtpote Caput, Cerebrum, Stomachum,Cor,Hepar,Lienem, Inteſtina &c. refrigerata,egregiè calefaciunt,corro-

borant, atque à doloribus præſeruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum ſiſtunt. Appetentiam excitant. Necnon flatûs ventriculum diſtendentes probè diſcutiunt, omnémque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiſcentem curant. Doſis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *SPec. Diarrhod. Abbat.* ℥. j. *Elæoſacchari Citri, Flor. Nitri,* ana ʒ. ij. *Cryſtallor. præp.* ʒ. j. *Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum,* ana ʒ. ß. *Mag. Saturni,* ℈. j. *Ol. Stil. Roſarum.* g. iiij. *Sacchari albiſſ. in Suc. Berber. & Ribes ana diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

INſigniter refrigerant, & ad extinguendam ſitim in morbis quaſi ignitis, febribúſque acutis ſunt admodum conuenientes. Confortant ſtomachum & calidum innatum. Cor & Hepar ſupercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modeſtè delent, ſuauitérque ſiſtunt. Doſis pro libitu 2. 3. 4. vel. 5. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *OL. Carminatiui noſt.* ʒ. j. ß. *Cinamomi, Caryophyll.* ana ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Carminatiu. noſt. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

DIſſipant flatus & ventoſitates in Ventriculo & inteſtinis latentes. Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dãtur neceſſitate ita exigẽte 3.4 aut 5. pro vna vice.

## ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. SPec. *Diacymini, Dianiſi*, ana ℥.ß. *Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ℨ. j. *Balſ. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi*, ana ℈. j. *Arantiorum, Maceris*, ana ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Benedict. Serpylli noſt. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

INteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginoſis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Iecineroſis, Lienoſis, Inflatis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè ſuccurrunt. Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger vnam atque alteram ad lubitum.

## ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. SPec. *Diacinæ noſt.* ℥. ij. *Sacchari albiſſ. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana ſ. q. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat confectio in rotulis, vt eſt artis.

Digitized by Google

*Vires, Vſus, Doſis.*

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minúsve, pro vnâ vice.

## ROTVLÆ MITHRIDATICÆ PRÆSERVANTES.

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto diſtill. parat.* ℥.j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp.* ana ʒ.j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ,* ana ʒ.ß. *Margaritæ trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ*, ana ℈.j. *Ol. Succini alb. rectif. Angelicæ*, ana ℈.ß. *Caryophyllor. Rutæ*, ana g̃.iiij. *Sacchari cryſtallini in aq. oxalidis & Roſar. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

## ROTVLÆ THERIACALES LIBERANTES.

℞. *Ext. Theriacæ Androm. cum aceto diſtill. parat.* ʒ.j. ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Terræ ſigillatæ, Sem. Acetoſæ; Tinct. Sulphuris, Hyacinth. præp.* ana ʒ.j. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ. ß. *Lig. Aloës ponderoſi, Oſſ. de Corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈.j. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ℈. ß. *Caſſiæ ligneæ, Zedoariæ,* ana g̃. iiij. *Sacchari albiſſimi*, ℥. xvj. Miſce, & fiat, Saccharo diſſoluto in

in aq. Card. benedict. & Scabioſæ, confectio in rotulis.

## ROTVLÆ ANGELICÆ PRÆSERVATIVÆ PRO GRAVIDIS.

℞. Ext. *Rad. Angelica cum aceto diſtillat. fact.* ʒ.j.ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Terra ſigillata, Boli Armen.præp. Rad. Pæonia fœm. Sem. Acetoſa* ana ʒ.j. *Margarita trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. Hyacinth.præp.* ana ʒ.ß. *Macis in aceto macerat. & exſic. Caſſia lignea, Croci Or.* ana ℈.j. *Ol.Succini alb.rect. Zedoaria,* ana ℈.ß. *Caryophyllor. Citri,* ana g̃.iiij. *Sacchari cryſtallini in aq. Tormentilla & Veronica diſſ.* ℥.xvj. Miſc. & fiant l. a. placentulæ.

## ROTVLÆ ZEDOARTICÆ. SALVIFICANTES PRO PVERIS.

℞. Ext. *Zedoaria cum aceto diſt.fact.* ʒ.j.ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Succini alb.præp. Terra ſigillata, Bol.rub.Or.præp.* ana ʒ.j. *Rad.Pæonia maris, Diptam. alb. Tormentilla,* ana ℈.ij. *Smaragd. præp.Hyacinth.præp. Sem.Citri excort. Acetoſa, Cina,* ana ʒ.ß. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancri, Oſſ.de Corde Cerui, Balſ. Sulphuris aniſat.* ana ℈.j. *Ol.Cinnamomi, Macis, Citri,* ana gutt.iiij. *Sacchari albiſſ.* ℥.xvj. Miſc. & Saccharo ſoluto in aq.flor.Nymphææ & Roſarum ana ſ.q.f. confectio in placentulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CONtra Peſtis contagionem quàm maximè valent: ab illâ enim liberant, totúmque corpus à corruptione præſeruant, & ne à maligno & peſtifero aëre lædatur, tutantur. Doſis tempore neceſſitatis, 2. vel 3. pro vnâ vice.

## ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. SPec. *Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. *Aromat. roſat. Diaireos ſimpl.* ana ʒ. ß. *Thuris elect. Maſtichis, Succini alb. Corn. Ceruin. præp.* ana ℈. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Betonicæ diſſ.* ℥. v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

QVando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel ſi ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus eius partis læſis, qualitatibus atque excrementis à naturali ſtatu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres ſunt: omnes enim Catarrhos frigidos ſiſtunt, caput, pectúſque confortant. Doſis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

ROTVLÆ

## ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. SEm. Papau. alb. contuſ. ℥. iiij. Siliquarum craſſiuſculè inciſar. ℥. ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſilag. ana ſ. q. Poſteà deſtillentur, & in huius ſtillatitij liquoris ſ. q. diſſolue gran. Maſtichis ℥. j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sacchari albiſs. ℥. viij. f. l. a. Rotulæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

QVando Catarrhus eſt tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalſedo percipitur, Febris adeſt, hæ Rotulæ valde commendabiles ſunt. Doſis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

***

# SECTIO VIII.

## DE MORSVLIS.

### MORSVLI CEPHALICI.

℞. C*onſ. Flor. Pæoniæ*, *Anthos*, ana ℥.ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ʒ. ij. *Crany humani Spagyricè calc. Corn. Alcis eodem modo calc.* ana ʒ.j. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini*, ana ʒ.ß. *Ol. Succin. alb. rect.* ℈.j. *Lauendulæ, Nuc. Moſchat. Carui*, ana g̃.iiij. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilept. noſt. ana ſ. q. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & f. vt eſt artis, confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

A Totâ ſubſtantiâ tam in curando quàm præſeruando, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Paralyſi, caro, &c. cæteríſque periculoſiſſimis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præſeruatione Doſis à ʒ. ß. ad ʒ.j. In omnibus Lunæ quadris malâque aëris conſtitutione. In curatione autem datur à ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij. in ipſo paroxyſmo Epileptico

ptico vel paulò poſt, per ſe vel in vehiculis appropriatis: Et ſi neceſſarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor doſis ſufficit.

## MORSVLI REGII.

℞. *Piſtac. virid.* ℥. ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* ana ℥. j. *Margarit. Trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ʒ. j. *Flor. Cordial. minutim inciſ.* ana P. j. *Ol. Macis*, ℈. j. *Sacchari alb. in aq. Roſar. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & f. confectio in morſulis, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Saporis ſunt grati & ſupra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthiſicos, tabidos, longóque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In doſi non facilè errari poteſt; quia cum cibo, ante cibum, & poſt cibum ad libitum ægrotantis ſumi condecenter poſſunt.

## MORSVLI ROSATI.

℞. *Conſ. Roſarum rub. opt.* ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥. ß. *De gemmis frig. Diamarg. frig.* ana ʒ. ij. *Conf. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri*, ana ʒ. j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Elæoſacch. Roſarum, Citri*, ana ℈. j. *Cinnamomi, Macis*, ana ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. & Fragorum ana ſ. q. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item ad febres ardentes, bilioſas, &c. valent. Debiles longóque morbo dejectos recreant, & ad priſtinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Doſis à ʒ. ij. ad ℥.ß.

## MORSVLI PECTORALES.

℞. *Lohoch ſani & experti*, ℥.ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥. j. *Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Aliptæ Moſchat.* ana ʒ. j. *Balſ. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi,* ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Praſſij & Tuſſilag. ana ſ. q. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat vt eſt artis, confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

TVſſi diuturnæ, vocis aſperitati, & aſthmati ſtrenuè ſuccurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone craſſos incîdunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Doſis quauis horâ ad libitum patientis, à ʒ.ß. ad ʒ j. & ʒ. ij.

MOR

## MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. *Carn. Cancrorum fluuiatil. in aquis pectora-lib. coct.* ℥.ij. *Conſ. Roſar. Damaſc.* ℥. j. ß. *Pinearum mundat. Piſtac. virid. Amygd. dulc. de nocte in aq. Scabioſ. macerat.* ana ℥. j. *Sacchari albiſſ. in aq. pulm. vituli noſt. diſſolut.* ℥. xvj. Miſce & in fine adde: *Syrup. Maſtichin.* ℥. ij. *Lact. Sulphuris,* ʒ. ij. *Margaritæ trochiſcat. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ana ʒ. j. *Balſ. Sulphuris aniſat.* ℈. j. Miſc. & fiat, vt eſt artis, ſingulari diligentiâ confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ARcanum eſt contra Phthiſin & conſumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè eſt, quòd humidum radicale magis conſeruet, quàm hi Morſuli. Vires amiſſas reſtituunt, & membra principalia confortant. Doſis, ſæpius in die à ʒ.ij. plus minúsve pro ratione complexionis & ſexûs.

## MORSVLI STOMACHICI.

℞. *Diacydonij ſimpl.* ℥. ij. *Zingib. de Chinâ condit.* ℥. j. *Calami aromat. virid. condit.* ℥. ß. *Nuc. Moſchatæ, Caſſiæ ligneæ veræ, Galang. min. Maceris,* ana ʒ. j. *Sem. Coriand. præp.*

*Ameos*, ana ʒ. ß. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi*, ana ℈. j. *Sacchari alb:ſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſ.* ℥.xvj.Miſc.& fiat,vt eſt artis,confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

STomachum infrigidatum ſummoperè confortant, cibúmque in eo continent. Membra nutritionis collapſa, & debilia, corroborant & ſtypticant. Appetitum & guſtum potenter excitant. Flatus diſcutiunt & ventoſitates reſoluunt.Hypochondriorum tenſionem demoliuntur. Priſtinum colorem reſtituunt. Fœtorem corporis remouent, illíſque, qui frigida viſcera habent, mirè conferunt. Doſis à ʒ.j. ad ʒ. ij.

## MORSVLI EPATICI.

℞. R*Ad. Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana ℥.j. *Spec.Diarrhod.Abbat.Conſ.Roſar.rub. Vvarum paſſ.* ana ℥.ß. *Flor. Citri condit.* ʒ.ij. *Mag. Corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præparat. Epatis Lupi exſic.* ana ʒ.j.*Sem. Acetoſæ, Portulacæ,* ana ʒ.ß. *Flor. Epaticæ alb.* ℈.j. *Sacchari albiſſ. in aq. Epatic. frigid. & calid. noſt. diſſ.* ℥. xvj. Miſce,& fiant l.a.Tabulæ auro coopertæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD debilitatem ſeu imbecillitatem Hepatis valent, ac eiuſdem obſtructiones auferunt, robúrque adijciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, malóque corporis habitui ſuccurrunt. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. & ℥.ß.

MOR

## MORSVLI MARTIALES.

℞. *Limaturæ Martis cum aceto Tamarind. prap.* ℥. j. *Caſſiæ ligneæ veræ, Galangæ minor. Caryophyllorum*, ana ʒ.j. *Macis, Croci Or.* ana ℈.j. *Ol. Cinnamomi*, ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Abſinthij & Centaur. min. diſſolut.* ℥.viij. Miſc.& fiat, vt eſt artis, confectio iñ morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlent ad omnes obſtructiones, præſertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menſes mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante paſtum, ſuperbibendo hauſtum vini Abſinthiaci. Vtatur etiam poſt aſſumptos ſingulos morſulos moderato exercitio per horam. Doſis à ʒ.ij. ad iij. pro vnâ vice.

## MORSVLI VIRILES.

℞. *Conf. de Succulatâ Indâ noſt.* ℥. j. *Piſtac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat. condit.* ʒ. ij. *Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi, Cardam. min.* ana ʒ.j. *Verat. Tauri, Cerui*, ana ʒ. ß. *Galliæ Moſchat. Sem. Ling. Auis, Vrticæ, Carn. Scincorum, Croci Orient.* ana ℈.j. *Ol. Caryophyllorum, Macis exp. Cinnamomi*, ana ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana ſ. q. diſſ.* ℥.xvj. Miſce, & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præſtant operam: Quos proinde ſingulariter commendatos velim iis, qui in officio ſuo tardiores ſegnioréſque facti, ità vt ſi deferantur ad iudicem, causâ cadant. Doſis pro prælio feliciter veſperi inchoando continuandóque à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ad ℥. ß. ſuperbibendo parum vini Maluatici, vel aliûs generoſi.

## MORSVLI DIACRETÆ.

℞. *Cretæ ter quatérve aq. violar. abluta*, ℥. ß. *Oc. Cancri præp.* ʒ. ij. *Nuc. Moſchat. Boli Armen.* ana ʒ. j. *Corallor. rub. præp.* ʒ. ß. *Margaritar. præp. Cinamomi inciſ.* ana ℈. j. *Lap. Carpion. præp. Macis torrefact. Croci Or.* ana ℈. ß. Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. ℥. viij. f. l. a. Morſuli.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculoſus, ſed valdè moleſtus, & aliquando etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cùm cibo ſumpto, tum ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluſo quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem ſiſtunt, & cauſam huius mali tollunt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

SECTIO

# SECTIO IX.

## *DE* TROCHISCIS.

### TROCHISCI VITÆ.

℞. MAn. Chriſti ſimpl. ℥. viij. *Conf. Alkermes*, ℥. ß. *Margarit. trochiſc. noſt. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. j. *Moſchi laudatiſſ. Lap. 5. pretioſ. præp.* ana ℈. j. *Elæoſacch. Cinnamomi, Caryophyllor. & Citri*, ana ℈. ß. Miſc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiſs. Roſar. diſſ. f. Trochiſci parui pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMnes vires delapſas mirificè atque cœleſti quaſi vi reficiunt. Spiritûs animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum Iecur, &c. ſupra modum corroborant, & Stomachi vitioſos humores diſcutiunt. Obſtructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles reſtituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginē auertunt. Viſum acuunt.

Ab Epilepſiâ & Apoplexiâ præſeruant. Partum accelerant, Animíque deliquio parturientis præſentiſſimum ſunt remedium. Doſis vnus atque alter pro vnâ vice. Præparantur etiam ſine Moſcho.

## TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. R*Ad. Rhodiæ*, ℥.j. *Cort. rad. Mandrag. Nucl. Perſicorum, Opij Spagyricè præp. Myrrhæ rub.* ana ʒ.vj. *Flor. Papaueris errat. Croci Orientalis, Roſar. rub.* ana ℥. ß. *Sem. Hyoſcyami alb. Anethi, Apij*, ana ʒ.iij. *Nuc. Moſchatæ, Cubebarum, Camphoræ*, ana ʒ.ij. Miſc. & cum mucilag. Sem. Pſyllij & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochiſci.

*Vires, & Vſus.*

EGo expertus ſum in Melancholiâ, Maniâ, Phreneſi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyſcraſiâ caput reſpiciente, trochiſcos illos eſſe probatos, ſi inſtar linimenti adhibeantur, vel diſſoluantur in aq. Lactuc. & Roſar. vel Hypnotic. noſt. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

## TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. C*Eruſæ lotæ*, ℥.j. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana ℥. ß. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ. ij. *Matris Perlar.*

*Perlarum præp. Nihili albi, Olibani*, ana ℥.j. *Opij Spagyricè præp. Camphoræ*, ana ʒ.ß. Miſc. & cum albumine ouorum, f. Trochiſci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

*Vires, & Vſus.*

VAlent ad omnis generis paſſiones oculorum; imprimis autem ad rheumatiſmos, lippitudines ſubacres, fluxum tenuem, puſtulas, inuſtiones, prolapsûs, confuſiones, rupturas, concauitates, ſcabritiem, pruriginem, & opththalmicos dolores leniendos proſunt; necnon oculorum vulnera replent & conſolidant.

---

## TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *SAcchari Penidij*, ℥.ij. *Sem. Papau. alb.* ℥.ß. *Melonum excort. Cucurbitæ*, ana ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. Sulphuris comp.* ana ʒ.j ß. *Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ.j. *Ext. Flor. Papau. errat.* ʒ.ß. Miſc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochiſci parui ſublinguales.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VTimur hiſce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus deſcendentes; quos egregiè ſiſtunt, & caput priſtinæ functioni reſtituunt, pectoríſque dolores potenter leniunt. Pro doſi, ſingulis vel alternis ſaltem horis, duos vel tres pedetentim per ſe linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

## TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. *S*Acchari candi alb. *&* Penidÿ, ana ℥. iiij. *Suc. Glycyrrhizæ ext.* ʒ. x. *Spec. Diaireos ſimplic. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig.* ana ʒ. j. *Sem. 4. frig. maior. Aliptæ Moſchatæ, Lact. Sulphuris*, ana ʒ. ß. Miſc. & cum mucilag. rad. Althéæ cum aq. violar. ext. f. Trochiſci ſublinguales.

*Vires, Vſus, Doſis.*

TVſſi calidæ & ſiccæ imperando, vocem abſciſſam reſarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam aſthmate & conſtrictione pectoris laborantibus ſingulariter proſunt. Dantur quotidie multoties duo tréſve pro vnâ vice, certis tamen interuallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

## TROCHISCI CORDIALES.

℞. *S*Acchari candi alb. ℥. viij. *Conf. Alkermes*, ℥. j. *Lap. quinque pretioſ. præp.* ana ℈. j. *Ol. Caryophyllor. Cinamoni*, ana ℈. ß. Miſc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Roſar. fragrantiſſ. factâ, fiant Trochiſci parui.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COr ſingulariter confortant, eiúſque exolutioni ſuccurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant,

focillant,& ad priſtinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque faſtidia tollunt, eiúſque concoctionem iuuant. Doſis, tres, quinque ad ſex, pro vnâ vice.

## TROCHISCI IOVIALES.

℞. *Mag. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ. j. *Ol. Succini alb. rect.* ℈. j. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hyſtericâ noſtrâ diſſolut. f.l.a. Trochiſci parui ℈. ß. ponderantes.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ADmirandæ potentiæ & operationis ſunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aquâ noſtrâ Hyſtericâ, vel alio appropriato vehiculo aſſumpſerit, poſt Dei prouidentiam, libera cenſenda & nuncupanda ſit: pro quo diuino experimento ſolus Deus ſit benedictus.

## TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. *Aluminis crudi, Rad. Pyrethri*, ana ℥. ß. *Piperis long. Sem. Hyoſcyami*, ana ʒ. ij. *Farinæ ſiliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana ʒ. j. ß. *Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opij præp.* ana ʒ. j. Miſc. & cum ſucco Vrticæ min. f. Trochiſci.

*Vires, & Vſus.*

SVper dentes & gingiuas poſiti(factis tamen priùs debitis vacuationibus per phlebotomiam, ſi expediat, vel per ventris ſolutionem) dolorem ſedant.

---

## TROCHISCI DE SATVREIA PRO LIXIVIO.

℞. *Satureiæ exſic.* ℥. ß. *Maioranæ, Origani*, ana ʒ. ij. *Flor. Lauendulæ, Roſarum rub. Anthos*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana ʒ. ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi opt.* ana ℈. ß. Miſc. & cum albumine ouorum formentur trochiſci ʒ. j. ponderantes.

*Vires & Vſus.*

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij ſ. q. eôque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluatur, ſic tamen, vt ſtatim linteis calidis abſtergatur & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detergit, illúdque roborat, & cutis meatûs reſerat. Catarrhos exſiccat. Memoriam confortat & ſensûs acuit.

TROCHISCI

## TROCHISCI DE NITRO.

℞. ROt. *de ſucco Berber. de ſuc. Ribium*, ana ℥. viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Vitrioli irrorat. Nitri præparat.* ana ℥. j. *Pul. Roſar. rubea. vitriolat.* ʒ. ij. *Ol. Cinamomi.* gut. iiij. Miſc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diſs. f. l. a. Trochiſci.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, Ebullitione ſanguinis (quam mulierculæ hodiè *die fliegende hitze*, hoc eſt, calorem volaticum, vocant) ardore vrinæ, Febribus ardentibus, & præſertim Hemitritæo putrido, vulgò *die hauptkranckheit*, (q. d. morbum capitalem,) valde commendabiles ſunt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. in vehiculis ſpecificis.

## STYLI DENTIFRICII.

℞. FArin. *Silicum fluuiat. calcinat.* ℥. ij. *Lap. Pumicis præp. Aluminis vſti*, ana ℥. ß. *Rad. Iréos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiſſ.* ana ʒ. ij. *Galliæ Moſchat. veræ*, *Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Roſar. diſſolut. f. l.a. Styli dentifricij.

*Vires, & Vſus.*

AD Dentium ſordes tollendas, & colorem vitioſum emendandum, nobis vſitatiſſimi ſunt: Dentes enim à naturali ſuo candore vel ad flauum,

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; ſi his ſæpius fricentur & mundificentur.

## POMVM AMBRÆ.

℞. Rad. *Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinamoni*, ana ℥. ß. *Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calamit. Aſæ dulcis*, ana ʒ. ij. *Ambræ griſeæ*, ʒ. j. *Moſchi Alexand.* ʒ. ß. *Balſ. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. Omnibus diligenter mixtis & tritis adde: *Zibettæ non falſat.* ʒ. ij. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. f. q. in aq. Majoranæ, Narciſſ. Roſarum, Lauendulæ & Baſilic. diſſolut. f. Maſſa; ex quâ poſteà formentur vel Trochiſci, vel Poma, ſeu ſcuta aut pentacula, quæ in vitro confeſtim ſine digeſtione indurentur.

*Vires, & Vſus.*

EST ſpecificum odoriferum, quod in Cephalalgiâ frigidâ, Vertigine, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Aurâ peſtilentiali malignâ, Colicâ, ſuffocatione Matricis, & procidentiâ Vteri,&c. præſertim quando Medicamenta non poſſunt intra corpus ſumi, naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritûs ſupra modum refocillare ſolet.

## SAPO ODORATVS.

℞. *Saponis Venet. in Aq. Narciſſ. diſſ.* ℔. j. *Rad. Ireos Florent.* ℥. j. *Styracis calamitæ, Benzoini*, ana ℥. ß.

ana ℥.ß. *Lig. Aloës ponderoſ. Santali citrini*, ana ʒ.ij. *Ambræ griſeæ*, *Zibetæ*, ana ʒ j. *Moſch. Alexand. Balſ. Peruuiani*, ana ʒ.ß. *Ol. Lig. Rhodini*, *Lauendulæ*, *Cinnamomi*, *Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l.a. globuli: Inter formandum autem, manûs cum oleis dictis ſimul inunguntur.

# SECTIO X.

## *DE* SVFFIMENTIS.

### SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. GVm. *Styracis calamit. Benzoini*, ana p.æ. Soluantur in aq. Roſarum opt. & fortiter ſine morâ exprimantur; poſteà exſiccentur, pulueriſentur, & ad vſum ſeruentur. ℞. *Huius Pulueris ita præp.* ℥.j. *Lig. Aloës ponderoſ.* ʒ.ij. *Roſar. rub. exſic. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. j. *Zibetæ non falſat. Moſchi*, ana ʒ.ß. *Balſ. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. *Eboris ad nigredinem calc.* q. ſ. Miſc. ritè cum aq. fragrantiſs. Roſarum, & ex paſtâ ſubactâ formentur paſtilli nigri, qui inuoluantur foliis Roſarum, ſiccentúrque in vmbrâ, & in vaſe vitreo reponantur.

*Vires, & Vſus.*

CÆſares, Reges, Principes, aliíque Magnates & diuites hiſce ad ſuffumigandum magnificè vtuntur; vnus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam in aq. Roſarum infuſi & coɛti, ſuauiſſimum, deſideratiſſimum, & quaſi Angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolùm cerebrum & vitales Spiritûs iucundiſſimè recreant; verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

---

## SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini*, ana ℥. ß. *Lig. Aloës elect.* ʒ.ij. *Zibetha non falſat.* ʒ.j. *Galliæ Moſchat. veræ.* ℈. j. *Ol. Caryophyllorum, Roſar. veri*, ana ℈. ß. Mixta l. a. cum aq. Roſaceâ paſtilliſentur, & ad vſum conſeruentur.

*Vires, & Vſus.*

CArbonibus ignitis iniecti, gratiſſimum odorem excitant, qui non duntaxat venenoſum, fœtidum, putridum & corroſiuum aërem corrigit; verùm etiam iucundè & ſuauiter internos Spiritûs, animóſque hominum inſigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium vteri immiſſus, mulieres ſuffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motûs inordinatos ſiſtit. Cauendum tamen hîc tegumentis neceſſariis, ne odor ille ſuauis ad nares ægræ pertingat.

SVFFI

## SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. *Svccini alb.* ʒ. xj *Myrrhæ rub. Maſtichis elect. Gum. Animæ, Galbani, Elemi* ana ʒ. ij. *Viſci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Iuniperi, Raſ. Corn. Alcis*, ana ʒ. j. *Abſinthij, Majoranæ, Flor. Lauendulæ, Lilior. conuall. Roſar. rub.* ana ʒ. ß. Miſc. & cum infuſione tragacanth. factâ in aq. Epilepticâ noſt. f. l. a Trochiſci pro ſuffitu.

*Vires, & Vſus.*

FVmus hic ſupra carbones naribus Epileptici admotus, paroxyſmum ipſi ſedat, & valde prodeſt iis, qui periculoſos capitis morbos, qualis eſt apoplexia & paralyſis, timent. Contra ſtrangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

## SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ opt.* ℥. iiij. *Succini albi*, ℥. ij. *Maſtichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp.* ana ℥. j. *Roſar. rub. exſic. Gum. Animæ, Olibani,* ana ℥. ß. *Styrac. calamit. Benzoini*, ana ʒ. ij. *Flor. Papau. errat. Lig. Aloës*, ana. ʒ. j. Miſc. & fiat puluis groſſus pro ſuffitu.

*Vires, & Vſus.*

CArbonibus viuis inſpergatur, & fumus ad nares, caput, totûmq; corpus decenter ſuſcipiatur

attrahatur: Quia in ſiſtendis, & exſiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, ſaluberrimus eſt.

## SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. *S*Vccini albi, ℥.iiij. *Sandaracæ*, ℥.ij. *Maſtichis elect. Olibani*, ana ℥.j. *Gum. Animæ, Myrrhæ rub. Roſar. rub. opt.* ana ℥. ß. *Tacamahacæ, Styrac. calamit. Ladani puri*, ana ʒ.ij *Origani Cret. Thymi exſiccat. Serpylli*, ana ʒ.j. Miſc. & f. puluis groſſus pro ſuffitu.

*Vires, & Vſus.*

EST puluis valde illuſtris, quo ſupra carbones impoſito ſuffumigentur tam caput, quàm operimenta eius. Eſt enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & ſiſtendis, tum caput ab iiſdem præſeruandis præſtantiſſimus & famoſiſſimus.

## SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *V*Errucar. *equorum tibiis adnaſcentium*, ℥. ß. *Gum. Tacamahacæ, Galbani*, ana ℥. ß. *Cornuum Vng. Capræ, Succini citrin.* ana ʒ.ij. *Blattæ Byzantiæ, Caſtorei veri*, ana ʒ. j. Miſc. & cum Terebinth. alb. formentur trochiſci pro ſuffitu.

*Vires, & Vſus.*

FVmus hic per tritorium vel retortam detruncatam, vtero ſupra ſedem clauſam, inſtante paroxyſmo, immiſſus, vel etiam naribus admotus, quaſi momento mulieres ſuffocatas reducit, & ſufficit ad tollendas omnes matricis ſtrangulationes. Sed mirum eſt Vterum hunc ſuſtinere fœtorem, cùm aliàs eius ſit impatientiſſimus.

## SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. H*Erb. Sabinæ recent. exſic.* ℥.ß. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni,* ana ʒ.ij. *Cinnamomi acut. Pulegij vtriuſque ſic. Bac. Lauri, Sem. Cymini,* ana ʒ.j. *Troch. Alhandal, Ireos Florent. Aſari,* ana ʒ.ß. *Galliæ Moſchatæ veræ, Aliptæ Moſchat.* ana ℈.j. Miſc, & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

*Vires, & Vſus.*

POnatur vnus ex his ſuper prunas viuas, & recipiatur fumus per infundibulum; (niſi ſint puellæ non deuirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula, omittantur Ambra & Moſchus.

## SVFFIMENTVM DE HYPOCISTHIDE.

℞. *H*Ypociſthid. ℥. j. *Succini albi, Cort. Thuris,* ana ℥. ß. *Vſnea quercin. exſic. Galbani opt. Colophonia, Aſphalti*, ana ʒ. ij. *Cupul. Glandium Biſtorta, Balauſtior.* ana ʒ. j. *Roſar. rubea. Caryophyllorum, Caſtorei*, ana. ʒ. ß. Miſc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant Trochiſci magni pro fumo.

*Vires, & Vſus.*

EXperimentum eſt contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco ſuo naturali ad inferiora deſcendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & veſperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

## SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. *R*Aſ. *de Cornu Caprino*, ℥. ij. *Succini citrini, Myrrha rub.* ana ℥. j. *Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris*, ana ʒ. vj. *Rad. Enula camp. Angelica hort. Caryophyllata*, ana ℥. ß. *Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ. iij. *Roſar. rubea. Abſinthij, Ruta hort. Scordij*, ana ʒ. ij. *Fol. Lauri, Caryophyllor. Camphora*, ana ʒ. j. Miſc. & cum terebinth. Cypriâ, formentur Trochiſci pro fumo.

*Vires*

*Vires, & Vſus.*

FAcere ex his ſuffumigia tempore peſtis in cameris, aliiſque partibus domûs valde vtile eſt: Quia hic fumus corruptum & peſtiferum aërem mirum in modum rectificat, & manſiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præſeruat. Non autem aër ille artificialis ſemper totâ die neceſſariò teneatur occluſus; ſed tam in æſtate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido ſtante) feneſtræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radij ſolares, maximè manè per horam vel duas poſt Solis ortum: Quoniam hi venti ob ſingularem frigiditatem & ſiccitatem iudicantur meliores, ac reſiſtere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

---

## SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. V*Itrioli virid.* ℥. viij. *Nitri purgati, Myrrhæ rub.* ana ℥. iiij. *Flor. Sulphuris ſimpl. Succini citrini*, ana ℥. ij. *Bac. Lauri rec. Iuniperi*, ana ℥. j. ß. *Raſ. Cornu Cerui, Olibani*, ana ℥. j. *Fol. Scordij, Rutæ, Roſar. rubea.* ana ℥. ß. Miſc. & f. puluis pro fumo.

*Vires, & Vſus.*

INfundantur pulueriſata in Aceti vini ſ. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis &

domibus infectis conſumit, veſtéſque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

## SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. RAd. & Herb. Verbaſci, ana ℥. j. Puluerifentur, miſceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant l. a. Trochiſci.

*Vires, & Vſus.*

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impoſiti, ita vt fumus ſurſum ad inteſtinum rectum tendat, in Teneſmo, & aliis alui profluuiis ſingulare ſunt experimentum; ſede tamen vndique circumtectâ, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò ſæpius in die repetendum, & breui incolumis euadet.

***

SECTIO

# SECTIO XI.

## *DE* SALIBVS COMPOSITIS.

### SAL APOPLECTICVM.

℞. SEm. *Erucæ*, ℔.ij. *Rad. Lilior. conuall. Pyrethri, Caryophyllatæ*, ana ℔.j. *Ceraſorum nigror. ſylueſt. exſic.* ℔. ß. *Bac. Iuniperi, Lauri*, ana ℥.iiij. *Herb. Iuæ arthetic. Maioranæ, Roriſmarini, Origani, Hyſſopi, Saluiæ acut.* ana ℥.iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Primulæ veris, Betonicæ*, ana ℥.ij. Mixta in reuerberio, indéque non modo vulgari, ſed ſecundùm artem Spagyricam, ſalem candidiſſimum & cryſtallinum elicias, quod etiam in cæteris obſeruandum, & hîc ſemel admonuiſſe, ſufficit.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Apoplexiâ & Paralyſi, &c. præſentaneum eſt remedium: Humores enim diſcutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiúſque corporis

ſenſum ac motum reſtituit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis ſpecificis.

## SAL EPILEPTICVM.

℞. RAd. *Palmæ Chriſti*, ℔.ij. *Angelicæ, Pæoniæ, Pyrethri*, ana ℔.j. *Sem. Pæoniæ*, *Scob. Lig. Cupreſſ. Viſci quercin.* ana ℔. ß. *Herb. Pentaphyll. Millefolij, Rutæ hort. Verbaſci, Lauẽdulæ, Roriſmarin. Morſ.Gallin.*ana ℥.iiij. *Flor.Primulæ veris, Stœchad. Arab. Tiliæ, Pæoniæ, Sambuci*, ana ℥.ij. Miſta calcinentur in reuerberio;poſtea adde: *Ciner. Picarum iunior. Hirundinum, Sterc.Pauonis*, ana ℥.j. Et cum liquore appropriato, f. l. a. Sal albiſſimum & cryſtallinum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EPilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculoſos Capitis morbos timentibus, ſingulari proprietate conducit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in aq.flor. Tiliæ,vel in Epilepticâ noſtrâ.

## SAL CORDIALE.

℞. RAd.*Caryophyllatæ,Bugloſſæ*,ana ℔.ij. *Herb. Roriſmarini, Saluiæ, Meliſſæ*,ana ℔.j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort.Citri*,ana ℔ ß. *Flor.quinque Cordial. Tunicæ*, ana ℥.iiij. Miſce, & calcina in exactum cinerem, vaſe vndique firmiter clauſo; poſtea adde: *Cineris Cinamomi*,℥.iij. *Caryophyllor. Cardamom.*

*mom.* ana ℥.j.ß. *Croci Orient. Macis*, ana ʒ. iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe ſal pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope, cæteríſque Cordis affectibus, Spiritûs omnes recreando & fouendo, quàm maximè valet. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúsve in aq. cordialibus.

## SAL PECTORALE.

℞. RAd. *Glycyrrhizæ*, ℔.ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Althéæ*, ana ℔.j. *Symphyt. maj. Maluæ*, ana ℥.viij. *Herb. Pulmonar. vtriusque, Marrubij, Hyſſopi, Tuſſilaginis, Veronicæ, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabioſæ*, ana ℥.iiij. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ℥.iij. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Iaceæ*, ana ℥.ij. Ex mixtis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus ſal ſplendidiſſimum extrahatur.

### *Virus, Vſus, Doſis.*

IN morbis pectoralibus valde prodeſt: pituitam enim craſſam, lentam, & viſcoſam in pulmonibus collectam attenuat, incîdit, pectúsque dilatat atque abſtergit. Inſuper vrinam prouocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

## SAL STOMACHICVM.

℞. RAd. *Pimpinellæ*, ℔.ij. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana ℔.j. *Herb. Abſinthij Pont.*

*Mentæ criſp. Saluiæ acut. Roris marin.* ana ℔. ß. *Cydonior. exſic. Zedoariæ,* ana ℥. iiij. Calcina in cineres vaſe clauſo; poſtea adde : *Ciner. Galang. min. Cinamomi,* ana ℥.iij.*Caryophyllor.Cardamom.vtriuſque. Nucis Moſcat. Piper. rot.* ana ℥. j. Miſc. & cum aq.Mentæ vel aliâ ſpecificâ,fiat l.a.Sal Spagyricum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauſeam ſedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes ſenſûs & ingenium acuit. Dolores capitis ſedat. Senes catarrhoſos ſuſtentat, atque Hydropicos iuuat.Exhibetur Scrupuli pondere pro vnâ vice, plus minúſve in vehiculis ſpecificis, morbum propriè reſpicientibus.

## SAL EPATICVM.

℞. RAd. *Agrimoniæ,* ℔. ij. *Cichorei, Scorzoneræ,* ana ℔.j.*Coſti amari, Eryngij, Curcumæ,* ana ℔. ß. *Calami aromat. Rhapontici,* ana ℥. iiij. *Herb. Abſinthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ nob. Fumariæ, Cuſcutæ,* ana ℥. iij. Mixta calcinentur in reuerberio; poſteą adde: *Ciner. Rhabarbari, Caſſiæ ligneæ,* ana ℥. j. ß. Et cum aq. flor.Epatic. alb.vel aliâ conuenienti fiat l. a.Sal albiſſimum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HEpatis obſtructiones, inflationes, & duritiès tollit. Scirrhum diſſoluit. Cachexiam depellit.

Aquæ ſubter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet; necnon vrinam, diſſipando calculum, promouet. Doſis à ℈.j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

## SAL SPLENETICVM

℞. *Herb. Abſinthij Pont.* ℔. ij. *Card. bened.* ℔. j. *Roris marin. Scolopendr. Veronicæ, Ceterach*, ana ℔. ß. *Rad. Filicis vtriuſque Calami aromat.* ana ℥.iiij. *Cort. Capparum, Tamariſci, Fraxini*, ana ℥. iij. *Flor. Chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ*, ana ℥. ij. Fiat omnium cinis, ex quo poſtea cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, vt eſt artis.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

Omnes Lienis obſtructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, ſiſtit, emollit, atque reſoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Doſis omni manè à ℈. j. ad ʒ. ß. in aq. ſcolopendr. vel alio conuenienti liquore.

## SAL NEPHRITICVM.

℞. *Rad. Petroſelini, Ononidis*, ana ℔. ij. *Filipendulæ, Verbenæ*, ana ℔. j. *Eryngij, Pimpinellæ*, ana ℔. ß. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpilorum*, ana ℥. vj. *Bac. Iuniperi, Lauri, Gran. Alkekeng. Milij Solis*, ana ℥. iiij. *Herb. Hederæ ter. Veronicæ, Equiſeti, Fumariæ, Fragariæ*, ana ℥. iij. *Flor. Malue arbor. Sambuci, Geniſtæ*, ana ℥. ij. *Sem. Lilior. alb. Saxifragalli.*

*Lappæ major. Berberis*, ana ℥.j.ß. Calcinentur omnia debito modo, & f.l.a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici, Nucl. Perſicorum, Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana ℥.j. *Nitri præp.* ʒ.vj. Miſc. & cum aq. pluuiali fiat Sal albiſſimum vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlculos atterit, arenulas promouet, & iis qui difficulter mingunt, ſuccurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem & Dyſuriam natam tollit, cæteríſque Renum & Veſicæ offenſis mirè opitulatur. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. Ononidis, Petroſelini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ ſpecificâ.

---

## SAL HYDROPICVM.

♃. IVniperi totius ſubſtantia conciſa, ℔.ij. *Rad. Ireos noſt. Sambuci, Artemiſ. rub. Ebuli*, ana ℔.j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ*, ana ℔.ß. *Herb. Abſinthij Pont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. bened. Soldanellæ*, ana ℥.vj. *Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Geniſtæ*, ana ℥.iiij. *Sem. Fraxini, Erucæ, Cymini*, ana ℥.iij. Mixta calcinentur in reuerberio, quoad ſatis eſt; poſtea adde: *Ciner. Sarſæ parill.* ℥.ij. *Cubebarum, Rhabarbar. Nuc. Moſchat. Macis*, ana ℥.j. Miſc. & cum aq. Sambuci, f. Sal cryſtallinum, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HYdropicos cuiuſcunque ſpeciei, omni aquâ exonerat. Flatus diſcutit. Terram microcoſmicam

cam nimio madore tumentem potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores exterminat. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

## SAL VTERINVM.

℞. Rad. *Bryoniæ*, ℔. ij. *Diptamni alb. Pæoniæ*, ana ℔.j. *Viſci quercini*, *Gran. Chamæactes*, *Sambuci*, ana ℔.ß. *Herb. Roriſmarin. Meliſſæ*, *Matricariæ*, *Nepetæ*, *Pulegij*, ana ℥.iiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis; ex quo poſtea cum aq. Meliſſæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidiſſimum.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

OMnes Vteri obſtructiones reſerat. Conuulſiones liberat. Suffocationes & aſcenſum præcipitat. Menſes mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## SAL CARMINATIVVM.

℞. *Herb. Chamomill.* ℔. ij. *Pulegij*, *Serpylli*, *Mentæ criſp. Anethi*, ana ℔.j. Calcinentur vt eſt artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Aniſi*, *Cymini*, *Carui*, *Fœniculi*, ana ℥.ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ℥.j. Miſc. & cum aq. Chærefolij, fiat l. a. Sal ſplendidiſſimum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FLatus egregiè diſcutit. Tormina ſanat. Inflationes ſedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ paſſione mira præſtat. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. in aq. Carminatiuâ noſtrâ.

---

## SAL FEBRILE.

℞. S*Al. Armoniac. aliquoties ſublimati, Nitri præp. Card. benedict. Abſinthij, Centaur. min.* ana ℥. j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal cryſtallinum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. ſine diſcrimine, ſummum eſt Alexipyreticon. Offertur à ʒ. ß. ad ʒ. j. tribus vel duabus horis ante acceſſionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ ſpecificâ, exſpectato ſudore ſub declinatione paroxyſmi. Eadem doſis iteranda, ſi primâ, vel ſecundâ vice non ſatis fecerit.

## ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compoſitionibus ſpecificis cum ſanioribus & ſecretioribus Spagyris ſalia, vt vocant, eſſentialia parare deſiderat; ingenioſè ſic procedat:

℞. Herbas ſimplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas ſummèque arefactas, coque in aquâ communi ſ. a. donec vis omnis, &

& interna ſalſedo probè fuerit excocta ; ( aliàs in vanum laboras. ) Poſtea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iuſtam conſiſtentiam mellis, vel Syrupi craſſi conforma ; in loco valdè frigido colloca, vſque dū cryſtallos concreſcendo referat : quos tunc exime, & aliquoties ſoluendo, filtrando & coagulādo decenter purifica, donec ad vſum medicum ſint aptiſſimi. Extrahitur etiam ex ſuccis Herbarum inſpiſſatis Sal elegans & cryſtallinum, de quo vide *Beguinum Lib.* 2. *cap.* 17. Et horum Salium Eſſentialium grana tria in vſu practico plus valere & efficere ſcias Lector, quàm vulgarium iſtorum, per calcinationem factorum integrum ſcrupulum.

## SECTIO XII.

### *DE* MARMELADIS.

### MARMELADA CEPHALICA.

℞. D*iacydon. ſimpl.* ℥.iiij. *Rot. Diamoſchi dulc. Diambræ,* ana ℥.ij. *Rad. Pæoniæ cond.* ℥.j. *Conſ. Anthos,* ℥.ß. *Nuc. Iugland. condit.* No.iij. *Moſchat. in Indiâ condit.* No. j. *Smaragd. præp.* ʒ.j. *Elæoſacch. Suc-*

*cini alb. Majoranæ, Roriſmarin.* ana. ℈. j. Miſc. & ſine vlteriore additamento, f. l.a. Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CErebro roborando, & illius ſimul affectibus propugnandis, ſpeciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ℥. ß.

## MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. D*Iacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ*, ana ℥. j. *Zingib. de Bingalâ condit. Calami aromat. cond. Myrobolan. Chebul. cond.* ana. ℥. ß. *Cort. Arantiorum. condit. Citri condit.* ana ʒ. ij. *Elæoſ. Cinamomi & Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc. & ſine vlteriori additamento, f. ſecundùm artem Marmelada.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum aliáſque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Flatûs diſcutit. A putredine præſeruat. Venas aperit. Vomitum & ſingultum compeſcit. Doſis pro vnâ vice, nucis Moſchatæ quantitas.

MARME

## MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. DIacydon. ſimpl. ℥. iiij. *Rad. Cichorei condit.* ℥. ij. *Rot. Diarrhod. Abb.* ℥. j. *Myrobalan. Emblic. condit. Conſ. Roſar. rub.* ana ℥. ß. *Nitri vitriolat.* ʒ. ß. Miſc. & ſine additione f. Marmelada, vt eſt artis, quæ conſeruetur in ſcatulâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

STomachum calidis humoribus laceſſitum recreat, confortat, & appetitum ſtimulat. Inſuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morſibus propugnandis & vomiturientibus iuuandis vtiliter datur. Doſis caſtaneæ quantitas.

## MARMELADA PECTORALIS.

℞. DIacydon. ſimpl. ℥. iiij. *Morſ. Pectoral. noſt. Rot. è Suc. Violar. parat.* ana ℥. ij. *Flor. Sulphuris comp.* ℥. j. *Rad. Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond.* ana ℥. ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ. ij. *Spec. Diaireos ſimpl. Conf. Alkermes*, ana ʒ. j. Miſc. & fiat ſine vlteriore additamento Marmelada auro cooperta.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MVltùm confert Tuſſiculoſis, Pulmonicis, Aſthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapſus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

## MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. iij. *Rad. Bugloſſ. condit. Borrag. cond.* ana ℥. j.ß. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Aromat. roſat. De gemmis, Diambræ*, ana ʒ vj. *Cort. Citri condit. Conf. Alkermes*, ana ℥. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ. j. Miſc. & f. ſecundùm artem per ſe ſine additione Marmelada.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigidâ imbecilles, confortat & exhilarat; necnon calefaciendo omnes Spiritûs reficit: Proinde ſenibus & mulieribus ex morbo aliquo conualeſcentibus mirè ſubuenit, & multis Vteri affectibus prodeſt. Doſis Nuc. Moſchat. quantitas.

## MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. iij. *Man. Chriſti perlat. Rot. Diamarg. frig.* ana ℥. ß. *Pulp. Citri condit. Conſ. Roſar. rub.* ana j. ʒ. vj. *Rad. Cichorei condit.* ℥. ß. *Conſ. Alkermes*, ʒ. ij. *Lap. pretioſor. præp.* ana ℈. j. Mixta redigantur in Marmeladam.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

COr confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & æſtuantia viſcera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus bilioſis, & ſiti vrgentiori ſaluberrima eſt. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

## MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. *CArn. Cotoneor. cond.* ℥. iiij. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialacca*, ana ℥. j. *Rad. Pimpinell. cond. Fœniculi, cond. Eryngij cond.* ana ℥. ß. *Cinamomi acut.* ʒ. ij. *Rhabarb. elect.* ʒ. j. *Sp. Salis cum Sale Abſinthij coagulati*, ʒ. ß. Miſc. & fiat Marmelada, vt eſt artis, quæ detur in ſcatulâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obſtructiones reſerandas exhibetur; Idcircò omnibus Cachexiis & Hydropiſibus prodeſt: non parum enim ad vrinam proliciendam apta eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. plus, minúſve.

## MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. *CArn. Cotoneor. cond.* ℥. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥. j. ß. *Rot. è Suc. Berber. & Ribiũ parat.* ana ʒ. vj. *Pulp. Citri cond. Lactuc. Hiſpan.*

*cond.* ana ℥. ß. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat.* ʒ. ij. *Sem. quat. frig. major. Nitri præparati,* ana ʒ. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æſtum refrigerat, ſitim exſtinguit, Febricitantibus & viſcerum incendio laborantibus confert. Doſis Caſtaneæ quantitas.

## MARMELADA MAGNANIMA.

℞. D*Iacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rad. Satyrij cond. Succulatæ Indæ,* ana ℥. ij. *Pinearum mund. Piſtac. virid* ana ℥. j. *Caſtanearum in vino Maluatic. coctar. Nuc. Moſchat. in India cond. Conf. Alkermes,* ana ℥. ß. *Ol. Macis exp.* ʒ. ij. *Galliæ Moſchat. veræ, Mag. Perlarum Or.* ana ʒ. j. *Ol. Cinamomi,* ℈. j. Mixta redigantur ſine vlteriore additamento in Marmeladam.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Doſis manè & veſperi Nuc. Moſchatæ quantitas.

MAR

## MARMELADA CARMINATIVA.

℞. Diacydonij ſimpl. ℥. iij. *Cort. Arantior. cond. Citri cond.* ana ℥. j. ß. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. noſt.* ana ʒ. vj. *Nuc. Moſchat. cond. Tali leporini*, ana ʒ. ij. *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana ʒ. j. *Elæoſacch. Caryophyllor. Cinamomi, Aniſi, Macis*, ana ℈. j. Miſc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Flatibus Ventriculi à craſſis & pituitoſis humoribus procreatis diſcutiendis aptiſſima eſt. Hinc tormina ventris ſedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè vſurpatur. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vnâ vice.

## MARMELADA SPLENETICA.

℞. Diacydon. ſimpl. ℥. iiij, *Rot. Diacurcumæ, Dianthos*, ana ℥. j. *Rad. Helenij cond. Scorzoneræ cond.* ana ʒ. vj. *Eſſ. Scolopendrij, Flor. Geniſtæ*, ana ʒ. ij. *Fruct. Tamariſci, Cort. rad. Cappar.* ana ʒ. ß. *Elæoſ. Roriſmarini, Caryophyllor. Cinamomi*, ana ℈. j. Miſc. & f. ſine vlteriore additamento Marmelada.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Lienem roborat, eiúſque tumores & ſcirrhoſas durities ſoluit, minuit, obſtructiones tollit, humores incîdit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectûs inde promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Doſis manè & veſperi Caſtaneæ quantitas.

## MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. vj. *Rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* ana ℥. ij. *Pul. rad. Tormentillæ,* ℥.ß. *Marg. Corallor. Berberiſat. noſt. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui vſti & præp.* ana ʒ. ij. *Croci Martis per reuerberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ Sigillat.* ana ʒ. j. ß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Moſchatæ, Sem. Plantaginis, Antheræ Roſar.* ana ʒ. j. *Caſſiæ ligneæ, Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana ℈. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Antiquatum alui profluuium compeſcit; Hinc Dyſentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: Menſium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. iij. in vehiculis appropriatis.

MARME

## MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. *Carn. Cydonior. cond.* ℥. iiij. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥. ß. *Pul. Sem. Aniſi, cum proprio Ol. parum irrorat.* ʒ.ij. *Sem. quat.frig.major.* ana ʒ.j. Miſc.& cum vlteriore additamento, f. Marmelada.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Renes purgat, eorúmque ſordes & arenulas expellit. Dorſi lumborúmque dolores mitigat. Obſtructiones tollit. Vrinam mouet. Meatûs aperit. Strangurias ſanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & eſt inſigne in multiplices vsûs accommodatum præſidium. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vnâ vice manè in aurorâ.

## MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. iij. *Rad. Eryngij condit. Petroſelini cond. Rectæ Bonis cond.* ana ℥.j.ß. *Fruct. Alkekeng. matur.* ʒ.vj. *Acidi Tartari*, ʒ.iij. *Mag. Lapid. Percar. Oc.Cancri*, ana ʒ.j. *Sal. Succini alb.*℈.j. Mixta redigantur in Marmeladam iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & veſicâ, obſtructiones auferendo, meatúſque aperiendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculis ſpecificis.

---

## MARMELADA HYSTERICA.

℞. *DIacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Sacchari anthoſati,* ℥. ij. *Calami aromat. condit. Rad. Pæoniæ cond.* ana ℥.j. *Cinamomi acut. Fæc. Bryoniæ,* ana ʒ. ij. *Sem. Paſtinac. domeſt. Agni caſti, Rutæ,* ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Anthophyllorum, Macis,* ana ʒ. j. *Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Elæoſ. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fœnicul. Aniſi,* ana ℈.j. Miſc. & fiat l.a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VTeri ſuffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur; & præterea colluuiem quandam prauam, ſi quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs aperiendo, & obſtructiones ſoluendo, foràs protrudit. Doſis Caſtaneæ quantitas, per ſe, vel cum vino calido, vel aq. hyſtericâ congruâ.

***

SECTIO

# SECTIO XIII.

## *DE* CONFECTIONIBVS LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

### CONFECTIO CEPHALICA.

℞. S*Pec. Dialunæ noſt.* ℥ j. ß. *Rad. Diptamni alb. Sem. Citri excort.* ana ℥. ß. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetoſæ, Ext. Lilior. conual.* ana ʒ. ij. *Smaragd. præp. Sal. Cranij hum. Succini alb. præp.* ana ʒ. j. ß. *Eſſ. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ℈. iiij. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum,* ana ʒ. j. *Oſſ. de Corde Cerui, Hyacinth. præp.* ana ℈. ij. *Conſ. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos,* ana ℥. j. *Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diſſ. Syrup. Acetoſit. Citri,* ana ℥. viij. Miſce, & fiat ſ. a. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlet ad omnes vel ſaltem periculoſiſſimos capitis affectûs, quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginoſis, Apoplecticis, Epilepticis ſeu

Lunaticis, medicamentum eſt admodum conueniens, & propriè ad exſiccandum humiditates cerebri inuentum eſt. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. plus minúſve, per ſe vel in vehiculis appropriatis.

## CONFECTIO OPIATA.

℞. *OPij Spagyricè prap. & extract.* ℥. ß. *Spec. Diamoſch. dulc. Diambra*, ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ.ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient. Mumia transmarin.* ana ℈.j. *Gallia Moſchat. vera, Lap. Bezoart. Orient. Oſſ. de Corde Cerui, Vnicorn. Animal.* ana ℈. ß. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt eſt artis, cui immiſce; *Ol. Cinamomi, Nuc. Moſchat. Majorana, Saluia, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut.iiij.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HVic Confectioni nomen impoſuimus, quo nũcupatur Opiata, ſiue Electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter ſoluitur, & ſemper liquoribus ſtillatitiis reſiſtere ſolet; Eius loco, pro hauſtibus & bolis parandis hoc Electuarium, commodè ordinari & ſubſtitui poterit; quod æquè efficax, & cuius idem eſt vſus. Datur à ℥. v. ad vj. vij. & ℈.ß. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ noſtrâ, Cinamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectum propriè reſpicientibus.

CON

## CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *NVc. Moſchat.* ℥.ß. *Boli Armen. præparat. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat.* ana ʒ.iij. *Croci Orient. Troch. Ramich*, ana ʒ.ij. *Croci Martis per reuerb. fact.* ʒ. j. ß. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ, Zedoariæ,* ana ʒ.j. *Mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. Cornu Ceruι vſti, Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Camphoræ* ℈ v. Miſc. & cum Syrup. de Papau. ſimpl. & de iuiubis, ana ℥. iiij. fiat Electuarium, vt eſt artis, pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dyſentericis, Pleuriticis, Ileoſis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio eſt. Prouocationes, ſingultus & tuſſim ſedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menſtruorum & hæmorrhoidum ſiſtit; necnon Gonorrhœam & Satyriaſin emendat. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. eundo cubitum.

## CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *ELaoſacch. Citri,* ʒ.vj. *Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or.* ana ʒ.ij. *Gran. Tinctorum, Corn. Alcis* ana *Spagyricè calc.* ʒ.j ß. *Maſtichis elect. Lig. Aloes, Galang. min. Cardamomi min.* ana ʒ. j. *Nuc. Moſch. in Indiâ cōdit.* N°. j. *Lap. 5 pretioſ. prap.*

*Ambra griſea, Ext. Croci Orient.* ana ℈.ij. *Moſchi Alexand. de Corde Cerui*, ana ℈.j. *Auri potab. noſt.* ℥. ß. *Ol. Cinamomi*, *Macis* ana ℈. j. *Caryophyllor. Roſarum veri*, ana ℈.ß. *Conſ. flor. Tunicæ rub. Roſar. rub. vitriolatar.* ana ℥.viij. Miſc. & cum Syrup. Gran. Kermes, f. Electuarium vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Cordiale eſt nobiliſſimum: contra tremorem & pulſationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præſtantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur: Datur magno iuuamine ſenibus, debilibus & ægris conualeſcentibus: Quia Spiritûs vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

## CONFECTIO PECTORALIS.

℞. Spec. *Diaſulph. noſt.* ʒ.xix. *Diarrhod. Abb.* ʒ.xj. *Syrup. Pectoral. noſt. ſimpl.* ℔.j. *Conſ. Roſar. rub. cum Elix. Sulph. noſt. tinct.* ℔.ij. *Ol. Cinnamomi*, ʒ. j. Miſce, & fiat Electuarium ſecundùm artem.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Viſu, guſtu, atque olfactu medicamentum eſt valde delectabile. In Aſthmate, Dyſpnœâ, Orthopnœâ, Phthiſi, Hecticâ, & thoracis affectibus

bus ordinare ſoleo, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus ſum; Propterea id etiam aliis vtendum communicare volui. Quotidiè autem per interualla dandum, & paulatim deglutiendum, non ſubitò; Nam ſi ſubitò deuoratur, ſolummodò venit ad ventriculum,& non ad locum affectum. Doſis alternis horis quantitas nuc. Auellanæ, vel Moſchat. plus minúſve pro affectuum & perſonarum varietate.

---

## CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. Z*Ingib. virid, in Indiâ condit.* ℥. xiiij. *Spec. Aromat. Caryophyllor. Diagalanga, Diarrhod. Abb.* ana ℥.j. *Diacydonij ſimpl.* ℥.viij. *Ol.Cinnamomi,* ʒ.j. *Conſ.Roſarum rub.vitriolat.* ℔.j. Miſce, & Syrup.conſeruat. ſuprà dicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD Ventriculum & Cor confortandum,concoctionem iuuandam,nauſeam & vomitũ ſedandum,organa nutritionis calefaciendum,putrefactionem & corruptionem auferendũ,ventoſitates & flatûs diſſoluendũ & carminandum,natiuum calorem ſuſcitandum,& rediuiuum recreandum,omnem pectoris noxam & tuſſim à frigore contractam repellendum & ſanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorúmque membrorum à frigiditate impeditam robuſtiorem reddendum,&c. Confectio hæc magnifica & valde illuſtris eſt: propterea magnatibus & ditioribus ordinare ſoleo. Doſi quantitas

nuc. Moſchat. manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis plus minúsve, ratione complexionis & ſexûs.

## ZINGIBER ROSATVM.

℞. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* ℥. xij. *Zingiber. de Bingalâ cond.* ℥. iiij. *Ol. Cinamomi*, ℈. j. *Caryophyllor.* ℈. ß. Miſc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat. ſ. q. fiat Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Cor & Ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauſeam & vomitum ſedat. Natiuum calorem ſuſcitat. Spiritûs recreat. Putredinem aufert. Flatûs diſſipat: necnon in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

## CONFECTIO CITRI.

℞. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat*, ℔. j. ß. *Rob. de Berberis, de Ribes*, ana ℔. j. *Syrup. Acetoſitat. Citri, Oxyſacchari, de Agreſtâ*, ana ℔. ß. *Pulp. Citri condit. Conſ. Cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ana ℥. vj. *Nitri præp.* ʒ. xiij. Miſc. & cum modico aq. Cinamômi f. Electuarium: intelligas autem libras ciuiles & non Medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſeruandum, & hîc ſemel dixiſſe ſufficiat.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

Refrigerando & humectando, æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè exſtinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calidâ, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata ſanat. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ℥. ß. aliquoties in die.

---

## CONFECTIO THERIACALIS.

♃. R*Ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒ. ij. *Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinator.* ʒ. j. ß. *Succini alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana præp.* ʒ. j. *Sal. Abſinthij, Scordij, Card. bened.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* ana ℈. j. Pulueriſentur ſubtiliſſimè ſeorſim; tandem commiſceantur, & aſpergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petaſit. Herb. Veronicæ & Zingib. maducerint; poſteà adde: *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana ℥. ij. *Ext. Rad. Enulæ Camp. Angelicæ*, ana ℥. ß. *Suc. inſpiſſat. Fumariæ, Bac. Ebuli*, ana ʒ. iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. ij. *Ol. Stil. Rutæ hortenſ. Zedoariæ, Cinamomi, Myrrhæ, Caryophyllor. Citri rectif.* ana ℈. ß. Miſce, & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN operatione & virtute, hæc compoſitio, ipſam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipſe facilè colligere poterit. In Hydrope, Eryſipelate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venerea &c. experimentum eſt. Contra Peſtem & quævis alia venena, quæ omnia per ſudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & ſuperficiem virtuoſiſſimè expellit, celeberrimum eſt Alexiterium: Expulſo autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. plus minúſve; pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & ſpecificis. In Hydrope &c. exhibetur ſingulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. poſt cœnam eundo cubitum; vnde versùs diluculum vehementer ſudare incipiunt.

## CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. E*Ssent. Satyrij ext.* ℥. ij. *Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat.* ana ℥. j. ß. *Piſtac. virid. Nuc. Auellanar. Amygdal. dulc.* ana ℥. j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi*, ana ℥. ß. *Borac. Venet. Auri potab. noſt.* ana ʒ. iij. *Sem. Erucæ, Ling. Auis, Vrticæ*, ana ʒ. ij. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. Sal. Paſſerum*, ana ℈. iiij. *Boleti ceruini, Priap. Tauri, Cerui, Teſt. Taxi exſic. Carn. Scinc. marin.* ana ʒ. j. ß. *Moſchi laudatiſſ. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. ß. *Ol. Maceris*, ℈. iiij. *Nuc. Moſchat. Cinamomi, Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc.

& cum

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN confortandâ Venere ſecretum eſt. Datur maleficiatis & iis qui ſunt inualidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Virilitatem amiſſam potenter reſtituit. Venerem deſuetam concitat. Partes genitales frigidas & quaſi emortuas erigit. Semen vtriuſque ſexûs auget & corrigit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. in vino Maluatico vel Moſchatellino dulci eundo cubitum; vel exhibeatur tèmpore neceſſitatis quantitas Nuc. Moſchat. ſuperbibendo hauſtum vini veteris boni & odoriferi. Verùm ſi impotentia à natiuitate, non recipit curam: quia lapſus naturalis difficulter reſtituitur.

## CONFECTIO PACIFICA, DE SVCCVLATA INDA.

℞. *SVcculatæ Indæ*, ℥. iiij. *Satyrij teſticulor. condit.* ℥. ij. *Teſtic. Gallor. in lact. coct. Rad. Eryngij condit. Caſtanear. in vino Maluat. coct.* ana ℥. j. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Piſtac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana ℥. ß. *Caſſiæ Ligneæ, Boleti Ceruini*, ana ʒ. iij. *Sem. Fraxini, Borac. Venet.* ana ʒ. ij. *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. ß. *Ligni Aloës elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. Moſchatæ*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long.* ana ℈. ij. *Ol. Cinamomi, Maceris*, ana ℈. j.

Miſc. & cum Syrup. Conſeruat. Nuc. Moſchat. condit. ſ. q. fiat Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN coëundi impotentiâ magnum eſt Arcanum, pro ſolis Amicis mihi hactenus reſeruatum: Læſam enim & amiſſam virilitatem reſtituendo, Venerem deſuetam concitando, refrigerationem teſtium & vaſorum ſeminalium tollendo, ſemen vtriuſque ſexûs augendo, impotentes ſenéſque debiles, breui temporis ſpatio, ad priſtinam voluptatem reducit. Doſis quotidiè euacuato corpore Caſtaneæ quantitas, plus minúſve pro ratione ætatis, temporis anni, conſuetudinis &c. ſuperbibendo vini generoſi bonum hauſtum.

---

## CONFECTIO SATYRII.

℞. S*Atyrij teſtic. condit.* ℥. iiij. *Conſ. Flor. Tuſſicæ, Zingib. de Bingalâ condit.* ana ℥. ij. *Sem. Lingua Auis, Borac. Venet.* ana ℥. ß. *Spec. Diathamar.* ʒ. iij. *Nuc. Moſchat. in Indiâ condit.* No. j. *Teſtic. Cerui exſic. Taxi exſic.* ana ʒ. j. ß. *Boleti Ceruini*, ʒ. ij. *Cinamomi acut. Piperis longi*, ana ʒ. j. *Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub.* ana ʒ. ß. *Galliæ Moſchat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana ℈. j. *Fol. Auri puri*, No. xv. Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. ſ. q. fiat l. a. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in vtroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; necnon conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut Maluatico à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

## CONFECTIO STYPTICA.

℞. T*Inct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. ſiccæ*, ana ℥. j. *Tormentillæ, Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moſchat. toſt.* ana ʒ. vj. *Terræ Sigillatæ, Succini alb. præp. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi vtriuſque, Cinamomi acut.* ana ℥. ß. *Teſt. Cancror. fluuiatil. in aceto coct. Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papau. nigri, Cort. Arantior.* ana ʒ. iij. *Fol. Saluiæ acut. Sanguiſorbæ, Mentæ criſp.* ana ʒ. ij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acaciæ*, ana ʒ. j. ß. *Nuc. Cupreſſi Ranar. combuſt. Talci calcinat.* ana ʒ. j. Omnia ſubtiliſſimè pulu. miſc. & cum miuâ Cydonior fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol. Carminatiui noſt.* ʒ. iij. Et reſerua ad vſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus alui profluuiis. Dyſenteriâ nempè, Diarrhœâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, menſibus ſuperfluis, ſanguiniſque rupturis etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina, & membra interiora, conſtipando naturam, reficit. Doſis à ʒ. j. ad ℥. ß. ex

O 3

vino Maluatico vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè ſtomacho ieiuno.

## CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ,* ℥. ij. *Sacchari candi alb.* ℥. j. ß. *Pul. Rad. Glycyrrhiz. raſæ,* ʒ. vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ. j. *Nitri præp.* ℈. j. Miſc. & fiat, ſine vlteriore additamento, mixtura.

*Vires, Vſus, Doſis.*

TVſſi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam ſoluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum ſubducit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. j. ß. & ʒ. ij.

## THERIACA MVLIERVM.

℞. *THeriacæ Androm.* ℥. iij. *Bezoart. Iouial.* ℥. ß. *Corn. Alcis & Cerui* ana *Spagyricè calc.* ʒ. j. ß. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana ʒ. j. *Eſſ. Caſtorei,* ʒ. ß. *Mag. Matris Perlarum, Corallor. rub.* ana ℈. j. *Ol. Succini alb.* ℈. ß. Miſc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PEr ſudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro ſexu fœminino vix præſtantius & nobilius diaphoreticũ datur. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. in

in aq. appropriatis, morbum propriè reſpicientibus: in cauſâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre ſolemus.

## THERIACA SAXONICA.

℞. ROb. *Bac. Sambuci, Chamaeactes*, ana ℥. ij. *Corn. Cerui Spagyricè cal.*℥. j. *Suc. inſpiſſat. Fumariæ, Syr. de Papau. ſimpl. Sp. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Boli rub. Or.* ʒ. ij. *Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ*, ana ʒ. j. Miſce flammâ imbecilli, in formam Opiatæ.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST Antidotus nobiliſſima, per ſudorem & inſenſilem tranſpirationem efficaciſſimè operans. Seruat & liberat homines à quàm plurimis & grauiſſimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, ſiue ſint intermittentes, ſiue continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne ſacro, Scorbuto, Icteritiâ, Peſte, Suffocatione Matricis, aliiſque vterinis affectibus, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Leprâ &c. ſuam adeò promeretur laudem, vt à nullo ſatis eius virtutes deprædicari poſſint. Doſis Nucis Moſchatæ quantitas, plus minúſve pro ſumentium ætate, ſexu, & conſtitutione, próque affectûs ipſius exigentiâ, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præſertim cuius medendi gratiâ adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ priùs alvo, veſperi horis 4. vel 5. poſt cœnam eundo cubitum, cum ſ. q. aq. de Corn. Ceruin. noſt. exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer ſudare ſolent.

## THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ℥. iij. *Conſ. Abſinthij Pontic. Card. bened. Flor. Centaur. min.* ana ℥. ij. *Theriac. Androm.* ℥. j. ß. *Corn. Cerui ſine igne calc. Diaphoretic. min. Zingiberis alb.* ana ʒ. iij. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ,* ana ʒ. j. ß. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diſſ.* ʒ. ß. Miſc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peſte etiam valdè vtilis eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. cùm aq. Febrifug. noſt. vel cum aq. Card. bened. vel Scabioſæ, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante acceſſionem, cooperiatur, & in lecto maneat & ſudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

## ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Rad. Elenij condit. Myrob. chebul. cond.* ana ℥. ij. *Piperis longi*, *Caryophyllor.* ana ℥. j. *Maceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum,* ana ℥. ß. *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum*, *Euphraſiæ, Pulegij*, *Chamædryos, Flor. Tunicæ*, *Anthos*, ana ʒ. iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi*, ana ʒ. ij. *Aniſi, Petroſelini*, *Apij, Anethi*, *Saxifragiæ alb.* ana ʒ. j. ß. Omnia pulueriſata miſc. cum Sacchari alb. ℥. xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyſſopi ana ſ. q. diſſ. & ad

ad iuſtam conſiſtentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinamomi. Nuc. Moſchat.* ana ℨ.j. Denuò miſc. & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

STomachum confortat, ſuperfluos humores conſumit, Renes mundificat, & ad omnem ventoſitatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile reſtaurat, & in viſûs imbecillitate vndecunque etiam proueniente, & ſuffuſionibus, Experimentum eſt mirabile. Doſis continuè, manè Stomacho ieiuno, & veſperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Caſtaneæ: Quia ſic vtentes, claro & libero viſu, ſine ocularijs, paruas etiam literas vſque ad finem vitæ perfectè legere ſolent.

---

## ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ℥. viij. *Calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradiſ.* ana ℥.j. *Menta criſpæ, Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ,* ana ℨ. vj. *Acori aquat. Garyophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ Camp.* ana ℥. ß. *Galang. min. Nuc. Moſchat. Maſtich. elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinamomi, Sem. Ameos,* ana ℨ. ij. Terantur, miſc. & cum Sacchari alb. ſ. q. in aq. Stomachali noſt. diſſolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli noſt. q. ſ. ad gratam acetoſitatem, vel vtere per ſe.

O 5

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam dejectam ſuſcitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis inſtrumenta confortat. Et eſt propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exſiccandum humiditates Ventriculi inuentum eſt. Doſis per ſe, manè, meridie & veſperi, quantitas nuc. Moſchat. ſuperbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ℥. j. aq. noſt. Stomachalis.

---

## ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. *Conſ. Abſinthij Pont.* ℥.iij. *Card. benedict. Fumariæ, Cochleariæ*, ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci*, ana ℥.ß. *Cort. Arantiorum condit. Nuc. Indicæ condit.* ana ʒ.vj. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialaccæ*, ana ʒ iij. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Mag. Croci Martis*, ana ʒ.ij. *Stercoris Anſerini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana ʒ.j.ß. *Sal. Abſinthij*, ʒ.j. *Ol. Salis rectif.* ℈.j. Miſc. & cum Syrup. de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana ſ. q. f. Electuarium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IEcinoris, Lienis, & Veſicæ felleæ obſtructiones etiam contumaciſſimas & deſperatiſſimas aperit atque tollit. Propterea in Ictericiâ vtrâque,

que, Hydrope, &c. Experimentum eſt nobiliſſimum. Doſis manè ante cibum per tres horas, & veſperi eundo cubitum, quantitas Caſtaneæ, plus minúsve.

## ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

♃. R*Ad.Scorzoneræ condit.*℥.vj. *Conſ.Roſar.rub. vitriolat.*℥. iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebæ*, ana ℥.j. *Hepatis Lupi præp. Nitri præp.* ana ʒ.j.*Sem. Acetoſæ, Melon.excort.*ana ℈.iiij. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Sal.Abſinthij*, ana ʒ.ß. Miſc. & cum Rob.de Berberis & Ribes ana ſ.q.fiat Electuarium. Cui adde Sp.Sulphuris q.ſ. ad gratiam.

*Vires, Vſus, Doſis.*

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obſtructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriúmque ardentium æſtum ac feruorem mitigat, iecúrque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Doſis à ʒ.j. ad ℥.ß.

## ELECTVARIVM DE NITRO.

♃. R*Ad.Eryngij condit.*℥.iiij.*Spec.Lithontribon*, ℥. ij. *Man.Chriſti ſimpl.* ℥. j.ß. *Nitri cum Sp. Vitrioli præp. Sal.Abſinthij*, ana ʒ.vj. *Ol. Succini alb.rect. Aniſi*, ana ʒ.ß. Miſc.& cum Syrup. Zingib. de Bingalâ condit.ſ.q.fiat Electuarium.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

Virtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & veſicæ frangit, & per vrinam expellit. Inſuper in Colicâ, ſuffocatione Matricis, obſtructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribúſque quàm plurimis, ſecretum eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. manè, meridie & veſperi longè poſt paſtum.

---

## ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. *Conſ. flor. Papau. errat. Roſar. antiq.* ana ℥. iij. *Conſ. Narcoticæ noſt.* ℥. ij. *Theriac. Venet. rec.* ℥. j. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Lap. Hæmatit. Eſſ. Croci Martis,* ana ʒ. ij. *Troch. de Carabe, de Terrâ Sigil. de Spodio,* ana ʒ. j. *Ol. Nuc. Moſchatæ, Caryophyllorum,* ana ℈. j. Miſc. & cum Diacodio noſtro Crocato f. Electuarium, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Ad omnia dolorifica ventris profluuia ſiſtendum, ſanguinem vndecunque fluentem, menſtrua, ſputum, fluxúmque ſanguineum & hæmorrhoidalem reſtringendum, ſomnum conciliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Veſicæ conſolidandum, medicamentum eſt ſpecificum. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. veſperi eundo cubitum, horis aliquot poſt, longè à paſtu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè reſpicientibus, vel per ſe, &c.

DIA

## DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. *COnſ. roſar. rub. vitriolat.*℥.xj. *Boli Armen. præp.*ʒ.iij. *Scordij veri,*ʒ.ij. *Diptam. Cretici, Rad. Tormentill. Biſtortæ, Gentianæ, Terræ Lemniæ, Cinnamomi, Caſſiæ ligneæ, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam.* ana ʒ.j. *Piperis longi, Zingib. alb.* ana ʒ.ß. *Opij ſpagyricè præp. & in vino aromat. diſſ. Sem. Acetoſæ,* ana g̃.xxiij. Et cum Syr. Acetoſ. Citri, miſce in formam Electuarij craſſi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VTimur ſecundùm mentem Hieronymi Fracaſtorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, vt pueris & grauidis. In Peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis, ſequenti modo exhibere & propinare ſolemus.

℞. *Suc. Citri exp.* ℥.j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. Acetoſell.* ana ℥. ß. *Diaſcordij roſat.* ʒ. j. ß. *Pul. Bezoart. noſt.*℈.ß. Miſce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit.

* * *

# SECTIO XIV.

## DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

### CATHARTICVM CÆSAREVM.

℞. Zingiberis de Chinâ condit. ℥. j. Mag. Scammonij, ℥. ß. Conf. Alkermes, ʒ. j. ß. Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. Cryſt. Tartari, ana ʒ. j. Galliæ Moſchat. veræ, ℈. j. Ol. Cinnamomi, ℈. ß. Syrup. ſuprà dicti Zingib. cond. q. ſ. Miſce in formam Boli pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum eſt catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare ſolemus: Corpus enim humanum magnificè & ſine omni læſione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & naſi emendat. Sanguinem rectificat. Flatûs diſſipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Doſis à ʒ. j. ad ℈. iiij.

CATHAR

## CATHARTICVM REGIVM.

℞. *C Onſ. Alkermes vitriolat.* ʒ.x. *Mag. Scammonij*, ℥. ß. *Pulu. Roſar.rub. Sp.vitrioli irrorat. Acidi Tartari*, ana ʒ. j. *Nitri preparat.* ℈. j. Miſce in formam Boli pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COnfectionem hanc Alkermes ſolutiuam pro delicatis inueni; & eſt in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, bilioſis, & ex materiâ mixtâ enatis ſaluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, ſine nauſeâ & moleſtiâ purgat, malorúmque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & veſicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, ſanguinem mundificando, membríſque principalibus robur addendo, ſuauiter & blandè educit. Doſis à ʒ. j. ad ℈.iiij.

## ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conſ. Violat.vitriolat. ſubſtituitur, & æquè efficax eſt compoſitio.

## CATHARTICVM ROSATVM.

℞. *C Onſ. Roſar.rub. vitriolat.* ℥.vij. *Scammonij Roſat.* ʒ.x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ℥.j. *Nitri prap.* ʒ.j.ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈.j.

Et cum modico Syrup. Roſar.ſolut. vitriolat. miſce in formam Boli.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXpellit flauam bilem citra moleſtiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex bilioſis & calidis humoribus natos,& ad Febres tertianas mirè confert.Boni inſuper & grati ſaporis eſt, ori, ventriculo, & viſceribus gratum; Propterea nauſeabundis, picrocholis,delicatulis,virginibus,pueris, & ſenibus, catharticum conueniens & appropriatum eſt, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium moleſtiâ exhiberi poteſt.

## CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. COnſ. *Violar.rec.vitriolat.*℥.iiij. *Hermodact. excror.& à cort.mund.* ℥.iij. *Mag. Scammonij*, ʒ.x. *Tartari vitriolat.* ʒ.vj. *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ.j. *Ol. Cymini*, ℈.j. Et cum Syrup. è ſuc. Violar. vitriolat.miſce in formam Boli.

*Vires; Vſus, Doſis.*

HÆc de Hermodactylis confectio,eſt admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Iſchiaticâ & ſimilibus iuncturarúm doloribus;purgat enim ſecurè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miſere iacentes, hoc cathartico

cathartico aliquoties vſos, adhibitis ſimul iniunctionibus externis, adeò reualuiſſe, vt expeditiores, quàm antea, ad ſolita negotia redierint. Verùm non duntaxat præſente iam morbo, ſed quolibet anno bis, vere ſcilicet & autumno, præſeruationis gratiâ prudenter vtendum. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

## CATHARTICVM CARYO-PHYLLATVM.

℞. *Conſ. flor. Tunicæ vitriolat.* ℥. vij. *Turbith. alb. & gum.* ℥.ij. *Scammonij roſat.* ʒ.x. *Caryophyllor. elect.* ℥.j. *Cryſt. Tartari*, ʒ.vj. *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ.j.ß. *Ol. Arantiorum*, ℈.j. Et cum Syrup. Cort. Citri Moſchat. miſce in formam Boli.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitoſorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Inteſtinis, aliiſque membris principalibus & nutritionis inſtrumentis inhærentia, ſuauiter & copiosè educit. Febribus compoſitis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quíque nauſeâ aſſiduè infeſtantur & ſaliuâ abundant. Doſis à ʒ.j.ß. ad ʒ.ij. & ʒ.iij. præſertim in robuſtioribus, plus minúſve pro ratione ætatis, temporis & ſumentis viribus.

## ZINGIBER PVRGANS.

℞. *Conſ. Anthos*, ℥.iiij. *Zingib. de Bingalâ condit.* ℥.iij. *Scammonij roſat.* ʒ. x. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Galang. min. Macis*, ana ʒ. j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ℈.ij. *Flau. Cort. Arantior. Citri*, ana ʒ.ß. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.j. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam Boli.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Corpus vniuerſum à phlegmate, cholerâ, cæteríſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho vtramque bilem deducit, & os iucunde olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatémque remouet. Flatûs craſſos diſſoluit, & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis, & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quàm plurimis, omnibúſque morbis à causâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum & Dorſi. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij. in aurorâ matutinâ.

## CINAMOMVM LAXATIVVM.

℞. *Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ.* ℥. iiij. *Scammonij roſat.* ʒ. vj. *Spec. Diacinnamomi*, ℥. ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈. j. Miſce in formam Boli, pro vſu.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

Bilem vtramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, iuncturis, &c. & ſine moleſtiâ elicit. Et hæc compoſitio poteſt etiam fieri in formâ ſolidâ. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ.iij.

---

## CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. S*Vc. Roſar. rub. expreſſ. Sacchari albiſſ.* ana ℥.viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* ʒ.ix. *Mag. Scammonij*, ℥.j. *Spodij*, ʒ.j.ß. *Galliæ Moſchat.* ℈.j. Saccharum cum ſuc. Roſarum ad conſiſtentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ ſpecies adiiciantur, vt f. Elect. de ſuc. Roſarum noſtrum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD purgandum materiam calidam & bilioſam, in omnibus morbis calidis & bilioſis affectibus, feliciſſimè vtor. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

---

## CATHARTICVM VITÆ.

℞. T*Heriac. Venetæ*, ℥. iij. *Spec. Diaëſulæ noſt.* ℥.j.ß. *Mercur. vitæ*, ʒ.j. Miſc. & cum Syrup. pectoral. noſt. f. Electuarium craſſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Febribus, Peſte, Capitis morbis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Vlceribus

fœtidis, &c. medicamentum eſt præſtantiſſimum, & in Quartanâ ſecretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.j.ß. & ʒ.ij. Et non detur ante cibum, ſed à paſtu: nam ita promptiùs ægrotantes euomunt.

## DIATVRBITH MINERALE.

♃. *Mithridat.Dam.*℥.iij. *Turbith mineral.veri, Spec. Diarrhod.Abb.* ana ℥.ß. *Sp.Vitrioli rectificat. Ol.Carminat.noſt.*ana ℈.j Miſce cum Syrup.de Iuiubis in formam Electuarij craſſi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN morbis deſperatis, vtpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Ictericiâ, &c. Catharticum eſt excellens; habet enim vim expellendi. In fiſtulis, vlceribus malignis, Peſte, Febribus multis, &c. nil præſtantius aut nobilius. Doſis à ʒ.j.ad ʒ.j.ß,ſuperbibendo parum vini albi.

## CONFECTIO PASSVLATA.

♃. *Fol.Senæ ſ.ſtip.*℥.iiij.*Rad.Polypodij querc.*℥.ij. *Scorzoneræ, Bugloſſæ*, ana ℥.j. *Cichorei, Glycyrrhizæ*,ana ℥.ß. *Vini Maluatici*, ℔.iiij. Inciſa & contuſa ebulliant & in Colaturâ expreſsâ iterum infunde per noctem: *Flor. Maluæ arbor. rub. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acaciæ*, ana P.ij. *Zingib. alb. Cinamomi, Galang.min.* ana ʒ.j. Deinde colentur cum forti expreſſione, & in Colaturâ denuò infunde:

funde:

funde : *Paſſular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* ℥.vj. *Sem.Carthami excort.* ʒ.iij. *Iuiubar. Sebeſten, Prunor. paruor. exoſſat.* ana No. xxj. Coq.& extrahantur per cribrum mundum,addendo: *Man. Chriſti aniſat. Pulp.Tamarindor. Manna elect.* ana ℥. j. ß. *Crem.Tartari,* ℥.j. Miſc. & inſpiſſentur ad formam Electuarij mollis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SVauiſſimum & mitiſſimum eſt medicamentum, leniens, & confert iis, qui ſemper durâ ſunt aluo: Hanc enim ſine moleſtiâ & innoxiè ſubducit; necnon tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem inſuper mundificat,& eius acrimoniam compeſcit. Renum quoque & Veſicæ vitiis prodeſt, & à calculi generatione prohibet. Doſis à ʒ.iij. ad ℥.ß. plus minúsve.

---

## CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. COnſ. *Paſſulata noſt.* ℥. ij. *Rad. Gialappa gummoſ.* ℥. j. *Ol. Aniſi*, ℈. j. Et cum Syrup. Cinnamomi, miſce in formam boli pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PItuitam, vtramque bilem & aquam euacuat, cæteróſque humores & peccantes materias omnes educit. Flatûs expellit. Obſtructiones reſerat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Côli &

Renum doloribus vtile eſt. Aſthmati, Tuſſi veteri, & Lue Venereâ vexatis conuenit. Moleſta etiam non eſt huius Cathartici ſumptio; quia nullius mali ſaporis eſt particeps: Ideóque omnibus, qui vetera medicamenta reſpuunt, amiciſſimum eſt. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ. iij.

---

## CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. *Elect. Diacori,* ℥.vj. *Ext. Gum. de Peru roſat.* ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Ext. Granor. Kermes,* ʒ.iij. *Galliæ Moſchat. veræ,* ʒ.ß. *Ol. Macis,* ℈.j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium craſſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN valentiſſimis & contumacibus morbis quàm plurimis; ſeroſa excrementa, ſeu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quàm craſſam ex partibus etiam remotiſſimis, potentiſſimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; necnon Hydropem Aſcitem & Anaſarcam iuuat. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

---

## CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. *Ext. Gum. de Peru roſat.* ℥.ß. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ.ij. *Conf. Alkermes,* ʒ.j. *Galliæ Moſchat. veræ,* ℈.j. *Ol. Cinnamomi,* ℈. ß. Miſc. & cum

Sacchari

Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. ℥. iiij. fiat l. a. Confectio in Morſulis.

---

## CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM COMMVNE, PRO TEnuioris fortunæ hominibus.

℞. EXt. *Gum. de Peru roſat.* ℥. ß. *Cort. Citri condit. Arantior. cond.* ana ʒ. j. *Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum. Zingib. albi, Macis*, ana ℈. j. *Ol. Aniſi*, ℈. ß. Miſc. & cum Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſ. ℥. iiij. fiat l. a. Confectio in Morſulis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD expurgandum craſſos, ſeroſos & tartareos humores in Hydrope, Podagrâ, Icteritiâ, Scabie, morbo Gallico & ſimilibus exiſtentes, ſecretum eſt. Doſis à ʒ. j. ß. ad ʒ. ij.

---

## PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. FOl. *Senæ ſ. ſtipit.* ℥. iij. *Rad. Turbith alb. & gum. Gialappæ*, ana ℥. j. *Mag. Scammonij, Rhabarb. elect.* ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ. iij. *Flor. Cordial.* ana P. j. Miſc. & infunde in ſ. q. Sp. Vini rectificat. ſtét infuſa, quoad perfectè tingatur, ſapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Poſteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & illum Paſſulis Corinth. ℥. ix. ſuffunde, digerantur; donec Paſſulæ Spiritum ſufficienter imbibant:

Et tunc demùm Paſſulis exemptis adde: *Cinamomi acut. Caryophyllorum*, ana ʒ.ij. *Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ.j.ß. *Spicæ Indic. Galliæ Moſchat.* ana ℈.ß. Et cum Syrup. Roſat. ſolutiui ſ.q. fiat l.a. Conditum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MElancholicos & aduſtos humores purgant. Seroſam aquarum colluuiem exhauriunt & pituitam ſalſam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & ſcabiem elegantiſſimè eluunt. In Arthritide, anguſtiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriuſque lateris, remedium eſt excellens. Doſis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. plus minúsve pro ratione complexionis & ſexûs.

## CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℞. TErebinth. alb. in ſuc. Limonum aliquoties lota, ℥. iij. Spec. Lithontribon. ℥. j. Mag. Scammonij, ʒ. vij. Caſſ. rec. extract. Medul. Sem. Carthami, ana ℥. ß. Turbith. alb. & gum. Tartari Vitriolat. ana ʒ. ij. Ol. Cinamomi, ℈. j. Chamomill. Rom. Aniſi, ana ℈. ß. Miſce cum Syrup. Roſar. ſolut. ſ.q. in formam Boli vel Electuarij craſſi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potiſſimùm & Veſicâ decumbentes humores phlegmaticos, pituitoſos, craſſos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum diſſoluit, & in omnibus calculorum

calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint corporis partibus, purgans eſt ſtupendum & mirabile. Doſis à ʒ. j. ß. ad ʒ. ij. plus minúsve in vino odorifero & bono.

## TEREBINTHINA LAXATIVA.

♃. T*Erebinth. in aq. Roſar. lot.* ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.ß. *Sal.Succini alb. Rhabarb. elect.* ana ℈. ß. Miſc. & cum ſaccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vnâ doſi.

## TEREBINTHINA PVRGANS.

♃. T*Erebinth.in aq.Violar.lota*, ʒ.ij. *Acidi Tartari*, ℈. j. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scammonij*, ana ℈.ß. Miſc. & cum Saccharo & puluere Cinamomi f.Bolus pro vnâ doſi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Gonorrhœâ, calculo Renum & Veſicæ, dolore dorſi, Secretum: Detur autem horâ vnâ ante cœnam, vel manè in aurorâ, inuoluendo in nebula madefactâ in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non eſt, aſſumi poterit.

* * *

# SECTIO XV.

## DE LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

### LOHOCH ROSATVM.

℞. *Onſ. Roſar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* ℥.iiij. *Lohoch de rad. Tuſſilag. cum Saccharo parat.* ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abb.*℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥. ß. *Boli rub. Or. præp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Croci Or. præp.* ʒ.j. *Flor. Benzoin. Cardamomi min. Macis*, ana ʒ.ß. *Balſ. Sulphuris aniſat.*℈.j. *Ol. Roſar. veri*, gr.iiij. Miſc. & cum Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. f. Lohoch.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Diuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quàm pulmonis eorundémque graueolentiam halitûs efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per interualla nucis auellanæ quantitas.

LOHOCH

## LOHOCH VIOLATVM.

℞. *Conſ. Violar.rec.cum Elix. Sulph.noſt.tinct.* ℥.iiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥.ij. *Spec. Diamargarit.frig. Diaireos ſimpl.* ana ℥.ß. *Flor. Sulphuris compoſ. Ext. Rad. Glycyrrhizæ,* ana ʒ.iij. *Croci Orient. præp. Styrac. calamit.* ana ℈. j. *Ol. Hyſſopi & Benzoin.* ana g̃.iiij. Miſc.& cum Syrup.pectorali comp. noſt.f.Lohoch pectorale.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXperimentum eſt in Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœâ, orthopnœâ, cæteriſque pectoris vitiis: & doſis eadem, quæ in præcedenti Lambitiuo obſeruanda.

## LOHOCH PECTORALE.

℞. *SYrup. Pectoral. ſimpl. noſt. Compoſit.* ana ℥.ij. *Lohoch de Rad. Farfaræ, Sani & expert.* ana ℥.j. *Man. Chriſti aniſat.* ʒ.vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Zingib. de Bingalâ con.* ʒ.iij. Miſc.& fiat, vt eſt artis, Lohoch pectorale.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CErtiſſimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore vel pituitâ craſsâ in Thorace & Pulmonibus contentâ, ortam; necnon in pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhelitûs, pleuritidi, & dolori coſtarum medetur. Doſis ſæpius in die nuc. Moſchat. quantitas.

## LOHOCH SEV DIACODION CROCATVM.

℞. Capp. Papau. alb. cum ſeminibus, N°. xxj. Siliquar. dulc. abjectis granis, Rad. Glycyrrhiz. raſæ, ana ℥. iij. Sem. Bombacis, Althéæ, Cydonior. Gran. Myrti, ana ℥. ß. Ficuum pinguium, Dactylorum, Sebeſten, ana N°. xj. Flor. Maluæ arb. rub. Violarum, Iaceæ, ana ʒ. ij. Coq. in ſ. q. aq. fontanæ, vt eſt artis; poſteà ℞. Colaturæ, ℔. ij. Sacchari candi roſat. Penidiorum, ana ℔. ß. F. Syrupus craſſus, cui circa finem adde: Syrup. è ſuc. Flor. Papau. errat. Iujubini, ana ℥. ij. Ext. Croci Or. ʒ. ß. Miſc. & flammâ imbecilli ad mellis conſiſtentiam coquantur, & cum Galliæ Moſchatæ veræ ℈. j. aromatizetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus diſtillationibus, ſeu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac ſalſis, à Capite in Thoracem & aſperam arteriam, ex continuâ tuſſi inſomniam facientibus, ſecretū eſt. Gutturis enim aſperitatem leniendo, ſputum tenue maturãdo, incraſſando, glutinando, atque expectorando, ſitim extinguendo, caloris incendium mitigando, ſomnum conciliando; item refrigerando & humectando Spiritûs corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conſeruat. Dici præterea non poteſt, quàm proſit iis, qui acutiſſimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodeſt etiam ad ſanguinis excretionem, & menſtruorum nimiam euacuationem; necnon Febribus ardentibus,

ardentibus, alui profluuio, & Dyſenteriæ, quæ ex materiæ acris & bilioſæ effluxu excitatur, confert. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. iij. aut iiij.

## LOHOCH ANTIPHTISICVM.

℞. *Diacodij crocat. noſt.* ℥. iiij. *Loh. Sani & expert. De Pulmon. Vulp.* ana ℥. ij. *Rot. Pectoral. albar. Citrinar. Rubrar.* ana ℥. j. *Syr. Pectoral. ſimplic. noſt. Compoſ.* ana ʒ. vj. *Zingib. de Bingalâ cond.* ℥. ß. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ʒ. ij. Miſc. & cum Emulſion. ſem. Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. ℥. j. ß. f. flammâ imbecilli iuſtæ conſiſtentiæ Lohoch.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæteríſque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax eſt, humoréſque excreatu difficiles extenuat, ſomnúmque conciliat. Doſis ſæpè in die nucis auellanæ quantitas.

# SECTIO XVI.
## DE
# SYRVPIS.

### SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. AQ. *Roſarum fragrant. Borraginis, Bugloſſæ*, ana ℥. vj. *Sal. Perlarum Orient*. ℥. ß. Mixtis & ſolutis adde Amygd. dulc. q. ſ. & fiat optima emulſio; cui poſtea immiſce Sacchari albiſs. ℔. j. Et coque ad iuſtam conſiſtentiam Syrupi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus ſanum conſeruat. Tabem, Ariduram & Marcorem ſenilem mitigat. Prauos humores exſiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriuſque ſexûs amplificat. Inſuper certiſſimum præſeruatiuum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, aliquoties in ſeptimanâ exhibitus, Doſis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. per ſe, vel cum aliis ſpecificis.

SYRV

## SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T*Inct. Roſar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, deſtill. & rubini inſtar, extract.* ℥.x. *Sal. Corallor. rub.* ℥.ß. Mixtis, ſolutis, & filtratis adde: *Sacchari albiſſ.* ℔.j. *Suc. exp. Berberum, Ribium,* ana ℥.iiij. Denuò miſc. & f. l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IMbecillum Cor confortat, eiúſque robur plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obſtructionibus mirè ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerſo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum bilioſum reprimit. Sitim reſtinguit. Præterea ad refrigerandum & adſtringendum Ventriculum, cæteráque viſcera feruoris intemperie diſſoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dyſenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, Cœliacâ paſſione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c. ſecretum eſt. Contagioſis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conſeruat, & ab abortu prohibet; ſi geſtationis tempore eius Cochl. ß. ſingulis menſibus bis accipiant. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

## SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magiſterij Corallorũ Vitriolato-Roſati noſtri, remanet in ſeparatione liquor rubicundiſſimus; cui ſi ſ. q. ſacchari albiſs. addatur & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur, dat rubini inſtar, nobiliſſimum, & efficaciſſimum ſyrupum in Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, Dyſenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obſtructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius doſis eſt per ſe, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥. j. ad ℥. ij.

## SYRVPVS CEPHALICVS.

℞. S*Vc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij*, ana ℔. j. *Aq. Lauendulæ, Betonicæ*, ana ℔. ß. *Rad. Caryophyllatæ, Pæoniæ*, ana ℥. j. *Caſſiæ Ligneæ, Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ℥. ß, *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Rorismarin. Origani*, ana ʒ. iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Roſar. rub.* ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Lauendulæ, Saluiæ, Pæoniæ*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës, Viſci quercin. Croci Orient.* ana ʒ. j. Coq. ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea coletur, clarificetur, & addita ſacchari albiſs. ſ. q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Syrupus, qui aromatizetur ſpec. Diamoſchi dulc. & Diambræ, ana ʒ. j. vt eſt artis.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus periculoſis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Paralyſi, &c. mirabilis eſt iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j. per ſe, vel cum aliis appropriatis.

## SYRVPVS PECTORALIS.

♃. RAd. *Glycyrrhizæ raſæ, Tuſſilaginis*, ana ℥.ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ*, ana ℥.j. *Herb. Pulmonariæ vtriuſque, Capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabioſæ*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfaræ, Iaceæ*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. benedict. Fœniculi*, ana ℔.iij. *Maluæ min. Veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔. j. Coquantur ad tertiæ partis conſumptionem; ♃. Colaturæ claræ ℔. vj. & in iis infunde: *Paſſular. min.* ℥.iiij. *Sem. Card. Mariæ, Myrtillorum, Aniſi, Vrticæ Rom. Cydonior.* ana ℥.ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebeſten, Ficuum ping.* ana No. xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis conſumptionem; poſtea fortiter exprimantur & colentur. ♃. *Colaturæ*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi*, ana ʒ.ij. Ligentur in panno raro & vnà bulliant, donec fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus; cui denique immiſce Aq. Cinamomi ℥. iij. & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrabilis eſt potentiæ ad omnes thoracis & ſpiritualium partium affectûs, deſtillationes, & obſtructiones: Humores enim craſſos incîdit ac attenuat. Valet quoque ad conſumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Aſthmaticis & tuſſiculoſis mirè confert. Hypochondriorum doloribus vtilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregiè diſſoluit, diſſecat, tergit, educit, & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, ſecretum eſt. Doſis ab ℥.ß.ad ʒ. vj. per ſe, vel cum vehiculis appropriatis.

## SYRVPVS ASTHMATICVS.

♃. *SAcchari candi alb.* ℔.j. *Aq.Loch.Sani,*℥.viij. *Syr. de Praſſio, De Glycyrrh.* ana ℥.iiij. *Capillor. Veneris, De Iuiubis*, ana ℥. iij. *De Hyſſopo, De ſuc.Violar.*ana ℥.ij Inuicem bene mixta coquantur ad iuſtam Syrupi conſiſtentiam.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis.Renum calculo ſalutaris; necnon ſenibus & naturâ frigidis valde familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq.pectoralibus, ab ℥.ß.ad ℥.j.

## SYRVPVS CORDIALIS.

℞. *Cinamomi acut.* ℥.ij. *Rad. Bugloſſæ,* ℥.j. *Flor. Roſar. rub. Borraginis, Meliſſæ, Violarum,* ana ℥.ß. *Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Lig. Aloës,* ana ʒ.ij. *Croci Orient. Macis* ana ʒ.j. Inciſa & contuſa macerentur in vini boni & odoriferi ℔.iij. donec vinum ſapore & virtute eius bene imbuatur; poſtea in duplici vaſe coque ad ℔.j. conſumptioné. ℞. *Colaturæ* ℔.ij. *Sacchari albiſſ.* ℔.j.ß. Coquantur, & circa finem immiſce: *Aq. Cordial. noſt. vtriuſque,* ana ℥.iiij. Et fiat.l.a. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXhilarat, animíque magnanimitatem in dies auget, & eſt ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficaciſſimum. Inſuper Cardiacis, præter rationem mœſtis ſeu triſtibus, cor inſigniter confortando, ſingulariter ſuccurrit. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

## SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Mi Iua Cotonearum,* ℔.j. Coquatur per ſe in leni calore ad ſpiſſitudinem mellis; poſtea immiſce Tinct. de Caſſiâ Lig. noſt. q.ſ. vt mediocrem Syrupi conſiſtentiam acquirat, addendo Elæoſ. Caſſiæ lig. ℥. j. Denuò miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlde ſalubris eſt in paſſionibus neruorum, Paralyſi, Spaſmo, Epilepſiâ, Iſchiade, &c. Potenter enim materiam peccantem reſoluit & dolorem mitigat. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

## SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephritic. noſt. Lithontriptic.* ana ℥. x. *Sal. Lap. Percar. Piſc. Oc. Cancri*, ana ℥. ß. Mixtis & ſolutis adde : *Flor. Maluæ arb. rub. rec. exſiccat. q. ſ.* Digerantur per aliquot dies, vſque dum perfectè tingantur ; poſteà cum ſacchari albiſs. ℔. ij. coq. ad Syrupi craſſamentum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlculoſo ab ℥. j. ad ℥. j. ß. per ſe, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis ; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque ; quotidianâ etiam experientiâ in vrinâ arenulas & exeſa lapidis fragmenta videbis.

## SYRVPVS STYPTICVS.

℞. PRunor. *ſylueſt. maturor. & exſiccat.* ℔. j. *Rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ*, ana ℥. j. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exſic.* ana ℥. ß. *Gallarum Turc. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ. ij. *Sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis,* ana

ana ʒ. j. ß. Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam. ℞. *Colatura clara*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, & aromatizetur cum *Cinamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ. j, *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ. ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundùm artem.

*Vires, Vſus, Doſis.*

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quàm calido conuenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis ab ℥. ſ. ad ℥. ij. præmiſſis tamen vniuerſalibus.

## SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

℞. RAd. *Polypodij querc.* ℥. ij. *Glycyrrhiz. raſæ, Pimpinellæ Ital.* ana ℥. j. *Tormentillæ, Cichorei*, ana ʒ. vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ, Veronicæ, Polygoni*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana ſ. q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ*, ℔. iij. *Rhabarb. opt.* ℥. j. ß. *Mechoacanhæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥. j. *Agarici trochiſc.* ℥. ß. *Flor. Roſar. rub. Lilior. albi Sambuci, Chamomillæ, Verbaſci*, ana ʒ. ij. *Sem. Cydoniorum, Aniſi, Anethi*, ana ʒ. j. ß. *Caſſiæ ligneæ, Ca-*

# SECTIO XVI.

## DE

# SYRVPIS.

### SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. AQ. *Roſarum fragrant. Borraginis, Bugloſſæ*, ana ℥. vj. *Sal. Perlarum Orient.* ℥. ß. Mixtis & ſolutis adde Amygd. dulc. q. ſ. & fiat optima emulſio; cui poſtea immiſce Sacchari albiſs. ℔. j. Et coque ad iuſtam conſiſtentiam Syrupi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus ſanum conſeruat. Tabem, Ariduram & Marcorem ſenilem mitigat. Prauos humores exſiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriuſque ſexûs amplificat. Inſuper certiſſimum præſeruatiuum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, aliquoties in ſeptimanâ exhibitus, Doſis ab ℥. ß. ad ℨ. vj. per ſe, vel cum aliis ſpecificis.

## SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T*Inct. Roſar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, deſtill. & rubini inſtar, extract.* ℥.x. *Sal.Corallor.rub.*℥.ß. Mixtis,ſolutis,& filtratis adde: *Sacchari albiſſ.* ℔.j. *Suc. exp. Berberum, Ribium,* ana ℥.iiij. Denuò miſc.& f. l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IMbecillum Cor confortat, eiúſque robur plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obſtructionibus mirè ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerſo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum bilioſum reprimit. Sitim reſtinguit. Præterea ad refrigerandum & adſtringendum Ventriculum, cæteráque viſcera feruoris intemperie diſſoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dyſenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, Cœliacâ paſſione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c. ſecretum eſt. Contagioſis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conſeruat, & ab abortu prohibet; ſi geſtationis tempore eius Cochl. ß. ſingulis menſibus bis accipiant. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

## SYRUPUS VITRIOLATO-ROSATUS.

IN præparatione Magiſterij Corallorũ Vitriolato-Roſati noſtri, remanet in ſeparatione liquor rubicundiſſimus; cui ſi ſ. q. ſacchari albiſs. addatur & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur, dat rubini inſtar, nobiliſſimum, & efficaciſſimum ſyrupum in Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, Dyſenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obſtructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius doſis eſt per ſe, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥. j. ad ℥. ij.

## SYRUPUS CEPHALICUS.

℞. SVc. *Depurat. Card. benedict.* & *Millefolij*, ana ℔. j. *Aq. Lauendulæ, Betonicæ*, ana ℔. ß. *Rad. Caryophyllatæ, Pæoniæ*, ana ℥. j. *Caſſiæ Ligneæ, Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ℥. ß, *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Roriſmarin. Origani*, ana ʒ. iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Roſar. rub.* ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Lauendulæ, Saluiæ, Pæoniæ*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës, Viſci quercin. Croci Orient.* ana ʒ. j. Coq. ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea coletur, clarificetur, & addita ſacchari albiſs. ſ. q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Syrupus, qui aromatizetur ſpec. Diamoſchi dulc. & Diambræ, ana ʒ. j. vt eſt artis.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus periculoſis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Paralyſi, &c. mirabilis eſt iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j. per ſe, vel cum aliis appropriatis.

## SYRVPVS PECTORALIS.

♃. R*Ad. Glycyrrhizæ raſæ, Tuſſilaginis*, ana ℥.ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ*, ana ℥.j. *Herb. Pulmonariæ vtriuſque, Capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabioſæ*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfaræ, Iaceæ*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. benedict. Fœniculi*, ana ℔.iij. *Maluæ min. Veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔. j. Coquantur ad tertiæ partis conſumptionem; ♃. Colaturæ claræ ℔. vj. & in iis infunde: *Paſſular. min.* ℥.iiij. *Sem. Card. Mariæ, Myrtillorum, Aniſi, Vrticæ Rom. Cydonior.* ana ℥.ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebeſten, Ficuum ping.* ana No. xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis conſumptionem; poſtea fortiter exprimantur & colentur. ♃. *Colaturæ*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi*, ana ʒ.ij. Ligentur in panno raro & vnà bulliant, donec fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus; cui denique immiſce Aq. Cinamomi ℥. iij. & ad vſum referua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Mirabilis eſt potentiæ ad omnes thoracis & ſpiritualium partium affectûs, deſtillationes, & obſtructiones: Humores enim craſſos incidit ac attenuat. Valet quoque ad conſumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Aſthmaticis & tuſſiculoſis mirè confert. Hypochondriorum doloribus vtilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregiè diſſoluit, diſſecat, tergit, educit, & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, ſecretum eſt. Doſis ab ℥.ß.ad ʒ. vj. per ſe, vel cum vehiculis appropriatis.

---

## SYRVPVS ASTHMATICVS.

♃. *Sacchari candi alb.* ℔.j. *Aq. Loch. Sani*, ℥.viij. *Syr. de Praſſio*, *De Glycyrrh.* ana ℥.iiij. *Capillor. Veneris*, *De Iuiubis*, ana ℥.iij. *De Hyſſopo*, *De ſuc. Violar.* ana ℥.ij. Inuicem bene mixta coquantur ad iuſtam Syrupi conſiſtentiam.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Aſthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis. Renum calculo ſalutaris; necnon ſenibus & naturâ frigidis valde familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq. pectoralibus, ab ℥.ß.ad ℥.j.

## SYRVPVS CORDIALIS.

℞. CInamomi acut. ℥.ij. *Rad. Bugloſſæ,* ℥.j. *Flor. Roſar. rub. Borraginis, Meliſſæ, Violarum,* ana ℥.ß. *Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Lig. Aloës,* ana ʒ.ij. *Croci Orient. Macis* ana ʒ.j. Inciſa & contuſa macerentur in vini boni & odoriferi ℔.iij. donec vinum ſapore & virtute eius bene imbuatur; poſtea in duplici vaſe coque ad ℔.j. conſumptioné. ℞. *Colaturæ,* ℔.ij. *Sacchari albiſſ.* ℔.j.ß. Coquantur, & circa finem immiſce: *Aq. Cordial. noſt. vtriuſque,* ana ℥.iiij. Et fiat.l.a. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXhilarat, animíque magnanimitatem in dies auget, & eſt ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficaciſſimum. Inſuper Cardiacis, præter rationem mœſtis ſeu triſtibus, cor inſigniter confortando, ſingulariter ſuccurrit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

## SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. M*Iua Cotonearum,* ℔.j. Coquatur per ſe in leni calore ad ſpiſſitudinem mellis; poſtea immiſce Tinct. de Caſſiâ Lig. noſt. q.ſ. vt mediocrem Syrupi conſiſtentiam acquirat, addendo Elæoſ. Caſſiæ lig. ℥.j. Denuò miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem ſanat. Nauſeam, Vomitum, & Singultum ſedat. Anhelitûs fœtorem abigit, eiúſque ſuauitatem inducit. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel cum vehiculis ſpecificis.

## SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. *SVc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, ſine vllâ vi, aut expreſſione deſtillat. & cum pulu. Roſar. rub. prius, rubini inſtar, tinct.* ana ℔. j. *Rob. de Berberis, De Ribes*, ana ℥.viij. *Syr. de Agreſtâ, Oxyſacchari, Rubi Jdæi opt. Fragorum*, ana ℥.iiij. *Aq.Cinamomi bugloſſat.in quâ Spec.Diarrhod. Abbat. infuſa fuerint*, ℥. ij. *Nitri præparat.* ʒ. j. ß. Mixta decoq. vt eſt artis, & f.iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

POtentiſſimè refrigerat, penetrat, ſiccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, bilioſis, morbiſque contagioſis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Peſtilentiæ ſaluberrimè reſiſtit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viſcerum, omnémque ſitim exſtinguit. Renum æſtus emendat. Vrinas & ſudores mouet. Vomitum

Vomitum bilioſum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dyſentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, ſuccurrit. Doſis ab ℥.ß.ad ℥.j.& ij. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis affectum propriè reſpicientibus.

---

## SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. SVc. *Chamæ rubi Norvuegic.* ℔. iij. *Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ, Cochleariæ*, ana ℔.ß. Mixtis adde: Sacchari albiſs. ℔.j.ß. & f.iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus,

*Vires, Vſus, Doſis.*

ADuerſùs Scorbutum nobiliſſimum & probatiſſimum eſt remedium, Doſis ab ℥.j.ad ℥. ij. & ℥.iij. per ſe, vel cum aq.Antiſcorbutic.noſt.ſ.q.

---

## SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. A*Garici alb, & leuiſſ.* ℥. j.ß. *Rad.Pyrethri*, ℥. j. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Pæoniæ, Bac.Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Herb.Matricariæ, Agrimoniæ, Hyſſopi, Primul.veris, Majoranæ, Mentaſtri, Nepetæ*, ana ʒ.ij. *Flor. Lilior. conuall. Verbaſci, Bugloſſæ, Anthos*, ana ʒ.j.ß. *Cinamomi acut. Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ʒ.j. Inciſa & contuſa infundantur in aq. Saluiæ & Roriſmarini, ana ℔.iij. Stent in infuſione per noctem; poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem: ℞. *Colaturæ claræ*, ℔.iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔.ij. Miſc. & coq.ad iuſtam conſiſtentiam ſyrupi.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlde ſalubris eſt in paſſionibus neruorum, Paralyſi, Spaſmo, Epilepſiâ, Iſchiade, &c. Potenter enim materiam peccantem reſoluit & dolorem mitigat. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

## SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephritic. noſt. Lithontriptic.* ana ℥. x. *Sal. Lap. Percar. Piſc. Oc. Cancri*, ana ℥. ß. Mixtis & ſolutis adde: *Flor. Maluæ arb. rub. rec. exſiccat. q. ſ.* Digerantur per aliquot dies, vſque dum perfectè tingantur; poſteà cum ſacchari albiſs. ℔. ij. coq. ad Syrupi craſſamentum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlculoſo ab ℥. j. ad ℥. j. ß. per ſe, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque; quotidianâ etiam experientiâ in vrinâ arenulas & exeſa lapidis fragmenta videbis.

## SYRVPVS STYPTICVS.

℞. PRunor. *ſylueſt. maturor. & exſiccat.* ℔. j. *Rad. Acori adulterin. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ*, ana ℥. j. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exſic.* ana ℥. ß. *Gallarum Turc. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ. ij. *Sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis,* ana

ana ʒ. j. ß. Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam. ℞. *Colatura clara*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, & aromatizetur cum *Cinamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ. j, *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ. ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundùm artem.

*Vires, Vſus, Doſis.*

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quàm calido conuenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. præmiſſis tamen vniuerſalibus.

## SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

℞. RAd. *Polypodij querc.* ℥. ij. *Glycyrrhiz. raſæ, Pimpinellæ Ital.* ana ℥. j. *Tormentillæ, Cichorei*, ana ʒ. vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ, Veronicæ, Polygoni*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana ſ. q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ*, ℔. iij. *Rhabarb. opt.* ℥ j. ß. *Mechoacannæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥. j. *Agarici trochiſc.* ℥. ß. *Flor. Roſar. rub. Lilior. albi Sambuci, Chamomillæ, Verbaſci*, ana ʒ. ij. *Sem. Cydoniorum, Aniſi, Anethi*, ana ʒ. j. ß. *Caſſiæ ligneæ, Ca-*

*ryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ℥. j. Stent infuſa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expreſſa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albiſs. ℔. ij. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Dyſentericis citra moleſtiam & leniter aluum ſubducit. Humores acres & bilioſos à quibus exulceratio in inteſtinis dependet, expurgat. Dolores inſuper lenit, & perfecto opere adſtrictionem poſt ſe relinquit, aluúmque quam ſoluit, iterum ſiſtit. Doſis in iunioribus ab ℥.j. ad ℥.j.ß. In adultis verò ab ℥.ij. ad ℥.iij.

## SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞. RAd. *Polypodij quercin. Hermodact. alb.* ana ℥. iiij. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ,* ana ℥.ij. *Rhabarb.opt.* ℥.j.ß. *Hellebori nigri prep. Ialappæ reſinoſ.* ana ℥. j. *Agarici trochiſcati, Myrob. omnium,* ana ℥. ß. Inciſa & contuſa infundantur in vini albi ſ. q. Macerentur per aliquot dies; poſtea ſecundùm artem coquantur, & in Colaturæ ℔. iiij. iterum infunde ſequentia: *Fol. Senæ elect.* ℥.iij. *Paſſularum min.* ℥.ij. *Crem. Tartari,* ℥.j. *Herb. Capill. Veneris, Veronicæ, Fumariæ,* ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi,* ana ℥.ij. *Flor. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acaciæ, Epithymi,* ana ℥. j. Stent in infuſione per noctem; poſtea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum ſacchari albiſs. ℔. ij. fiat iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus, & ſequentia:

quentia: *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinamomi acut. Spicæ Indic.* ana ʒ. ß. Pulueriſata & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum ſyrupo, & ei facultatem tradant.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Blandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per ſeceſſum educit, & venarum viſcerúmque obſtructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam neceſſitate ita exigente prægnantibus per ſe, vel in aquis, quæ locum affectum propriè reſpiciunt. In robuſtioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuerſitate morbi ſemper acuitur. Doſis ab ℥.j. ad ℥. ij. & iij.

## SYRVPVS HYDRAGOGVS.

℞. R*ad. Ireos noſtrat. mundentur à cortice exteriori, piſtentur & exprimantur, ſuccúſque expreſſus ponatur in vitro, donec per ſe reſidentiam faciat: & recipe huius ſucci clari,* ℥. xvj. *Aq. Cinamomi*, ℥.iiij. *Mag. Gum. de Peru*, ℥.j. Macerentur vitro bene clauſo horis viginti quatuor; poſtea tranſcola, miſcendo ſacchari albiſs. ℥. xvj. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana ℥. ß. *Santali rub. Rad. Anchuſæ*, ana ʒ. ij. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem.

Et ſyrupus ſummâ diligentiâ ita paratus cum *Caryophyllorum*, *Cinamomi acut. Macis* ana ℥.j. *Galliæ Moſchat.* ℈.j. Aromatizetur, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Cachexiâ, omníque Hydropis ſpecie, glorioſum eſt catharticum & diuinum adiumentum, ſi ab ℥.j.ß. ad ℥.ij. plus minúsve, prout fuerit conſtipatus, bis vel ter in ſeptimanâ ſumatur: Hydrops enim, qui aliàs humanâ manu curari non poteſt, curatur hoc ſyrupo.

# SECTIO XVII.

## DE ELIXIRIBVS.

### ELIXIR VITRIOLI.

℞. *Alangæ min.*℥.j.ß. *Calami aromat.*℥.j. *Mentæ criſpæ*, *Saluiæ acut.*ana ℥.ß. *Cinamomi elect. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ.iij. *Nuc. Moſchatæ*, *Cuberum*, ana ʒ.ij. *Lig. Aloës pond. Cort. Citri*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat puluis, cui adde Sacchari candi alb. ℥.iij. poſteà humectetur opt. ſp. Vini, vt fiat mixtura mellis inſtar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli

Veneris

Veneris ſeu Martis aut in horum defectu Sp.Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor ſeptimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp.Vini ſuffunde, & vlterius ſ. a. Spagyricam, eſſentiam extrahe: Poſtea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B.M. circula,& ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Rep. Medicâ nondum inuentum eſſe, experientiam ipſam atteſtor. Idcircò breuiter & quaſi in tranſcurſu dicam, quòd in Ventriculi affectione qualicunque ingens & incomparabile ſit ſecretum. Datur autem cum aq.noſtrâ Stomachali, vel Mentæ criſp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & inteſtina confortat,& ſimul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Inſuper ab Epilepſiâ & Apoplexiâ præſeruat. Cerebrum purgat. Caput totúmque corpus mulcis phlegmaticis catarrhis repletum exſiccat, illúdque à dolore mirè tuetur. In Epilepſiâ exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conuall. &c. In Capitis doloribus ſæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Doſis à ℈. ß. ad ℈. j.

## ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. *C*ROCI *Oriental. Myrrhæ rub.* ana ℥.j.ß. *Maſtichis elect. Benzoini, Cardamom.min. Cinamomi,* ana ℥. j. *Suc.Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad.Enulæ camp.* ana ʒ.vj. *Aliptæ Moſchat.* ʒ.iij. Miſc. & f.puluis, cui adde: Sacchari candi alb.℥.ij. & humectetur Sp.vini rect. vt fiat quaſi paſta: Poſteà Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per menſem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem ſepara; materiam in fundo reſtantem Sp. Vini extrahe, ſepara ac priori liquori colorato immiſce, & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præſtat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tuſſim tam inueteratam quàm recentem tollit. Phthiſicis, Melancholicis, ſupra rationem mœſtis, Cardiacis, &c. in genere ſubuenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitûs antiquam, & Aſthma chronicum. Inſuper Cor confortat & à putredine præſeruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec eſt, quòd hîc acredinem tuſſim prouocantem metuamus, illa etenim ad reſolutionem neceſſaria, móxque alleuiatio ſequitur. Doſis ſeu modus exhibitionis, eſt ſaporis in acidum mutatio, & per ſe nullus eius ſit vſus; ſed ſemper cum vehiculo appropriato ſumatur. In aq. vel ſyrupis noſtris pectoralibus commodiſſimè offertur.

ELIXIR

## ELIXIR PÆONIÆ.

℞. Rad. *Palmæ Chriſti*, *Angelicæ*, *Pyrethri*, ana ℥.j. *Viſci quercini*, *Sem. Fœniculi*, *Anacardi*, ana ʒ. vj. *Flor. Roriſmarini*, *Stæchad. Arab. Lauendulæ*, ana ℥.iij. *Raſ. Cornu Alcis*, *Cranij hum. Caſtorei veri*, ana ʒ.j.ß. *Majoranæ ſiccæ* M.j. *Sp. Vini optimè rectif.* ℔.ij. Inciſa & contuſa infundantur in vaſe vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, poſteà per alembicum deſtill. & liquori deſtillato adde: *Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ debitè collect.* ana ℥.j. *Spec. Diamoſchi dulc. Diaxyloaloës*, ana ℥.ß. Miſc. & digerantur in leni calore per menſem ſæpius agitando: poſtea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem ſaltem abſtrahe, reliquum maneat cum eſſentiâ extractâ, cuius ℞. ℥.xij. *Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiuâ priùs Spagyricè impregnat.* ℥.iiij. *Sal. Pæoniæ*, ʒ.j.ß. Sicque ſimul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SPecificum Epilepticum meritò vocari poteſt; propter vires eius nimirum admirandas & arcanas: In Epilepſiâ enim curandâ, ſuâ facultate, omnia alia remedia ſuperat. Inſigniter etiam periculoſos Capitis morbos timentibus prodeſt; qualis eſt: Apoplexia, Paralyſis, Vertigo, Scotomia, &c. Inſuper in Cerebri ſtupore, exſiccatione catarrhi, ſuffocatione Matricis, Colicâ, &c. admodum excellit. Doſis & modus exhibitionis eſt ſaporis

in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic.noſt. vel in aq. flor.Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Lilior. conuall. &c. nouem dies continuando; poſt exhibitum medicamētum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

## ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec.Febrifug. noſt.* ℥.iij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ℥.j. *Herb. Centaur.min. Card.benedict. Abſinthij,* ana M.vj. *Quinquefolij, Rutæ,* ana M.iij. Puluериſata & mixta extrahantur opt.Sp.Vini. Tinctum Spiritum aufer;& recentem affunde tamdiu, donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Vltimò S.V.in B.M.ad medietatem ſeu oleitatem abſtrahe, & remanentem ſpiritum vnâ cum eſſentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vaſe vitreo bene clauſo ad vſum reſerua.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

PRæſeruat, curat, & abigit poſt euacuatum corpus, omnes Febres. Doſis inſtante paroxyſmo vel paulo antè, vt ſimul cum paroxyſmo operetur, à ʒ.j.ad ʒ.ij.& ℥.ß.in aq.Centaur.min.vel Abſinthij aut Card.bened.vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ:Robuſtiori autem datur ab ℥.ß. ad ʒ. vj. Præterea Cacochymici & Hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiſcere poſſunt: ſuâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate, obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd bier*, hoc eſt: Vinum ac cereuiſiam gratâ amaritie perfundit.

# SECTIO XVIII.

## DE SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

### SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. S*Em. Fœniculi*, ℥.iij. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini*, *Anacardi*, ana ℥. j. *Bac Iuniperi* , ʒ.vj. *Herb. Maioranæ*, *Meliſſæ*, *Origani*, *Hyſſopi*, *Saluiæ*, ana M.j. *Flor. Stæchad. Arab. Lilior. conuall. Roriſmarini*, *Primulæ veris*, *Lauendulæ*, ana P.ij. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔.viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur, & in liquore deſtillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pæoniæ*, *Carui*, ana ℥.ß. *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ʒ.iij. *Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.ij. *Calami aromat. Cubebarum*, *Macis*, ana ʒ.j. *Succini alb. præp. Lig. Aloes*, *Flor. Tunicæ*, *Roſar. rub.* ana ʒ. ß. Stent in infuſione per 8. dies; poſtea B. M. deſtill. & Spiritus ad vſum reſeruetur,

qui ad placitum ſacchar. cand. albo edulcorari, & vel Eſſ. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Roſarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi poteſt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgni eſt vsûs ad omnes frigidos capitis affectûs, intrà & extrà adhibitus; Item, ad triſtes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non ſolùm enim caput calefacit, ſiccat, confortat atque catarrhos frigidos abſumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Paralyſin, conuulſionem & tremorem ſingulariter, tanquam inſignem Medicinam commendare volui. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

## SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. *COnf. Alkermes*, ℥. j. *Rad. Ireos Flor. Roſarum rub.* ana ℥. ß. *Caſſiæ ligneæ, Cort. Citri, Ligni Aloës, Caryophyllor.* ana ʒ. ij. *Cardamon. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ*, ana ʒ. j. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. per octiduum, aliquoties in die mouendo; poſtea per alembicum deſtill. & Spiritus deſtillatus Sacchar. cand. alb. ſ. q. edulcoretur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellendâ ſeroſitate,

ſeroſitate, vires addit. Doſis manè & ſerò ante ſomnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

## SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. RAſ. *Lig. Guajaci*, ℥. iiij. *Rad. Pyrethri*, ℥. ij. *Sem. Staphid.agriæ, Hyoſcyami, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥. j. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani*, ana ℥. ß. *Flor. Papau. errat.. Opij Thebaici, Camphoræ*, ana ʒ. ij. *Herb. Tabac. Indic. Saluiæ acut. Perſicariæ, Mentastri*, ana ʒ. j. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. ſtent per 14. dies in digeſtione, poſtea B. M. diſtillentur.

*Vires, & Vſus.*

TEneatur in ore; deinde iterum expuatur, & reiteretur, ſi opus; præſentiſſimum eſt remedium: Omnes enim dentium dolores efficaciſſimè ſopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & poſtea coloratum Spiritum ad vſum reponere ſolemus.

## SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. OVorum *Formicar.* No. 100. *Amygdal. amar.* ℥. ij. *Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot.* ana ℥. j. *Cort. Mali punici*, ʒ. vj. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Cymini*,

*Aniſi, Carui*, ana ℥. iiſ. *Pulp. Colocynthid. Caſtorei veri*, ana ℥. j. ß. *Majorana, Abſinthy, Sabinæ, Rutæ*, ana ℥. j. Contuſa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. ℔. iiij. & poſt debitam digeſtionem, è B. M. ingenioſè tamen, ne vitrum rumpatur, deſtillentur; Deinde Spiritui abſtracto adde Millepedum viuorum q. ſ. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquomodo ſpiritus tingatur; poſtea eum filtra & ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

DE hoc ſpiritu aliquot guttæ manè & veſperi, inſtillentur in aures, claudendo cottone moſchato: Sic ſurditatem & grauitatem Auditûs tollit; necnon contra tinnitum, ſonitum, ſtrepitum & ſibilum, item obauditionem & fluctuationem, præſtantiſſimum eſt medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præſtat panis recèns coctus minor, ſtatim ex clibano ſumptus, & cruſtâ inferiore ablatâ, immiſſoque Spiritu hoc, ſi ad aurem applicetur, (interjecto circulo lineo craſſiore ad euitandum partis exuſtionem) vt vapor ille intrò recipi poſſit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

## SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

♃. OVorum Formicarum, Millepedum viuorum, ana xxxj. *Amygd. amar.* ℥. ß. *Bac. Lauri excort. Juniperi, Sabinæ*, ana ℥. ij. *Sem. Cymini, Rad. Cyperi rot.* ana ℥. j. *Lumbricor. ter. exſic, Nicotianæ, Abſinthy*, ana ℥. ß. *Succini alb. præp. Caſtorei veri*, ana

ana ℈.j. *Croci Orient.* ℈.ß. Craſſiuſculè contuſa infundantur in Sp. Vini aniſati ℥.xvj. digerantur per octiduum, ſæpè in die mouendo; poſteà filtrentur, & Spiritus tinctus vſui ſeruetur.

*Vires, & Vſus.*

HIc Spiritus in graui auditu & ſurditate; necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, ſecretus eſt. Vſus eius, vt guttæ aliquot auri inſtillentur manè Stomacho ieiuno, & veſperi ante cœnam, & deinde bombace moſchato auris obturetur.

---

## SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℞. P*Aſſular. min. Sem. Aniſi*, ana ℥.iiij. *Lob. Sani & exp. De Pino*, ana ℥.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥.j.ß. *Conſ. Flor. Hyſſopi, Violarum, Symphyti*, ana ℥.j. *Cinamomi acut.* ʒ.vj. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos ſimpl. Diarrhod. Abb.* ana ℥.ß. *Cardamomi min. Croci Orient. Macis*, ana ʒ.j.ß. *Herb. Capil. Veneris, Marrubij*, ana ʒ.j. *Flor. Maluæ arbor. rub. Farfaræ, Saluiæ*, ana ʒ.ß. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. Digerantur diebus octo; poſtea B. M. deſtillentur, & Spiritus abſtractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD Catarrhos frigidos, Pectoriſque ægritudines, Tuſſim, Aſthma antiquum & Anhelitum malum, expertiſſimus. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. Pectus enim ab humoribus craſſis & viſcidis purgat, mundificat, omnéſque in eo oppilationes aperit.

## SPIRITVS VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. *SP. Vini Iuniperini*, ℔. ij. *Sacchari candi contuſ.* ℔. ß. Miſce in vaſe commodo; Spiritus accendatur filis ſulphureis, ſimul incorporentur, flammánſque liquor ſubindè agitetur cultro vel ſpatulâ; donec ſaccharum ſit ſolutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. ℈. ij. & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Aſthmate, difficili reſpiratione: Pectoris vitiis, Tuſſi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris,&c. bonum eſt medicamentum. Inſuper vrinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulſis, & vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro vnâ vice.

## SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *CInamomi elect.* ℥. iiij. *Galangæ min. Sem. Aniſi*, ana ℥. ij. *Caryophyllorum*, *Nuc. Moſchat.* ana ℥. j. *Menta criſpæ, Roriſmarini*, ana ℥. ß. *Calami aromat. Zingib. alb. Roſar. rub.* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè contuſa & mixta, infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus euocatus, vel ſacch. cand. alb. vel miuâ Cydoniorum edulcoretur.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlet propriè ad malitiam appetitûs, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauſeam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetoſam, anguſtiam Anhelitûs, frigidámque complexionem cum humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conſeruat. Inſuper viſum & mentem in iis acuit. Obliuionem delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. j. atque alterum.

## SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

℞. R*Ad. Ononidis, Althéæ*, ana ℥. iij. *Cucumeris*, ℥. ij. *Glycyrrhiz. raſæ, Aſari*, ana ℥. j. ß. *Sem. Milij Solis*, ℥. iij. *Saxifrag. alb. Vrticæ Rom. Petroſelini, Raphani, Aniſi, Rhabarbar. elect. Ariſtoloch. rot. Galangæ min. Cinamomi acut. Macis, Zingib. albi. Herb. Equiſeti*, ana ℥. j. *Lap. percar. piſc. Iudaici, Spongiæ, Lyncis, Teſt. Limac. min. præp.* ana ʒ. vj. *Caſſiæ fiſtulæ, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriacæ Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali leporini*, ana ℥. ß. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. Menſ. vj. vel ſ. q. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FRangit lapidem, & ad minuta ſecernit, quouſque Renes & Veſicam ab omnibus ſuperfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus eſt, ita curat & ſabuloſas hypoſtaſes per vrinam expellit, vt non ampliùs regeneretur. Inſuper in Colicâ & ſuffocatione Matricis non eſt remedium ei ſimile. Humores enim diuerſos laxat & ventoſitates diſſoluit. Doſis à Cochl.j.ad ij.vel Cochl.iij.

## SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞. RAd. *Enulæ Camp. Pimpinellæ, Petroſelini,* ana ℥. j. *Lap. Percar. piſc. Oc.Cancri fluu. Sang.Hircini,* ana ʒ.vj. *Sem.Dauci aquat, Saxifragiæ alb. Fœniculi, Aniſi, Milij Solis, Vrtic.Rom. Geniſtæ, Bac.Iuniperi, Gran. Alkekeng.* ana ℥.ß. *Spec. Lithontrib. Diathamar. Trion Piper.* ana ʒ.ij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. iiij. Stent in digeſtione per 14.dies; poſtea B.M. diſtillentur pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CAlculos Renum & Veſicæ non ſolùm confringit & comminuit; ſed & lapides per vrinam expellit. Doſis tum præſeruationis, tum curationis ratione, à Cochl. j. ad Cochl. ij. per ſe, vel cum aliis mixtus.

SPIRI

## SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. *LVmbricor. terreſt. exſic. Bac. Iuniperi, Sem. Erucæ*, ana ℥. ij. *Rad. Angelicæ, Pyrethri, Aronis*, ana ℥. j. *Flor. Lauendulæ, Rorismarini, Saluiæ acut. Piperis long. Allij recent.* ana ℥. ß. *Maſtichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij, Caſtorei veri*, ana ʒ. iij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. ℔. iiij. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentiâ extractâ ad vſum reſeruetur.

### *Vires, & Vſus.*

CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmiſſis tamen vniuerſalibus) in eóque panni lintei madefiant, & ſupponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem reſtitutionem.

## SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. *THeriac. Venet.* ℥. iij. *Rad. Angelicæ, Enulæ Camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morſ. Diabol. Serpentariæ, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoariæ, Sem. Citri*; ana ℥. j. Miſc. & f. omnium puluis groſſus; cui affunde Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. Digerantur per 14. dies; poſtea B. M. deſtilla & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD præſeruandum à Peſte hic Spiritus eximius eſt: Appellatur etiam Catholicus, quòd ex duodecim conſtet ingredientibus. Poteſt ex eo capi Cochl. j. vel ij. in aurorâ per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reitêretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum viuificat. In curatione datur à Cochl. ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cerui noſt. &c. & per ſudorem venenum copioſiſſimè expellit.

# SECTIO XIX.

## DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

### AQVA EPILEPTICA.

R *Ad. Pæoniæ debitè collect.* ℥. ij. *Ariſtoloch. rot. Diptamni alb. Angelicæ,* ana ℥. j. ß. *Viſci quercini, Stercor. Pauonis, Squillæ præp. Anacardi,* ana ℥. j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand. præp. Carui, Fœniculi,* ana ʒ. vj. *Secundin. exſic. in quâ maſculus fuit,*

*Caſtorei*

*Caſtorei veri*, ana ℥. ß. *Herb. Card. benedict. Millefolij, Rutæ ſylueſt. Saluiæ acut. Roriſmarin.* ana ʒ. ij. Inciſa & contuſa infundantur in Vini Maluatici ℔. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidiè multoties commoto; Poſtea per alembicum deſtilla, & liquori deſtillato à nouo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. conuall.* ana ℥. iiij. *Betonicæ, Tiliæ, Lauendul. Meliſſ. Borraginis, Bugloſſ.* ana ℥. j. ß. *Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis, Cinamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j. Miſc. & igne lentiſſimo in B.M. ſecundâ vice deſtilla.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlet à totâ ſubſtantiâ contra Epilepſiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectûs: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipſo paroxyſmo Epileptico ab ℥. j. ad ℥. j. ß. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris, in omni humidâ etiam & nebuloſâ aëris conſtitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

## AQVA APOPLECTICA.

℞. SEm. Erucæ. ℔. j. *Sileris mont. Carui, Aniſi*, ana ℥. j. *Rad. Caryophyllat.* ℥. iiij. *Pæoniæ mar. Pyrethri, Acori aquat.* anà ℥. ij. *Bac. Iuniperi*, ℥. iij. *Lauri excort.* ℥. j. ß. *Herb. Iuæ arthetic. Hyſſopi, Majoranæ, Origani, Verbenæ*, ana ℥. ß. Confractis & contuſis craſſo modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici, ℔. x.

Spirit. Roſarum opt.℔.ij. Stent in infuſione per 14. dies; poſteà in B. M. diſtill. ad ſiccitatem, & in liquore deſtillato iterum infunde: *Flor. Liliorum conuall.rec. Primulæ veris rec. Lauendulæ,* ana ℥.iiij.*Saluia acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos*, ana ℥. j. ß. *Cardamomi vtriuſque, Cubebarum, Lig. Aloës, Nuc. Moſchat. Macis, Cinamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor.* ana ℥.j. Miſc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentiſſimo deſtilletur.: poſtea per ſe rectificetur, inferendo roſtro alembici Galliæ Moſchat. veræ ℈.j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè clauſo vſui ſeruetur.

*Vires, & Vſus.*

AQua Sophorum rectiùs appellatur: quoniam eſt miræ virtutis in confortando cerebro & neruis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexiâ & Paralyſi præſeruat, necnon ab aliis periculoſis Capitis affectibus. Humores inſigniter diſcutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexiâ præſertim apprimè confert, ſiue intrinſecùs ſumatur, ſiue membra affecta illâ inungantur. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. &c.

## AQVA DE XYLOALOE.

℞. SPec. Conf. Anacard. ℥. j. *Sem. Sileris mont. Carui, Fœniculi, Lauendulæ,* ana ʒ.vj. *Herb. Majoranæ, Roriſmarin. Saluia min.* ana ℥. ß. *Flor. Primulæ veris, Stæchad. Arab. Roſar. rub. Anthos,* ana

ana ʒ.ij. *Galangæ min. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Cubebarum, Cardamomi min.* ana ʒ. j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔.iiij. ſtent ita ſimul in Sole, vel loco digeſtionis per menſem; poſtea adde: *Aq. Liliorum conuall. Flor. Hyperici*, ana ℔.ij. *Bugloſſæ, Meliſſæ, Betonicæ*, ana ℔. j. Miſc. & per B. M. deſtillentur; & in liquore deſtillato toto iterum infunde: *Lig. Aloës ponderoſ.* ℥.iiij. *Caſſiæ ligneæ*, ℥. j. *Spec. Diaxyloaloës, Diambræ*, ana ℥. ß. *Croci Orient.* ʒ.j. Miſce & poſt debitam digeſtionem denuò per B. M. deſtilla, & aquam deſtillatam vſui reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN confortandâ imbecillâ memoriâ hæc aqua illuſtris & famigerabilis eſt: aperit enim omnes meatuum cerebri obſtructiones, omnéſque craſſos, lentos, & viſcoſos capitis humores abſumit. Doſis à Cochl.j. ad ij. ſumatur autem manè, ſimúlque nucha eâdem illinatur & fricetur, necnon debita diæta obſeruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem delet, & ingenium ſingulariter acuit.

## AQVA MASTICHINA.

♃. A*Q. Mentæ criſpæ*, ℔. j. *Caryophyllor. cum vino Maluat. deſtillat.* ℥.iiij. *Gran. Maſtichis elect.* ℥. j. Coquantur in duplici vaſe per duas horas; poſtea filtrentur, cum ſyr. Cydonior, edulcorentur, & ad vſum ſeruentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Nauſeâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata ſunt mala, hæc aqua efficaciſſima eſt; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Doſis ab ℥.j. ad ℥.ij.

---

## AQVA HYPNOTICA.

℞. S*Em. Papau. alb. & nigri*, ana ℥. viij. *Melon. excort. Anethi*, *Aniſi*, ana ʒ. j. *Amygdal. amar.*℥.ij.*Rad.Glycyrrhiz. Nuc.Moſchat.*ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min.Macis, Croci Orient.* ana ℥.ß. *Flor. Papau. errat. Violarum rec.* ana ʒ.j. Incidantur, contundantur & infundantur in *Aq.Lactucæ*, ℔.iij. *Roſar.rub. Nymphéæ*,ana ℔.ij. *Portulacæ*, *Endiuiæ*,ana ℔.j. Miſc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; poſtea B.M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriúmque ardentium calore & ſiccitate, huius aquæ longè tutior eſt vſus, quàm aliarum ſomnificarum, quas in ſubſtantiâ, Hyoſcyamus, Mandragora,Opium,&c.ob illorum virulentiam & nimis ſoporiferam qualitatem, ingrediuntur. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. ij. plus minúsve per ſe, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat Emulſio exhibenda.

AQVA

## AQVA NARCOTIGA.

℞. S*Vc. Flor. Papau. errat. depurati*, ℥. xvj. *Opij in aq. Solani diſſ.* ℥. ij. *Cort. rad. Mandragoræ, Croci Oriental.* ana ℥. ß. *Styracis calamit.* ʒ. ij. *Lig. Aloës*, ʒ. j. Miſc. & B. M. deſtillentur ad tertium cohobium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SOmnum mirabiliter prouocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum eſt præſtantiſſimum & accommodatiſſimum. Melancholicis & ſupra modum mœſtis, Spiritûs animales recreat, triſtitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes diſcutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compeſcit, & furiam illam mitigat, quibus ſubitò quietem conciliat. Doſis à ʒ. j. ad ij.

## AQVA OPHTHALMICA
### AVREA.

℞. D*Ecoct. Lig. Braſilij cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino deſtillat. Sacchari cum ana Fragis matur. deſtillat.* ana ℥. xij. *Roſarum fragrantiſſ.* ℥. viij. *Fœniculi, Verbenæ, Flor. Cichorei, Euphraſiæ, Pulegij, Rutæ hort.* ana ℥. vj. *Mellis virginei*, ℥. iiij. *Tutiæ præp.* ℥. j. ß. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloës Roſat.* ana ℥. ß. *Sacchari candi alb. Camphor.* ana ʒ. iij. *Zingib. alb. Caryoph. Piperis nigr. Bac. Lauri*,

*Cinamomi*, ana ℥.j. *Sal.Chelidoniæ, Valerianæ, Saturni*, ana ℈. j. Ex his omnibus inuicem bene mixtis, f. l.a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea vſui reſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt: perfectiſſimè enim omnes oculorum prolapsûs, inflammationes, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas, &c. curat, vehementiſſimóſque dolores ſiſtit, & ſi non eodem, altero die perſanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, manè, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

## AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. MEllis Virginei, ℥.viij. *Fragor.matur.* ℥.iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana ℥. ß. Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde: *Vini Maluatici*, ℔.j. *Aq.Roſarum opt. Flor. ſambuci*, ana ℔. ß. *Conſolid. regal. Euphraſiæ*, *Chelidoniæ*, *Valerianæ*, *Cyani*, ana ℥. iiij. Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione per menſem, vel quod melius, ſub dio Soli & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc viridiſſimus liquor ſeparat ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda vſui.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, puſtulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum eſt ſolemne. Vſus eius, vt bis térve in die gutta vna atque altera oculo inſtilletur, atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus citò curabitur.

## AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. V*Ini Græci generoſi*, ℔. j. *Aq. Chelidoniæ, Roſar. alb. Euphraſiæ, Fœniculi, Rutæ hort.* ana ℥. vj. *Caryophyllorum, Aloës epatic. Tutiæ præp.* ana ʒ. v. *Camphoræ*, ʒ. j. Miſc. in phialâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerua ad vsûs.

*Vires, & Vſus.*

EPiphoras rarefacit, rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit; & fotu ſubjacentes humores craſſos extenuat. Vsûs tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecùs applicando.

## AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. C*Ancror. fluuiat. viuor. menſe Iunio, Sole & Lunâ in cancro exiſtĕtibus*, N°. xxxj. Et pro pondere

pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc vnà, iiſdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contuſ.* ℥. j. *Fabar. marin. præp. Camphoræ*, ana ℥. ß. *Caryophyllor. Aloës epaticæ*, *Tutiæ præp.* ana ʒ. ij. Miſce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. deſtilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & deſtillatam illam à parte primâ aquam affunde, rurſúmque abſtrahe, vt primâ vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea deſtillatas omnes iterum ſuperinfunde, adeóque tertiâ vice deſtilla. Et ſic verè præparata eſt aqua illa de cancris & Chelidoniâ famoſiſſima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis ſalem poteſt extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiſcere.

*Vires, & Vſus.*

HÆc illa eſt Aqua ophthalmica pretioſiſſima, magno ſemper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Baſilicâ ſuâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & ſtupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod ſi debito artificio & tempore præparetur, oculos ad deſperationem læſos, virtuoſiſſimè reſtituit, & omnia vulnera 24. horarum ſpatiò conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit, vel ipſemet neſciuit, niſi quòd ab aliis eundem deprædicari forſan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, pluréſque guttulæ inſtillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatérve quotidie, provt neceſſitas requirit, & continuandum hoc, donec æger ſanitati reſtituatur.

AQVA

## AQVA OCVLARIS INTERNA.

♃. BAc. *Iuniperi*, ℥.ij. *Caſſ. ligneæ*, ℥.j. *Sem. Sileris mont. Fœniculi*, ana ℥. ß. *Rutæ*, ʒ. iij. *Spec. Diamoſchi dulc. Nuc. Moſchatæ, Lig. Aloës*, ana ʒ.ij. *Fol. Euphraſiæ, Verbenæ, Rutæ, Sum. Roriſmarin. Saluiæ, Pulegij, Anethi, Fœniculi*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chelidon. major. Betonicæ, Lauendulæ, Roſar. rub. Anthos*, ana ʒ.j. Macerentur in vini Maluatici ℔.vj. per octiduum; poſteà B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD viſûs imbecillitatem & caliginem, Spiritúſque viſiuos confortandos, cerebrum humoréſque ipſius rectificandos, præmiſſis vniuerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè & veſperi ab ℥. ß. ad ℥.j. & ℥.j. ß.

## AQVA PECTORALIS.

♃. AMygdal. amar. *Paſſular. min.* ana ℔. ß. *Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althéæ, Tuſſilag.* ana ℥. j. *Maluæ min. Symphyti major. Enulæ camp.* ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ, Myrtillor. Vrticæ*, ana ʒ.iij. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi acut.* ana ʒ. ij. *Herb. Pulmonar. vtriuſque, Veronicæ, Marrubij, Hederæ ter. Capil. Ven. Scabioſæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ.j. ß. *Flor. Chamœmillæ, Farfaræ, Violarum, Iaceæ*, ana ʒ. j. Inciſa & contuſa



Digitized by Google

*Croci Oriental.* ʒ. j. Denuò miſce, & B.M. per alembicum deſtilla.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST aqua mirabilis operationis & expertiſſima ad curandum Phthiſin, ſanandum vlcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus craſſis. Phthiſicis autem, ex thorace rheumatizantibus; Item, Aſthmaticis, Peripneumonicis &c. in ſequenti formâ exhibere ſolemus, & oculariter iuuat. ℞. *Aq. Antiphthiſic.* ℥. xix. *Sacchari cand. alb.* ℥. iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ. ij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. j. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ʒ. j. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi, à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris vſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt; illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit, & morbum planè expellit: ſed priuſquàm ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

## AQVA PVLMONIS VITVLI.

℞. INteriora Vituli, Cor ſcilicet, Pulmones, Epar; eáque depoſitâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conſcinde; poſtea adde: *Rad. Conſolidæ major.* ℥. iiij. *Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi, Veronicæ, Saluiæ. Agrimoniæ*, ana ℥. ß. Affunde earundem aq. ſ. q. & decoque in ollâ vitreatâ nouâ coopertâ. ℞. *Brodij cum toto*, ℔. iij. *Aq. Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum*, ana ℔. j. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ, Cinamomi acer.* ana ℥. j.

*Quat. Sem. frigid. major.* ana ʒ.ij. *Flor. Cordial.* ana ʒ.j. Miſc. & B.M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HEctici & phthiſici huius aquæ vſu diu poſſunt foueti; Propterea non ſine ratione apud nos deſcriptio hæc ſemper in magno pretio eſt. Doſis per ſe à Cochl.j. ad Cochl.ij.

## AQVA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem ſ.a. coque in ollâ nouâ vitreatâ, cum Paſſular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥.j. *Iujubar. Sebeſten,* ana N°. xij. *Caricarum recent.* N°. viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfaræ, Lactucæ,* ana ℥.ß. *Flor. Violarum, Betonicæ,* ana ʒ.j. Peractâ coctione, contuſis omnibus in mortario lapideo, adde: *Vini Canarienſis,* ℔.iij. *Aq. Tuſſilaginis, Marrubij, Bugloſſæ,* ana ℔.j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* ℔.ß. *Conſ. Borraginis, Roſarum, Polytrichi,* ana ℥.iij. *Spec. Diamargar. frig.* ℥.ß. *Cinamomi acut. Macis, Sem. Aniſi,* ana ʒ.ij. Mixta per alembicum è B.M. deſtill. ſecundùm artem; & liquor deſtillatus uſui ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc Caponis aqua per ſe, in morbis pectoralibus, Tuſſi nempe, Aſthmate, Phthiſi, &c. exhibita, efficaciſſima & famoſiſſima eſt. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. & iij.

AQVA

## AQVA CINAMOMI BVGLOSSATA.

℞. AQ. *Bugloſſæ*, ℔.vj. *Flor. Violarum, Roſarum*, ana ℔. ij. *Cinamomi acut*. ℔.j. *Cort. Rad. Bugloſſ*. ℥.iij. *Flor. Borraginis, Meliſſæ*, ana ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb*. ℥.ß. Miſc. & poſt debitam digeſtionem in B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COncoquit, emollit, venenis reſiſtit; Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Veſicæ conuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

## AQVA EX CORDE CERVI.

℞. COrd. *Cerui minutim inciſ*. No. j. *Cinamomi acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci Or*. ana ʒ.ij. *Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat*. ana ʒ.j.ß. *Flor. Lauendulæ, Roriſmarin. Meliſſæ, Saluiæ*, ana ʒ.j. Macerentur in vini Maluatici ℔.vj. per noctem, & manè in B. M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COr confortat, illúdque à tremore & aliis periculoſis accidentibus præſeruat; Tum quoque caſum virtutis, & defectum animi curat: Spiritûs enim vitales & naturales fouendo & augendo reſuſcitat; & Cordi quàm citiſſimè ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad ij. vel iij.

## AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. CONſ. *Roſarum rub.* ℔.j.ß. *Fruct. Rubi Idæi*, ℔.j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥.j.ß. *Sem. Oxalidis*, ℥.j. *Santalor. omnium*, ana ℥.ß. *Flor. Cordialium*, ana ʒ.ij. Miſc.& infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ, Nymphææ, Fragorum, Violarum, Borraginis, Bugloſſ.* ana ℔.j. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. Cinamomi bugloſſat.* ℔.j.ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum, Citri*, ana ℔.ß. Denuò miſce, & in B.M. per alembicum abſtrahe:

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥.j.ad ij.

## AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. CInamomi acut. ℥.iiij. *Rad. Caryophyllat.* ℥.iij. *Caryophyllorum, Terræ ſigillat.* ana ℥.j. *Cardamom. vtriuſque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flau. Cort. Arantior. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥.ß. *Ligni Aloes odorat. Croci Oriental.*

*Spicæ*

*Spicæ Indic. Puleij exſiccat.* ana ʒ.iij. *Flor. Borraginis, Bugloſſ.* ana ʒ.j.ß. Puluerifata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔. iiij. ſtent in Infuſione per octiduum; poſteà adde: *Aq. Cinamomi cum vino deſtill. Flor. Tunicæ*, ana ℔.j.ß. *Roriſmarini, Lauendulæ, Meliſſæ, Saluiæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahe.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúſque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt, egregiè roborat. Corpus vniuerſum viuidum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in ſanitatis ſuæ conſeruatione. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

## AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. SAcchari albiſſ. ℔.j. *Conſ. Roſar. rub. opt. Aq. Roſarum*, ana ℥. iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ℥. ß. Fiat mixtura; poſtea colatura ſeruetur ad vſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ACetoſa hæc ſtomachalis, vtrobique, id eſt, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiã in inappetentiâ & faſtidio, quod fit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar, &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calidâ, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

## AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. Galangæ min. ℥.j. ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥.j. *Menta criſp.* ʒ.vj. *Rorismarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ℥.ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos*, ana ʒ.iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës*, ana ʒ.ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔.j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Ventriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum ſiſtit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ diſſoluit: Necnon ad maciem & diſpoſitionem ſenectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in ſenibus, ad fugandum ventoſitatem craſſam, ad aperiendum oppilationes, ad reſoluendum humiditates ſuperfluas & corruptas, iuuamentum diuinum eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥.ß. ad ℥.j. & ij.

## AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. FRagorum maturor. ℔.i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngij,* ana ℥.i. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Roſar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb. elect.* ʒ.iij. *Santalor. omnium,* ana ʒ.ij. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis,* ana ʒ.i.ß. Inciſa & contuſa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetoſellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ,* ana ℔.j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

TVtiſſimus & feliciſſimus huius aquæ vſus eſt, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæteriſque totius corporis à calore proficiſcentibus noxis, in quibus Epar patitur. Inſuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſiuum calorem alterando & confortando, virtuoſiſſimè & oculariter attẽperat ac emendat. Doſis alternis horis ab ℥.i. ad ij. & iij. per ſe vel cum ſyrupis conuenientibus & ſpecificis.

## AQVA EPATICA CALIDA.

℞. *Spec. Diacubeb.* ℥. iij. *Rad. Coſti amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Aniſi, Ameos, Dauci*, ana ℥. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Caſſ. lignea*, ana ʒ. vj. *Spica Indica, Croci Oriental. Schœnanthi*, ana ʒ. iij. *Herb. Abrotani, Abſinthij, Agrimonia, Serpylli, Scordij*, ana ℥. ß. *Flor. Epatica alb. Stæchad. citrin.* ana ʒ. j. ß. Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi ℔. vj. digerantur per octo dies; poſtea adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei*, ana ℔. j. ß. *Veronica, Capil. Vener. Chamomilla, Fumaria, Marrubij, Scolopendria, Epatica alb.* ana ℔. ß. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtill.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúſque obſtructionibus. Gachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Craſſos enim lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel iij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

## AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis vtriuſque, Polypodij, Apij*, ana ℥. j. ß. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat.*

*aromat. Leuiſtic.* ana ℥. j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. *Herb. Abſinthij Pont. Artemiſiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Caſſuthæ, Ceterach.* ana ℥. ß. *Sem. Leuiſtic. Fœniculi, Cymini. Aniſi, Carui,* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè conciſa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔. x. Stent in digeſtione per Octiduum; poſtea B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Liene ac venis meſaraicis materiam craſſam & ſuccum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obſtructiones liberat. Inflationes & tumores diſſoluit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúſque quartanis mirè medetur. Doſis manè & veſperi ab ℥. j. ad iij.

## AQVA ANTIHYDROPICA.

♃. SEm. *Erucæ*, ℔. ß. *Fraxini, Cymini, Apij*, ana ℥. j. ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Coſti amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarſ. parill.* ana ℥. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moſchat. Caryophyllor.* ana ʒ. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamariſc.* ana ℥. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum. Iuniperi virid.* ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, ana ʒ. ij. Inciſa, contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vaſe ſingulis diebus aliquoties agitato; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j. ß. *Epaticæ*

Digitized by Google

*noſt. vtriuſque, Artemiſiæ, Card. bened. Serpylli,* ana ℔. j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit, & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

## AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. RAphani Syluеſt. *in taleolas inciſi*, ℔. j. *Rad. Polypodij*, ℥. ij. *Angelicæ, Oſtrutij, Zedoariæ*, ana ℥. j. ß. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana ℥. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. Naſturtij aquat. Cochleariæ, Vrticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Nummulariæ, Fumariæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MEdetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat.

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerſo corpore rectificat, Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

## AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

℞. F*Lau. Cort. Arantior.* ℥. j. *Rad. Zedoariæ,* ℥. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi,* ana ℥. j. ß. *Calami aromat. Galang. min. Cinamomi acut.* ana ℥. j. *Sem. Quat. calid. major. & min. Chærefolij, Nigellæ, Anethi,* ana ʒ. iij. Craſſiuſculè contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter deſtillat. Serpylli cum vino deſtil.* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COlicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmiſſis vniuerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab ℥. j. ad duas. vel ℥. iij.

## AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. H*Erb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* ℥. viij. *Chamomill. Roman.* ℥. ij. *Saturejæ, Thymi,* ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

*Viſci quercin.* ʒ.vj. *Caſſ.Ligneæ, Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Caſtorei veri*, ana ℥.ß. *Sem. Agni caſti, Cymini, Dauci, Rutæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulſatillæ*, ʒ. ij. Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ, Matricariæ, Pulegij, Meliſſæ, Nepetæ*, ana ℔.j. Miſc.& per B. M.deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SAlùberrima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſymptomata curat atque mitigat. Doſis à Cochl.ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ℈. j. vel Troch. Iouial. ℈.ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ℈.j. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl.j.ſufficit.

Alia aqua Epileptico-Hyſterica famoſiſſima,olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo,Dn.D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecenſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officinâ vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

♃. *Cinamomi opt.* ℥. j. *Caryophyllor. Zingiberis, Nuc. Moſchat.* ana ʒ.vj. *Cort.Citri, Arantior.* ana ℥. ß. *Spicæ Indicæ*, ℈. iiij. *Herb. Scariolæ, Pulegij, Scordij, Meliſſæ, Menthæ, Abrotani fœm. Matricariæ*, ana ℥.ij.*Saluiæ*, ℥.viij. *Maioranæ*,℥.ß. *Sum. Roriſmarin.* ℥. iv. *Caſtorei veri*, ℈. xvj. *Vini aduſti*, ℔. vi. *ciuil. Vini Rhenani*, ℔. xvi. Digerantur per triduum in loco calido; poſteà B. M. deſtillentur.

AQVA

## AQVA DOMINARVM.

℞. CAſſiæ Ligneæ, ℥. ij. *Rad. Artemiſiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana ℥. j. ß. *Nucl. Amygdal. amar. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ℥. j. *Myrrnæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana ℥. ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ. ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Caſtorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ. j. ß. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb.* ana ʒ. j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. digerantur per aliquot dies; poſtea adde: *Aq. Calamenti, Bugloſſæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine morâ expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

## AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. CONſ. *Roſarum rub.* ℔.j.ß. *Fruct. Rubi Idæi,* ℔.j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥.j.ß. *Sem. Oxalidis,* ℥.j. *Santalor. omnium*, ana ℥.ß. *Flor. Cordialium,* ana ʒ.ij. Miſc. & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ, Nymphææ, Fragorum, Violarum, Borraginis, Bugloſſ.* ana ℔.j. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. Cinamomi bugloſſat.* ℔.j.ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum, Citri,* ana ℔.ß. Denuò miſce, & in B.M. per alembicum abſtrahe:

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥.j. ad ij.

## AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. CInamomi acut. ℥.iiij. *Rad. Caryophyllat.* ℥.iij. *Caryophyllorum, Terræ ſigillat.* ana ℥.j. *Cardamom. vtriuſque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flau. Cort. Arantior. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥.ß. *Ligni Aloës odorat. Croci Oriental.*

*Spicæ*

*Spicæ Indic. Puley exſiccat.* ana ʒ.iij. *Flor. Borraginis, Bugloſſ.* ana ʒ.j.ß. Pulueriſata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔. iiij. ſtent in Infuſione per očtiduum; poſteà adde: *Aq. Cinamomi cum vino deſtill. Flor. Tunicæ,* ana ℔.j.ß. *Roriſmarini, Lauendulæ, Meliſſæ, Saluiæ,* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahe.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúſque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt, egrégiè roborat. Corpus vniuerſum viuidum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in ſanitatis ſuæ conſeruatione. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

## AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

♃. SAcchari albiſſ. ℔.j. *Conſ. Roſar. rub. opt. Aq. Roſarum,* ana ℥. iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ℥. ß. Fiat mixtura; poſtea colatura ſeruetur ad vſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ACetoſa hæc ſtomachalis, vtrobiquè, id eſt, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiã in inappetentiâ & faſtidio, quod fit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) præualente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar, &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calidâ, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

## AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. G*Alangæ min.* ℥.j. ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥.j. *Mentæ criſp.* ʒ.vj. *Roriſmarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ℥.ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos*, ana ʒ.iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës*, ana ʒ.ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔.j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum ſiſtit. Acido ructui medetur. Podagram à cauſâ frigidâ diſſoluit: Necnon ad maciem & diſpoſitionem ſenectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in ſenibus, ad fugandum ventoſitatem craſſam, ad aperiendum oppilationes, ad reſoluendum humiditates ſuperfluas & corruptas, iuuamentum diuinum eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥.ß. ad ℥.j. & ij.

---

## AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. FRagorum maturor. ℔.i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngij*, ana ℥.i. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Roſar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb: elect.* ʒ.iij. *Santalor. omnium*, ana ʒ.ij. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis*, ana ʒ.i.ß. Inciſa & contuſa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb.. Portulacæ, Acetoſellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ*, ana ℔.j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

TVtiſſimus & feliciſſimus huius aquæ vſus eſt, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæteríſque totius corporis à calore proficiſcentibus noxis, in quibus Epar patitur. Inſuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſiuum calorem alterando & confortando, virtuoſiſſimè & oculariter attéperat ac emendat. Doſis alternis horis ab ℥.i. ad ij. & iij. per ſe vel cum ſyrupis conuenientibus & ſpecificis.

## AQVA EPATICA CALIDA.

℞. *Spec. Diacubeb.* ℥. iij. *Rad. Coſti amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Aniſi, Ameos, Dauci*, ana ℥. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Caſſ. ligneæ*, ana ʒ. vj. *Spicæ Indicæ, Croci Oriental. Schænanthi*, ana ʒ. iij. *Herb. Abrotani, Abſinthij, Agrimoniæ, Serpylli, Scordij*, ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad. citrin.* ana ʒ. j. ß. Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi ℔. vj. digerantur per octo dies; poſtea adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei*, ana ℔. j. ß. *Veronicæ, Capil. Vener. Chamomillæ, Fumariæ, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana ℔. ß. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtill.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúſque obſtructionibus. Gachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Craſſos enim, lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel iij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

## AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis vtriuſque, Polypodij, Apij*, ana ℥. j. ß. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat.*

*aromat. Leuiſtic.* ana ℥. j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. *Herb. Abſinthij Pont. Artemiſiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Caſſutha, Ceterach.* ana ℥. ß. *Sem. Leuiſtic. Fœniculi, Cymini. Aniſi, Carui,* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè conciſa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔. x. Stent in digeſtione per Octiduum; poſtea B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Liene ac venis meſaraicis materiam craſſam & ſuccum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obſtructiones liberat. Inflationes & tumores diſſoluit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúſque quartanis mirè medetur. Doſis manè & veſperi ab ℥. j. ad iij.

## AQVA ANTIHYDROPICA.

♃. SEm. *Erucæ*, ℔. ß. *Fraxini, Cymini, Apij,* ana ℥. j. ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Coſti amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarſ. parill.* ana ℥. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moſchat. Caryophyllor.* ana ʒ. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamariſc.* ana ℥. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum. Iuniperi virid.* ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, ana ʒ. ij. Inciſa, contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vaſe ſingulis diebus aliquoties agitato; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j. ß. *Epaticæ*

*moſt. vtriuſque, Artemiſiæ, Card. bened. Serpylli*, ana ℔. j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Eſt proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit, & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

---

## AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. *Raphani Sylueſt. in taleolas inciſi*, ℔. j. *Rad. Polypody*, ℥. ij. *Angelicæ*, *Oſtrutij*, *Zedoariæ*, ana ℥. j. ß. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana ℥. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi*, *Cort. Capparum*, *Tamariſc.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. Naſturtij aquat. Cochleariæ*, *Vrticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Nummulariæ*, *Fumariæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Medetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat.

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerſo corpore rectificat, Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

---

## AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

♃. F*lau. Cort. Arantior.* ℥. j. *Rad. Zedoariæ,* ℥. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi,* ana ℥. j. ß. *Calami aromat. Galang. min. Cinamomi acut.* ana ℥. j. *Sem. Quat. calid. major. & min. Chærefolij, Nigellæ, Anethi,* ana ʒ. iij. Craſſiuſculè contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter deſtillat. Serpylli cum vino deſtil.* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Colicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmiſſis vniuerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab ℥. j. ad duas. vel ℥. iij.

---

## AQVA BENEDICTA SERPILLI.

♃. H*erb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* ℥. viij. *Chamomill. Roman.* ℥. ij. *Satureiæ, Thymi,* ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

Digitized by Google

*Viſci quercin.* ʒ.vj. *Caſſ. Lignea*, *Myrrha rub.* *Cardamom. min.* *Croci Orient.* *Caſtorei veri*, ana ℥.ß. *Sem. Agni caſti*, *Cymini*, *Dauci*, *Rutæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulſatillæ*, ʒ. ij. Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ*, *Matricariæ*, *Pulegij*, *Meliſſæ*, *Nepetæ*, ana ℔.j. Miſc.& per B. M.deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SAlubertima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſymptomata curat atque mitigat. Doſis à Cochl.ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ℈. j. vel Troch. Iouial. ℈.ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ℈.j. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl.j.ſufficit.

Alia aqua Epileptico-Hyſterica famoſiſſima, olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo, Dn.D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecenſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m, adhibita, & adhuc in eâdem officinâ vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinamomi opt.* ℥. j. *Caryophyllor.* *Zingiberis*, *Nuc. Moſchat.* ana ʒ.vj. *Cort. Citri*, *Arantior.* ana ℥. ß. *Spicæ Indicæ*, ℈. iiij. *Herb. Scariolæ*, *Pulegij*, *Scordij*, *Meliſſæ*, *Menthæ*, *Abrotani fœm.* *Matricariæ*, ana ℥.ij. *Saluiæ*, ℥.viij. *Maioranæ*, ℥.ß. *Sum. Rariſmarin.* ℥. iv. *Caſtorei veri*, ℈. xvj. *Vini aduſti*, ℔. vi. *ciuil.* *Vini Rhenani*, ℔. xvi. Digerantur per triduum in loco calido; poſteà B. M. deſtillentur.

AQVA

## AQVA DOMINARVM.

℞. *Caſſiæ Ligneæ*, ℥.ij. *Rad. Artemiſiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana ℥.j.ß. *Nucl. Amygdal. amar. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ℥.j. *Myrrnæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana ℥.ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ.iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ.ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Caſtorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ.j.ß. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb.* ana ʒ.j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔.vj. digerantur per aliquot dies; poſtea adde: *Aq. Calamenti, Buglоſſæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔.j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine morâ expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

## AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſarum rub.* ℔.j.ß. *Fruct. Rubi Idæi,* ℔.j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥.j.ß. *Sem. Oxalidis,* ℥.j. *Santalor. omnium*, ana ℥.ß. *Flor. Cordialium,* ana ʒ.ij. Miſc. & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ, Nymphææ, Fragorum, Violarum, Borraginis, Bugloſſ.* ana ℔.j. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. Cinamomi bugloſſat.* ℔. j. ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum, Citri,* ana ℔. ß. Denuò miſce, & in B.M. per alembicum abſtrahe:

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥.j. ad ij.

## AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinamomi acut.* ℥.iiij. *Rad. Caryophyllat.* ℥.iij. *Caryophyllorum, Terræ ſigillat.* ana ℥.j. *Cardamom. vtriuſque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flau. Cort. Arantior. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥. ß. *Ligni Aloës odorat. Croci Oriental.*

*Spicæ*

*Spicæ Indic. Puleij exſiccat.* ana ʒ. iij. *Flor. Borraginis, Bugloſſ.* ana ʒ. j. ß. Puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔. iiij. ſtent in Infuſione per octiduum; poſteà adde: *Aq. Cinamomi cum vino deſtill. Flor. Tunicæ,* ana ℔. j. ß. *Roriſmarini, Lauendulæ, Meliſſæ, Saluiæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahe.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúſque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt, egregiè roborat. Corpus vniuerſum viuidum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in ſanitatis ſuæ conſeruatione. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

## AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

♃. SAcchari albiſſ. ℔. j. *Conſ. Roſar. rub. opt. Aq. Roſarum*, ana ℥. iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ℥. ß. Fiat mixtura; poſtea colatura ſeruetur ad vſum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ACetoſa hæc ſtomachalis, vtrobique, id eſt, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiã in inappetentiâ & faſtidio, quod fit

ex ſucco vitriolato viriato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) præualente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calidâ, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

---

## AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. *Galangæ min.* ℥.j.ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥.j. *Mentæ criſp.* ʒ.vj. *Roriſmarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ℥.ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos*, ana ʒ.iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloes*, ana ʒ. ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔. j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum ſiſtit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ diſſoluit: Necnon ad maciem & diſpoſitionem ſenectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in ſenibus, ad fugandum ventoſitatem craſſam, ad aperiendum oppilationes, ad reſoluendum humiditates ſuperfluas & corruptas, iuuamentum diuinum eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥.ß. ad ℥.j. & ij.

---

## AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. F*Ragorum maturor.* ℔.i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ.iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngij,* ana ʒ.i. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Roſar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb: elect.* ʒ.iij. *Santalor. omnium,* ana ʒ.ij. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis,* ana ʒ.i.ß. Inciſa & contuſa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetoſellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ,* ana ℔.j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

TVtiſſimus & feliciſſimus huius aquæ vſus eſt, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæteríſque totius corporis à calore proficiſcentibus noxis, in quibus Epar patitur. Inſuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſiuum calorem alterando & confortando, virtuoſiſſimè & oculariter attẽperat ac emendat. Doſis alternis horis ab ℥.i. ad ij. & iij. per ſe vel cum ſyrupis conuenientibus & ſpecificis.

## AQVA EPATICA CALIDA.

℞. SPec. *Diacurcb.* ℥. iij. *Rad. Coſti amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Aniſi, Ameos, Dauci*, ana ℥. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Caſſ. ligneæ*, ana ʒ. vj. *Spicæ Indicæ, Croci Oriental. Schœnanthi*, ana ʒ. iij. *Herb. Abrotani, Abſinthij, Agrimoniæ, Serpylli, Scordij*, ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Stœchad. citrin.* ana ʒ. j. ß. Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi ℔. vj. digerantur per octo dies; poſtea adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei*, ana ℔. j. ß. *Veronicæ, Capil. Vener. Chamomillæ, Fumariæ, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana ℔. ß. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtill.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúſque obſtructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Craſſos enim, lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel iij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

## AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis vtriuſque, Polypodij, Apij*, ana ℥. j. ß. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat.*

*aromat. Leuiſtic.* ana ℥. j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. *Herb. Abſinthij Pont. Artemiſiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Caſſuthæ, Ceterach.* ana ℥. ß. *Sem. Leuiſtic. Fœniculi, Cymini. Aniſi, Carui,* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè conciſa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔. x. Stent in digeſtione per Octiduum; poſtea B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Liene ac venis meſaraicis materiam craſſam & ſuccum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obſtructiones liberat. Inflationes & tumores diſſoluit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúſque quartanis mirè medetur. Doſis manè & veſperi ab ℥. j. ad iij.

---

## AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. SEm. *Erucæ*, ℔. ß. *Fraxini, Cymini, Apij*, ana ℥. j. ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Coſti amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarſ. parill.* ana ℥. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moſchat. Caryophyllor.* ana ʒ. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamariſc.* ana ℥. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum. Iuniperi virid.* ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, ana ʒ. ij. Inciſa, contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vaſe ſingulis diebus aliquoties agitato; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j. ß. *Epaticæ*

*moſt. vtriuſque , Artemiſia , Card. bened. Serpylli,* ana ℔. j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit, & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

## AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. R*Aphani Syluest. in taleolas inciſi*, ℔. j. *Rad. Polypodij*, ℥. ij. *Angelica, Oſtrutij, Zedoaria*, ana ℥. j. ß. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galanga min.* ana ℥. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. Naſturtij aquat. Cochlearia, Vrtica min. Vermicular. Chelidon. min. Nummularia, Fumaria*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MEdetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat.

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerſo corpore rectificat, Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

## AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

℞. F*Lau. Cort. Arantior.* ℥. j. *Rad. Zedoariæ*, ℥. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, ana ℥. j. ß. *Calami aromat. Galang. min. Cinamomi acut.* ana ℥. j. *Sem. Quat. calid. major. & min. Chærefolij*, *Nigellæ*, *Anethi*, ana ʒ. iij. Craſſiuſculè contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter deſtillat. Serpylli cum vino deſtil.* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

COlicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmiſſis vniuerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab ℥. j. ad duas. vel ℥. iij.

## AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. H*Erb. Serpilli cum floribus. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* ℥. viij. *Chamomill. Roman.* ℥. ij. *Satureiæ*, *Thymi*, ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

Digitized by Google

*Herb. Serpylli cum florib.* ℥. viij. *Caſſiæ ligneæ*, ℥. j. *Lig. Aloës, Macis*, ana ℥.ß. Incide in particulas minimas, & poſt debitam digeſtionem denuò per alembicum in B.M. deſtilla, & ſic verè præparata eſt.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iiſdem præſeruandis prodeſt. Cerebrum, Ventriculum, & omnia inteſtina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vrinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatûs à viſceribus & hypochondriis diſſipat. Tormina & ſingultûs ſedat. Vomitiones cohibet. Menſes prouocat. Partum, ſecundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum ſanguinem diſſoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus; item, ruptis & vulſis auxiliatur. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j. & ℥.ij.

---

## AQVA CASTITATIS.

℞. TErræ Sigillatæ, ℥.iij. *Sem. Agni caſti*, ℥.j.ß. *Rutæ, Nymphææ, Lactuc. Papau. alb.* ana ℥.j. *Canabis, Acetoſæ, Portulac. Endiuiæ, Milij Solis, Ameos, Coriand. præp.* ana ʒ.vj. *Rad. Diptam. alb. Cynogloſſ. Biſtortæ, Ireos Flor.* ana ℥. ß. *Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphor.* ana ʒ.iij. *Herb. Abſinthij Pont. Mentæ criſp. Burſæ Paſtor. Taraxac. Verbenæ, Fol. Salicis*, ana ʒ.ij. Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. ſtyptici ℔.x. Permittantur in digeſtione per octiduum; poſtea B. M. deſtillentur.

*Vires*,

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc aqua non immeritò caſta vocatur: Quia Monachorum, virginum Monialium, viduarum, illorúmque qui in cælibatu viuere conſtituerunt, ignitum & prolificum ſemen ita compeſcit, vt inde libidinoſi omnes eâ vtentes, in caſtitatis & modeſtiæ amantes, ſine ſanitatis periculo facillimè euadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneream diſſoluit. Prætereà præmiſſis vniuerſalibus, vnamquamque Gonorrhœam ſeminiſque profluuium abſque vllâ moleſtiâ curat. Doſis manè & veſperi vel tempore neceſſitatis, ab ℥.j. ad ℥.ij. & ℥.iij.

## AQVA FEBRIFVGA.

℞. SPec. *Febrifug. noſt.* ℥.iiij. *Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquefolij, Abſinthij*, ana ℥.iij. Macerentur in ſero caprino, & in arenâ deſtillentur ad tertium cohobium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam ſine dubio: præmiſſis tamen vniuerſalibus. Doſis ab ℥.ij, ad ℥. iiij. manè in aurorâ & tempore paroxyſmi.

## AQVA HYSTERICA.

℞. BAc. *Sambuci exſic.* ℥. iij. *Rad. Bryoniæ, Dictam. alb. Pæoniæ, Zedoariæ*, ana ℥. j.

*Viſci quercin.* ʒ.vj. *Caſſ. Ligneæ*, *Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Caſtorei veri*, ana ℥.ß. *Sem. Agni caſti*, *Cymini*, *Dauci*, *Rutæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulſatillæ*, ʒ. ij. Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ*, *Matricariæ*, *Pulegij*, *Meliſſæ*, *Nepetæ*, ana ℔.j. Miſc.& per B. M.deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SAlubertima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſymptomata curat atque mitigat. Doſis à Cochl.ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ℈. j. vel Troch. Iouial. ℈.ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ℈.j. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl.j.ſufficit.

Alia aqua Epileptico-Hyſterica famoſiſſima, olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo, Dn.D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecenſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officinâ vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

♃. *Cinamomi opt*. ℥. j. *Caryophyllor. Zingiberis*, *Nuc. Moſchat*. ana ʒ.vj. *Cort.Citri*, *Arantior*. ana ℥. ß. *Spicæ Indicæ*, ℈. iiij. *Herb. Scariolæ*, *Pulegij*, *Scordij*, *Meliſſæ*, *Menthæ*, *Abrotani fœm. Matricariæ*, ana ℥.ij.*Saluiæ*, ℥.viij. *Maioranæ*,℥.ß. *Sum. Rariſmarin.* ℥. iv. *Caſtorei veri*, ℈. xvj. *Vini aduſti*, ℔. vi. *ciuil. Vini Rhenani*, ℔. xvi. Digerantur per triduum in loco calido; poſtea B. M. deſtillentur.

AQVA

## AQVA DOMINARVM.

℞. *Caſſiæ Ligneæ*, ℥.ij. *Rad. Artemiſiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana ℥.j.ß. *Nucl. Amygdal. amar. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ℥.j. *Myrrnæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana ℥.ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ.iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ.ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Caſtorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ.j.ß. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb.* ana ʒ.j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔.vj. digerantur per aliquot dies; poſtea adde: *Aq. Calamenti, Bugloſſæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔.j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine morâ expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

## AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. RAd. *Ononidis*, ℔.j. Minutim conciſæ macerentur in vini generoſi ℔.iiij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colaturâ infundantur: *Rad.Glycyrrhiz.raſæ, Saxifrag.cum toto, Petroſelini, Eryngij, Pimpinellæ,* ana ℥.iiij. *Gran. Alkekengi, Iuniperi*, ana ℥.iij. *Sem. Milij Solis, Fœniculi, Melonum, Vrticæ*, ana ℥. ij. *Lig. Saſſafras, Nephritici*, ana ℥.j. *Cinamomi acut. Macis*, ana ℥.ß. Stent in infuſione per aliquot dies; poſtea adde: *Suc. Hederæ ter. Portulacæ*, ana ℔.j.ß. *Fumariæ, Petroſelini, Veronicæ*, ana ℔.j. Miſc.& in B.M.ad ſecundum cohobium deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD miraculum Renum calculoſam diſpoſitionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Doſis Cochl. ij. tum præſeruationis, tum curationis ratione.

## AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. NVcl. *Ceraſorum, Perſicor.* ana ℥.x. *Amygd. amar.* ℥.v. *Flor.Sambuci, Acaciæ*, ana ℥.iij. *Rad.Pimpinellæ, Anonidis, Verbenæ, Eryngij Maluæ min.* ana ℥. j. *Raſ. Lig. Fraxini, Oſſ. Meſpilorum, Sang. Hircini prap. Cinamomi acut. Galangæ min. Lap.Percar.piſc. Oc.Cancri*, ana ʒ.vj. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi, Alkekengi*, ana ℥. ß. *Fol. Hederæ ter.* ʒ.iij. *Sem.Saxifrag.alb. Vrticæ Rom. Lapathi*

*thi major. Petroſelini, Geniſtæ, Milij Solis, Dauci,* ana ʒ. j. Omnia inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔.xvj. Et digerantur, ſæpè mouendo, per 14.dies; Poſtea B.M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Veſicæ potenter confringit, egregiè diſſipat, atque inde arenam, remoratámque vrinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores ſopit, necnon ſtranguriam & dyſuriam è veſtigio ſoluit. Doſis ab ℥. j. ad ij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis, manè ſtomacho ieiuno.

## AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ, Althéæ, Maluæ min. Iréos Flor.* ana ℥. ij. *Pinearum mundat. Amygd. dulc.* ana ℥. j. ß *Sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris alb. Endiuiæ, Lactucæ,* ana ʒ.vj. *Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Caſſiæ fiſtulæ, Galang. min.* ana ʒ.iij. *Herb. Violariæ, Bellis min. Veronicæ,* ana ʒ.ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum ſequentium: *Flor. Papau. errat. Maluæ vtriuſque,* ana ℔.j.ß. *Plantaginis, Portulacæ, Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Nummulariæ,* ana ℔. j. Digerantur per aliquot dies; poſtea in B. M. per alembicum deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Ardorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit.. Exulceratá fiſtulâ vrinatiâ, Veſicâ, Renibus, & vreteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præſens eſt remedium, quod in ſenibus etiam Veſicæ ſcabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, vtile expertus ſum: Quia vrinæ ſtrigmenta mucoſa, aſpera, & dolorifera complanat atque lenit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. iij.

## AQVA CONTRA VERMES.

♃. R*Aſ. Cornu Cerui*, ℥. iiij. *Mercurij viui ſale & aceto optimè purgat.* ℥. ij. *Fol. Senæ Alexand. elect. Sem. Cinæ & Citri, Corallinæ veræ*, ana ℥. j. ß. *Nucl. Perſicorum, Rhabarb. electi, Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana ℥. j. *Rad. Dictamni alb. exemptâ medullâ, Ariſtoloch. rotund. Zedoariæ*, ana ʒ. vj. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana ℥. ß. *Sum. Centaur. min. Tanaceti, Fol. Perſicorum, Scob. Lig. Coryli*, ana ʒ. iij. Omnia inciſa & contuſa infundantur in Hydromellis, ℔. iiij. Digerantur in Infuſione per octo dies; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j ß. *Card. bened. Graminis, Scordij*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

## AQVA THERIACALIS.

♃. T*Heriacæ Venet.* ℥. viij. *Terræ ſigillat.* ℥. ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enul. camp.* ana

ana ℥. j. ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Saſſafras, Bac. Iuniperi, Cort. Citri,* ana ℥. j. *Boleti Ceruini, Myrrhæ rub.* ana ʒ. vj. *Antimonij diaphoret. Croci Orientalis,* ana ʒ. iij. Puluerifata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; poſtea igne lentiſſimo in B. M. deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

QVoniam hæc Aqua ſuâ tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore natiuo, in actum deducitur, vtimur illâ feliciſſimè in omnibus morbis, vbi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peſte, rectificatione ſanguinis, &c. Non enim tantâ alteratione, vt ipſa Theriaca, ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. &c.

## AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. COrn. Cerui Spagyr. calc. ℥. ij. *Terræ ſigill. Bol. rub. Or.* ana ℥. j. *Rad. Tormentill. Dictam. alb. Scorzoneræ, Zedoariæ,* ana ℥. ß. *Lig. Saſſafras, Santali citrin. Caſſiæ ligneæ,* ana ʒ. iij. *Sem. Acetoſæ, Angelicæ, Citri exc.* ana ʒ. ij. *Croci Oriental. Macis, Flor. Calendulæ,* ana ʒ. j. ß. Conciſa & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum: *Card. benedict. Acetoſell.* ana ℔. ij. *Scabioſ. Veronicæ,* ana ℔. j. *Cort. Nucum virid. Scordij,* ana ℔. ß. Macerentur per 24. horas; poſtea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad ſecundum cohobium deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HÆc aqua ſummam contra peſtem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax eſt ad ſudorem eliciendum; præſertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac ℥. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per ſe, vel cum aliis medicamentis ſudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & ſpecifici, miſcetur & exhibetur.

## AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. ALoës Epatic. ℥. xvj. *Suc. Fol. Senæ virid. exp. Elaterij veri*, ana ℥. iiij. *Myrrhæ rub.* ℥. j. Omnia inuicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentiſſimo deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VEntriculum hac aquâ, quoties vſus poſtulat, inunge, & linteolum ſiue ſpongiam calidam ſuperpone, & miram videbis operationem: Eſt enim Medicina valdè illuſtris, & ſolis Regibus & Principibus digna.

## AQVA COSMETICA.

℞. L*Act. Caprini*, ℔. iiij. *Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Roſarum alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon.* ana ℔. j. *Mellis virginei alb.* ℥. iiij. *Sacchari cand. alb. Thuris albi*, ana ℥. ij. *Hermodact. alb.* *Iréos*

*Ireos Florent. Borac. Venet.* ana ℥.j. *Sal. Tartari alb. Eboris vſti, Camphoræ,* ana ℥. ß. *Flor. Narciſſi alb. Maluæ min. alb. Nenuphar. alb.* ana ʒ.ij. Miſc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, roſtro alembici Galliæ Móſchat. ℈. j. bombace inuolutum, deſtillentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXternè ſaltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & ſingulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies ſeu cutis aliquoties in die. Vel ℞. *Aquæ huius Coſmeticæ,* ℥. vj. *Mercurij Coſmetici,* ʒ.ij. Miſc. vt fiat inſtar lactis, quo facies ſæpè illinatur.

* * *



Digitized by Google

# SECTIO XX.

## DE LIQVORIBVS MIXTIS.

### NECTAR VITRIOLI.

℞. SAcchari candi alb. ℥. x. *Sp. Vitrioli rect.* ℥. ij. Miſc. & in vaſe vitreo obturato, aduersùs incidentium muſcarum & ſordium iniurias per aliquot menſes repone, vſque dum materia nigra, picis inſtar, appareat; poſtea, ℞. *Pultis huius nigræ*, ℥. iiij. *Aq. Roſar. fragrantiſſ.* ℔. j. ß. *Mentæ criſp.* ℔. ß. *Cinamomi bugloſſ.* ℥. vj. *Syr. Acetoſit. Citri*, ℥. iiij. *Man. Chriſti ſimpl.* ℥. ij. Miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quàm calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas & reſolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & ſitim vehementer ſedat. Doſis per ſe ab ℥. ij. ad ℥. iij.

LIQVOR

## LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. S*Yr. Violarum, vel Roſar.* ℔.ß. *Suc.Citri, vel Limonum*, ℥.iiij. Diligenter miſce,& mixtis adde : *Aq. Endiuiæ*,℥.x. *Acetoſæ,Roſarum*,ana ℥.viij. *Nymphææ, Scabioſ.*ana ℥.vj *Cinamomi bugloſſat.*℥.ij. *Sp.Vitrioli q.ſ. ad gratam acetoſitatem.* Denuò miſce pro Vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Peſte, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæteríſque inflammationibus omnibus , ſitim egregiè ſiſtit. Corpus aridum iucundè humectat,& ſuauiter refrigerat. Doſis ab ℥.j.ad ℥.ij.& iij.

## LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. A*Quæ Ophthalmic.de cancris*,℥.ß. *Euphraſiæ, Fœniculi*, ana ʒ.ij. *Troch. & pul.ophthalmic.noſt.* ana ℈.j. Miſc.& f.l.a.Collyrium ſubalbidum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIræ virtutis eſt contra Amblyopiam,Amauroſim & ſuffuſionem oculorum. Guttatim poteſt in oculum inſtillari citra vllum doloris ſenſum: Cuiusvis enim acrimoniæ expers eſt. Ex eo etiam oculi ſingulis matutinis , ídque ad pluſculos dies irrigari debent.

## LIQVOR NITRATVS.

℞. AQ. è Suc. Card. benedict. deſtillat. ℥. xix. Rob. Ribium, ℥. iiij. Man. Chriſti ſimpl. ℥. ij. Nitri præpar. ℥. j. Miſce accuratè, & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST inſigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æſtuante morbo & malignitate quacunque. Doſis per ſe ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

## LIQVOR CEPHALICVS.

℞. AQ. Apoplectic. noſt. ℥. iiij. Epileptica, Lilior. conuall. ana ℥. iij. Maiorana, Betonica, Saluia, ana ℥. j. ß. Rot. Diambra, ℥. j. Conf. Smaragdin. ℥. ß. Sal. Succini alb. ℈. j. Fideliter miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD paſſiones Capitis valdè vtilis eſt ; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Inſanis, Vertiginoſis &c. præſenti auxilio eſt : Cerebrum enim confortat. Senſum ſubtiliſat. Intellectum acuit, & memoriam amiſſam recuperat. Doſis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR

## LIQVOR PECTORALIS.

℞. AQ. *Cinamomi bugloſſat. Caponis*, ana ℥.iiij. *Pulmon. vituli, Hederæ ter. Veronicæ, Farfaræ*, ana ℥.iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ.iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ.j.ß. *Mag. Corallorum rub.* ʒ.j. *Perlar. Orient.* ʒ.ß. Miſc. & cum Man. Chriſti ſimpl. ℥.iij. edulcora, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrabiliter Aſthmaticos, Peripneumonicos, Phthiſicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè ſeu grauiter tuſſientes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit. Doſis manè, meridie & veſperi à Cochl. j. ad ij. Et priuſquam ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

## LIQVOR CORDIALIS.

℞. AQ. *Cordial. frig. & calidæ noſt.* ana ℥. iiij. *Cinamomi bugloſſat. Ex corde Cerui*, ana ℥.j. *Conf. Alkermes*, ʒ.ii. *Sal. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈. i. Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. ℥.i.ß. & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodeſt. Palpitationem, tremorem & ſyncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat: Cor in genere confortat,

illúdque à peſte, & aliis malis quàm plurimis præſeruat. Doſis à Cochl.j.ad ij.

## LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. *Aceti à ſolutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abſtracti*, ℥.ij. *Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif.* ℥.j. Miſce, & accipies liquorem ſubalbidum, miræ operationis, quem theſauri inſtar ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera. membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepſiâ, Vertigine, Leprâ, Lue Venereâ præſeruat. Ægris conualeſcentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis reſiſtit; necnon in Febribus malignis & morbis æſtuantibus extremum refugium. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis appropriatis.

## LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectûs, Epilepſiam, Melancholiam, Dyſenteriam, Vteri Hęmorrhagiam; necnon ad ſanguinem & Stomachum rectificandum, morbóſque internos quàm plurimos radicitùs euellendum, & Spiritûs animi recreandum, medicamentum admodum illuſtre. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis ſpecificis.

LIQVOR

## LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. *AQ. è Citreis malis per ſe in B. M. deſtillat. Nephriticæ noſt.* ana ℔. j. ß. *Syr. è Suc. Violarum*, ℔. j. *Sacchari candi alb.* ℥. j. *Sal. Lap. Percarum piſc. Ocul. Cancri*, ana ʒ. ij. *Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb.* ana ʒ. j. Miſce & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD frangendum & expellendum Renum & Veſicæ calculum, vrinam ciendum, dolorémque inde natum ſiſtendum, efficaciſſimus eſt. Doſis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per ſe abſque vehiculo.

## LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. *AQ. Theriacal. noſt.* ℥. vj. *Sp. Tartari aliquoties rect.* ℥. iij. *Terræ ſigillat. per ſe deſtillat. & rectif. Lig. Guajaci rectif.* ana ℥. j. *Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub.* ana ℥. ß. Miſc. & in vitro clauſo per tres aut quatuor ſeptimanas probè digerantur; poſtea liquor filtratus ad vſum ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMne venenum à Corde per ſudorem expellit. Valet in Syncope, Ecſtaſi, Epilepſiâ, Melãcholiâ, Anginâ, Paralyſi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide, Lue Venereâ, Peſte, morbis Epidemicis, Aſthmate, Febribus malignis & putridis, Menſibus retentis,

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obſtructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc ſolum excellit. In Paralyſi quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, muſculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Doſis à ʒ.ß.ad ʒ.j.& ʒ.ij.in aq.Cornu Ceruini noſt. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè reſpiciente.

---

## LIQVOR REFRIGERANS.

℞. AQ. è *Suc.Cichorëi deſtil.*℥.viij. *Rubi Idæi, Card. bened.Roſarum, Endiuiæ, Acetoſ.* ana ℥.iiij. *Rob.Ribium & Berber.ſine ſaccharo parat. Syr. Acetoſ.Citri*, ana ℥.iii. *Nitri præp.* ℈.xj. Miſc.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN morbis æſtuantibus, Febribúſque acutis, &c. inſigniter refrigerat atque confortat. Doſis ab ℥.ii. ad ℥.iij. pro vnâ vice.

---

## LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. R*Ad.Galangæ min. Zedoariæ, Oculor.Cancri, Macis*, ana ℥.ß. *Mumiæ tranſm.* ʒ.ij. *Nuc.Vomic.* g̃.xv. Craſſiuſculè contuſa infund. in Vini generoſi ℔.j. ſtent in loco tepido.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

DE hac mixturâ Doſis manè & veſperi Cochl.i. adeò efficaciter operatur, vt ſi quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; ſed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

---

## LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. SPir.Vini Camphorat.℥.ij. *Aq.omnium florum, Spermat. Ranar.*ana ℥.i. ß. *Sulphuris anodyni Vitrioli*, ʒ.i. *Styrac.liquid. Opij Thebaici, Spirit.Vitrioli*, ana ʒ.ß. Miſce,& ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à cauſâ calidâ ortos, egregiè ſopit. Interim bis in die ægro, Nitri præp. ℈.ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

---

## LIQVOR TARTAREVS.

℞. VIni Rhenani opt.& feruent. ℔.j. Mixt.& ſ. a. diſſolutis adde: *Aq.Hordei cum paſſulis min.& Cinamomo coct. Syr.è Suc. Violarum*,ana ℔.ß. Miſce pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST vniuerſale digeſtiuum,quod in morbis quàm plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè,niſi intenſa Febris,aut

Stomachi intemperies calida adſit. In Febribus detur in aurorâ, ſi verò paroxyſmus manè inuadit, veſperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè ſcilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus ſemper ſit libera; ſi enim aluò conſtipatâ offertur, dolor inde accidere ſolet: Quia materia mota & abſterſa, cùm non poſſit excerni, in flatûs, qui dolores excitant, conuertitur. Doſis per aliquot dies, vbi opus eſt, bonus hauſtus pro vnâ vice.

## LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. MEllis virginei cum fauo, ℔. ij. *Vitrioli ad flaued. calc.* ℔. j. *Silicum fluu. calc.* ℔. ß. *Roriſmarini, Verbenæ*, ana ℥. vj. *Hermodact. alb.* ℥. iij. *Gum. Ammoniac. Maſtichis, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellij, Opopanac.* ana ℥. ij. *Sulphuris citrin. Salis marin. Tartari alb.* ana ℥. j. ß. *Suc. Hyoſcyami inſpiſſ. Mumiæ transmarin. Opij Thebaici*, ana ℥. j. Mixtis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. reſidui ℔. v. vel q. ſ. & digerantur per aliquot dies: poſtea per alembicum vitreum bene lutatum, addito ſatis magno capitello, & cum Recipiente capaci ſecundùm gradûs, quamdiu vides guttas ſeu Spiritûs exire, deſtillentur; deinde frigeſcat. Caput mortuum ſeu fæces pulverizentur, illiſque deſtillatum liquorem denuò affunde, & ſecundâ vice deſtilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & ſic liquor Arthriticus verè paratus eſt.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & iuncturarum, ſecretum eſt: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis, donec cruciatûs & dolores omnes ceſſent.

## LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

1.

℞. SP. *Vini opt. rect.* ℔. ij. *Aq. Spermat. Ranar.* ℔. j.ß. *Mellis virginei*, ℔. j. Miſc. & B.M. deſtill. & liquorem euocatum ſeorſim cuſtodi, capiti mortuo & pulueriſato adde: *Lixiu. Sarmentor. vitis*, ℔. ij. *Tartari alb.* ℔. ß. *Phleg. Vitrioli à Spiritu nondum ſeparati*, ℥. iiij. *Caſtorei veri*, ʒ. vj. *Croci Orient.* ℥. ß. *Terebinth. Venet.* ʒ. ij *Salis fuſi*, ʒ. j. Macerentur per 24. horas; poſtea diſtilla, & liquorem deſtillatum conſimiliter ſeorſim repone. Capiti mortuo denuò exempto & pulueriſato affundatur liquor primæ deſtillationis reſeruatus totus. Miſce iterum, & poſt debitam digeſtionem tertiâ vice deſtilla; Vltimò liquores ſtillatitios mixtos adhuc ſemel in B.M. rectifica & ſerua, ſignetúrque *Aq. Spermatis Ranarum compoſita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ʒ. vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat.* ʒ. ij *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci*, ana M. ij. *Flor. Lauendul. Spicæ nard. Majoranæ, Roriſmarin. Betonicæ*, ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini

Rhenani opt. ℔. v. Stent in digeſtione per 24. dies ac noctes; poſtea per alembicum diſtillentur, ſignetúrque *Aqua Arthritica*.

3.

℞. *Aluminis*, ℔. ij. *Vitrioli alb. Virid. æris*, ana ℔. ß. *Tartari alb.*, *Lithargyrij*, *Oſſ. ſepiæ*, *Ceruſſæ*, ana ℥. iiij. Subtiliſſimè contuſa miſce, euapora, & euadit griſeus lapis, ſignetur *Lapis admirabilis*.

4.

Nunc ſequitur Compoſitio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* ℔. iiij. *Arthriticæ*, ℔. j. *Lap. Admirabil.* ʒ. iij. *Cryſt. Nitri*, ʒ. ij. *Croci Orient.* ℈. ß. Mixta ſtent in infuſione per noctem; & ſic demum liquor filtratus ad vſum reponendus.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici feliciſſimè vtuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatûs, ac immenſiſſimi dolores ceſſent, & penitùs euaneſcant: Singulare enim & incomparabile ad ſiſtendum dolorem podagricum, & aduentitij humoris impetum propulſandum, experimentum eſt. Liquor verò ſic dictus, quòd tribus conſtet compoſitionibus.

## LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. AQ. *Fontana*, ℔. ij. *Cineris clauellat. ad quantitatem Nucis Iugland. major. Malorum Citriorum minutim inciſ.* N°. j. Miſc. & ſtent in digeſtione

V

geſtione per 24. horas; poſtea filtra, & liquorem clarum ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

OMnes ſordidas, oleoſas & quaſi piceatas maculas, tam ex pileis quàm veſtibus, vel ſericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confeſtim & ex tempore abſtergendus eſt.

---

## LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. M*Ercurij viui, Aq. fortis*, ana ℥.j. Soluatur Mercurius in aq. forti, & ſolutis adde: *Aq. Plantaginis*, ℔. ij. *Lap. medicament. cum aq. Roſar. fact.* ℔.j. Miſce & ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

LIquor hic Mercurialis ſubalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniáque vlcera & vulnera antiqua, præſertim vetera aphrodiſia & ſordida deſiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, puſtulas & maculas curat ac abigit. Inſuper ad exſiccanda Eryſipelata, & ſanandas fiſtulas, remedium eſt ſingulare. In applicatione autem caue, ne oculos vel dentes attingas.

---

## LIQVOR CERVSSÆ.

℞. C*Eruſſæ veræ*, ℥.j. *Nihili ſicci*, ℥.ß. *Lap. Calaminaris, Lithargyrij*, ana ʒ. ij. *Tuthiæ*

*præparat. Spodij*, ana ʒ.j. Subtiliſſimè pulueriſatis & mixtis affunde: *Aq. Semperviui domeſt. Plantaginis major. Roſarum rub.* ana ℥. iij. Denuò miſce & ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infeſtata refrigerat & deſiccat. Dolores ſedat Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúſque cutis maculas abſtergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vſus eius in crebrâ per ſingulos dies adhibitione conſiſtit.

## LIQVOR TVTHIÆ.

℞. T*Vthiæ præpar. Lithargyrij, Ceruſſæ*, ana ℥.ß. *Camphoræ*, ʒ.j. *Aluminis crud.* ʒ.ß. Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. Plantaginis, Roſarum*, ana ℥. iiij. Iterum miſce, & ad vſum communem repone.

*Vires, & Vſus.*

PArtes corporis exteriores conſimiliter refrigerat & exſiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus reſiſtit.

## LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. A*Q. Plantaginis, Roſarum*, ana ℥.iiij. *Ceruſſæ*, ℥.j. *Mercurij ſublimat. Sacchari cand. alb.* *Sp-*

*Sp. Vini opt.* ana ℥.ß. Miſce & adde: Aq.fortis ℈.j. & ſignetur *Flechtenvuaſſer*, hoc eſt, Aqua ad maculas cutis.

*Vires, & Vſus.*

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumaciſſimas curat. Ante vſum autem, ſemper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

---

## LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *VItriol. alb. Camphoræ*, ana ℥.ß. *Mercurij ſublimat. Ceruſſæ, Tartari alb. Aluminis vſt.* ana ʒ.ij. *Nihili alb.* ʒ.ß. Miſc.& f.puluis. ℞. *Huius pulueris* ℥.ß. *Aceti Vini opt.* ℥.iiij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

VTimur eodem modo; præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè ſanandas.

# SECTIO XXI.

## DE EMVLSIONIBVS.

### EMVLSIO ROSATA.

℞. *AMygdalar. dulc.*℥.j. *Sem. Papaueris alb.* ʒ. ij. *Quat. frig. major.* ana ʒ.j. *Aq. Roſarum fragrantiſſ.*℥.viij. *Fragorum, Verbenæ,* ana ℥. iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Roſarum ſ. q. ad gratiam.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VTor in Capitis intemperie calidâ, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúsque ventris inferioris feliciſſimè. Doſis ab ℥.j.ß. ad ℥.ij. & ℥.iij.

### EMVLSIO VIOLATA.

℞. *AMygdalar. dulc.*℥.j. *Sem. Violarum,* ʒ. ij. *Papau. albi,*ʒ.j. *Aq. Violarum,* ℥.viij. *Lactucæ, Nymphea,* ana ℥.iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum ſ. q. ad gratiam.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & ſiccam. Refrigerando & humectando, ſitim exſtinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

## EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ʒ.ij. *Sem. Papau. alb.* ʒ.j. *Melonum*, ʒ. ß. *Lactucæ*, ℈.ß. *Aq. Violarum, Nymphææ*, ana ℥.j.ß. *Hypnotic. noſt.* ʒ.j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacch. candi alb. ſ. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana gr. iij. Miſce pro vnâ doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

## EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. S*Em. Cardui Mariæ*, ℥.j. *Card. benedict.* ℥.ß. *Papau. alb.* ʒ.ij. *Aq. Card. Mariæ*, ℥.vj. *Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabioſæ*, ana ℥.iiij. Fiat l. a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CVrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed æger omni die habeat euacuationes, vel aluus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab ℥.ij. ad ℥.iij. & ℥.iiij.

## EMVLSIO LAXATIVA.

℞. AMygdalar.dulc.℥.ij. Sem.4.frig.major. ana ʒ. j. Aq. Flor. Cichorei, Perſicor. Acaciæ, Violarum, ana ℥. iiij. F. Emulſio vt eſt artis, in quâ diſſolue: Manna calabrin. ℥.ij. Colentur & colaturæ adde: Aqua Cinamomi bugloſſat. ℥. ß. Miſce pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum eſt. Inſuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Maraſmôdes, Lipyrias, Cauſum & Synochum valdè commendatur. Doſis hauſtus mediocris.

## EMVLSIO STYPTICA.

℞. AMygdalar.dulc. ℥.ij. Sem.Papau. alb. ℥.ß. 4. frig. major. ana ʒ.j. Lactucæ, ʒ.ß. Aq. è ſuc. Cydonior. diſtill. Millefolij, ana ℥.iiij Plantaginis, Tormentillæ, Papau.errat. ana ℥.iij. Fol.Quercin. Cinamomi bugloſſ.ana ℥ j.ß. Fiat emulſio, vt eſt artis, cui adde: Iulep.Roſarum, ℥.iiij. Mag. Corallor. rub. ʒ. j. Miſc.

*Vires, Vſus, Doſis.*

REfrigerat & adſtringit; propterea ventris profluuium & dyſenteriam, quæ ex materiæ acris & biliofæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ ſuccurrit,

ſuccurrit, inſomniámque leuat. Doſis, bonus hauſtus pro vnâ vice.

## EMVLSIO CANNABINA.

℞. Sem. Cannabis, ℥. j. ß. 4. frig. major. ana ʒ. j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & roſar. ana ſ. q. fiat Emulſio, & ℞. *Huius Emulſionis*, ℥. xiiij. *Syrup. è ſuc. Violar.* ℥. ij. *Aq. Cinamomi bugloſſat.* ℥. j. Miſce pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN ſeminis profluuio ſeu gonorrhœâ, & aliis eiuſmodi vitiis, pollutione, &c. commodè adminiſtratur; necnon ad febres ardentes, bilis & ſanguinis feruorem confert.
Doſis ab ℥. ij. ad ℥. iij.

* * *

# SECTIO XXII.

# DE CLARETIS, SEV VINIS MEDICATIS.

## CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞. F*Ol. Senæ elect.* ℥. ij. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥. ß. *Raſ. Cornu Alcis, Cranij humani, Nuc. Moſchat.* ana ʒ. ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercin.* ana ʒ. j. ß. *Cardamomi min. Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum*, ana ʒ. j. *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. Conuall. Lauendulæ, Tiliæ*, ana ʒ. ß. Macerentur in Vini Rhenani ℥. xxvj. Stent in infuſione in loco calido per biduum; poſtea coquantur parum & additis Sacchari albiſs. ℥. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & ſine moleſtiâ purgat, & diuinum Epilepſiæ remedium eſt, quod morbi cauſam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto

reto hoc vtentes, ſibi caueant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatem tanquam Peſtem fugiant. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. tempore matutino.

## CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.ij. *Turbith alb. & gum.* ℥.j. *Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ,* ana ℥.ß. *Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp.* ana ʒ.ij. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinamomi,* ana ʒ.j. *Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ, Lil. Conuall.* ana ʒ.ß. Infundantur in Vini Rhenani ℥.xxxvj. macerentur in B.M. per biduum; poſtea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥.iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralyſi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoriâ amiſsâ, cæteriſque cerebri vitiis, Claretum hoc mirabile eſt. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. vel ℥.v. manè in aurorâ.

## CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. PAſſular. min. vino elotar. ℥.ij. *Fol. Senæ elect. Mechoacannæ,* ana ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ,*

*Cinamomi acut. Sem. Aniſi contuſ.* ana ℥.ß. *Herb. Pulmonariæ maculoſ. Phyllitidis*, ana ʒ.ij. *Tuſſilaginis, Marrubij*, ana ʒ.j.ß. *Flor. Epaticæ alb. Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ.j. *Croci Orientalis, Macis*, ana ʒ.ß. *Ficuum ping. Iuiubar. Sebeſten, Dactylor.* ana N°.viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔.iij. per 24. horas; poſtea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ℥.iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Orthopnœâ, Aſthmate, Peripneumoniâ, Tuſſi inueteratâ, dolore vtriuſque lateris, cæteríſque omnibus diuturnis Pectoris anguſtiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatiſſimum eſt laxatiuum. Doſis ab ℥.iiij. ad ℥.vj.

---

## CLARETVM ABSINTHIACVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.j.ß. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ʒ.vj. *Abſinthij Pont. Bac. Iuniperi*, ana ℥.ß. *Rad. Iréos noſtrât. Eſulæ min. prep.* ana ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Carui*, ana ʒ.ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ.j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Geniſtæ*, ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Epithymi*, ana ℈.j. Inciſa & contuſa infundantur in Vini Rhenani ℥.xxxvj. Macerentur in B. M. & poſt debitam digeſtionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥.iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obſtructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. ſelectiſſimum & ſpecificum eſt laxatiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Doſis ℥.iiij.

## CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥. ij. *Rhabarb. opt.* ℥.j. *Rad. Scorzoneræ,* ℥.ß. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ,* ana ʒ.iij. *Sem. Petroſelini, Apij,* ana ʒ.ij. *Galangæ min. Caſſiæ ligneæ, Zingib. alb. Caryophyllor.* ana ʒ. j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Roſar. rub. Cichorei,* ana ʒ.ß. *Croci Orient. Epithymi,* ana ℈.j. Macerentur in B.M. in Vini Rhenani ℥. xxxvj. per biduum; poſteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & ſanguinem, omnes obſtructiones liberando & affectûs inde ſanando, inſigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens eſt laxatiuum. Doſis ℥. iiij. additâ Acidi Tartari ʒ.j. mixtáque calidè offerantur.

## CLARETVM ANTIPODAGRICVM LAXATIVVM.

℞. *H*Ermodact.alb. & à cortic. ſuperior. mundat. Fol. Senæ elect. ana ℥.j. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥.ß. *Herb. Chamædryos, Verbenæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ʒ.j. *Flor. Ireos noſt. Verbaſci, Violarum, Anthos*, ana ʒ.ß. Macerentur in vini alb. tenuis ℥.xxxvj. in loco calido per biduum; poſtea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PItuitam craſſam, præſertim à iuncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorúmque doloribus mirè confert. Doſis ℥. iiij. additâ Cryſt. Tartari ʒ.j. Miſce & fiat hauſtus calidè exhibendus tempore matutino; qui ſi ad horam decimam forſan nihil præſtiterit, præſertim in robuſtioribus, à prandio iterum bonus hauſtus ſumatur, & ſic iteretur per aliquot dies, donec fuerit abſumptum.

## CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

℞. *C*Inamomi acut. ℥.j. *Mentæ criſp.* ʒ.ß. *Maſtichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum,* ana

ana ℨ. ij. *Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi*, ana ℨ. j. *Lig. Aloës ponderoſ. Rad. Pimpinellæ, Zedoariæ*, ana ℨ. ß. Macerentur in Vini Maluatici ℥. xxxij. per aliquot dies; poſtea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

CОntra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum eſt ſpecificum: De quo patiens, manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis, pro vnâ doſi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttulâ vnâ atque alterâ Sp. Vitrioli, inuicem bene mixtâ.

---

## CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. *SPir. Vini Iuniperini*, ℔. iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tuſſilaginis*, *Loch Sani*, ana ℔. j. *Cinamomi acut*. ℥. ij. *Caryophyllorum integ*. ℥. ß. Infunde per aliquot dies; poſtea per manicam Hippocratis deſtilla, & Sacchari candi alb. ℥. xvj. edulcora, & vſui reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Aſthmate, Tuſſi, cæteríſque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dyſuriâ, Stranguriâ & Calculo, excellens eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in ſeptimanâ.

## CLARETVM ANISATVM.

℞. SP. *Vini Aniſati*, ℔.iij. *Aq. Loch Sani, Marrubij, Flor. Violar.* ana ℔.j. *Caſſiæ ligneæ*, ℥.ij. *Macis minutim conciſ.* ℥. ß. Macerentur per octiduum; poſtea additis Sacchari candi alb. ℥. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ANhelosis & Aſthmaticis, aliiſque Thoracis affectibus, à frigidis & craſſis humoribus ſubortis, pulmonúmque bronchiis inhærentibus, & vel Tuſſim antiquam, vel ipſam dyſpnœam patientibus mirè confert. Doſis vt præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

## CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. VIni *Maluatici opt.* ℔. iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥. j. *Rad. Scorzoneræ, Acidi Tartari*, ana ℥. ß. *Galangæ min. Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum*, anà ʒ.j. Hæc in vas vitreum indita miſceantur, digerantúrque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

OMnes obſtructiones Epatis & Lienis, venarúmque meſaraicarum reſerat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos extermінat. Icterum nigrum curat. Menſtrua mouet & ſuperflua ſiſtit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatùs diſcutit, & ſal in reſolutione peccans ad coagulationem promouet, terrámque microcoſmicam nimio madore tumentem; radiis ſuis Martialibus exſiccat. In vſu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiuſculus eſt, adhibenda ſubinde lenia purgantia, corpúſque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat hoc vinum, per illa euacuandum & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, vbi chalybeata abhibentur medicamenta, fert vſus. Doſis huius Clareti ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij. manè & veſperi. In menſium defectu iuuenibus offeratur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menſes appareant.

## CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. HOrdei integri, *Cicerum rub.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ononidis, Eryngij,* ana ℥. j. *Glycyrrhizæ, Petroſelini,* ana ℥. ß. *Bac. Iuniperi contuſ. Gran. Alkekeng.* ana ʒ. ij. *Sem. Milij Solis, Oxyacanthæ, Althéæ, Maluæ min.* ana ʒ. j. ß. *Flor. Geniſtæ, Violarum,* ana ʒ. j. *Caricarum ping. Sebeſten.* ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuialis ana ℔. iij.

per 24. horas; poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, vt remaneant ℔.iiij. quibus adde Sacchari albiſs. ℥.iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIram vtilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Veſicæ cum vrinâ, meatûs vrinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obſtructiones compeſcendo & reſerando, mirè diſſoluit, confringit atque impellit. Doſis omni manè, ieiuno Ventriculo bonus hauſtus, vel ab ℥.iij. ad ℥.iiij.

## CLARETVM MOSCHATVM.

♃. *CAſſia lignea*, ℥.ß. *Caryophyllorum*, ʒ.ij. *Nuc. Moſchata*, *Macis, Cort. Citri*, ana ʒ j. *Rad. Ireos Flor. Galanga min.* anà ʒ. ß. *Santali citrin. Lig. Aloës*, ana ℈ j. *Ambra griſea*, *Moſchi opt.* ana ℈.ß. Pulueriſatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥. xx. & ſtent in digeſtione per aliquot dies; poſtea adde; *Sp. Roſarum* ℥. iiij. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MIrabile experimentum eſt, præmiſſis tamen vniuerſalibus & factâ purgatione, in fœtore oris & naſi, quorum halitum emendat, ſuauitatem accerſit, & Ventriculũ & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl.i. vel ij. aſſumat.

CLA

## CLARETVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.ij. *Rad. Ireos noſt.* ℥.j. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith alb.* ana ℥.ß. *Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ jß. *Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min.* ana ʒ j. *Flor. Geniſtæ, Meliſſæ, Bugloſſæ, Saluiæ*, ana ʒ. ß. Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24 horas; poſtea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥.xvj. diſſolue Mannæ Calab. ℥.iiij. Iterum cola & adde: *Aq. Cinamomi*, ℥.j. *Elæoſ. Citri*, ʒ.j. Denuò miſce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PItuitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiam iuuat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus vtile eſt catharticum. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij.

## VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. VIni Rhenani, ℔. iiij. *Suc. Cochleariæ, Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ ana depurat.* ℥.iiij. *Rad. Raphani ſylu. Enulæ camp. Ireos noſt. ana in orbiculos tenues inciſ.* ℥.i.ß. *Sem. Erucæ contuſ.* ℥. j. Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad ſuos vſus reſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VInum hoc medicatum, præmiſſis tamen vniuerſalibus, & corpus debitè euacuantibus, Scorbuticam colluuiem, in hiſce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domeſticus & vernaculus eſt, perfectè curat, & aliàs in rectificatione ſanguinis infallibile eſt experimentum. Doſis ab ℥.iij. ad ℥. iiij. manè, & veſperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vſum æger continuet, donec meliùs ſe habere animaduertat.

# SECTIO XXIII.

## DE

# ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

---

### ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞. RAd. *Iréos Flor.* ℥.j.ß. *Flor. Lauendulæ, Roſar. rub. Tunicæ*, ana ℥. j. *Caryophyllorum, Cinamomi acut.* ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat. Macis, Galang. min. Zedoariæ*, ana ʒ.iij. *Cort. Arantiorum, Citri,*

*Citri*, ana ʒ.ij. *Styrac.calamit. Myrrhæ rub. Benzoin* ana ʒ.j. ß. *Fol. Roriſmarin. Rutæ, Majoranæ, Saluiæ,* ana ʒ.j. *Galliæ Moſchat.veræ, Lig. Aloës, Santali citrin. Spic. Indicæ*, ana ʒ. ß. Aceti vini violati q. ſ. Miſc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vſui ſeruetur.

*Vires, & Vſus.*

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, ſenſûs excitat, Spiritûs recreat, animíque defectione vires quaſi emortuas copioſè reſtaurat, cæteriſque cordis affectibus open vnicè præſtat.

## ACETVM THERIACALE.

℞. THeriacæ Andromach. ℥.j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ℥.ß. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ,* ana ʒ.ij. *Myrrhæ rub. Cort. Citri,* ana ʒ.j.ß. *Rad. Tormentillæ, Angelic. Zedoar. Petaſit.* ana ʒ.j. *Camphoræ, Lig. Aloës, Macis,* ana ʒ.ß. *Aceti Vini Calendulati*, q. ſ. Miſce, donec optimè tingatur; poſteà ſeparabis Acetum tinctum, & ad vſum reſeruabis.

## ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. MIthridat. Damoc. Terræ Sigillat. ana ℥ j. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp. Angelicæ,* ana ʒ. vj. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana ℥. ß. *Sem. Citri excort. Acetoſæ,*

*Bac. Iuniperi* ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Tunicæ,* ana ʒ.ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphoræ,* ana ʒ.j. *Aceti Vini roſat. q. ſ.* Miſce, & acetum optimè coloratum ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

DVo hæc Aceta, in Peſte & morbis Epidemiis valdè celebria ſunt: Reſiſtunt enim impreſſioni, & præſeruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. vtitur, eôdem die, poſt Dei prouidentiam, non inficitur. In curatione Doſis vtriuſque cochl. ij. cum ℈.j. Bezoart. noſt. Solar. vel Aureæ Hadrianéæ &c. Laudantur ſimiliter, ſi ſingulo manè, antequam quis è domo ſuâ exeat; lauet manuum pulsûs cum his Acetis: Item, portare in manu ſpongiam in ipſis infuſam. Quibus tamen ſiccius eſt cerebrum, & qui vigiliis moleſtantur, ij aceti odore parciùs omninò vtantur, aut etiam planè ab eo abſtineant.

## ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. RAd. *Zedoariæ,* ℥.j. *Angelicæ, Tormentillæ, Scorzoneræ,* ana ℥.ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi.* ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Roſar. rub.* ana ʒ.ij. *Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Macis,* ana ʒ.jß. *Caryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j. Infundantur in Aceti vini Sambucati ſ. q. donec perfectè coloretur; poſtea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM

## ACETVM MYRRHATVM.

℞. M*Yrrhæ rub.*℥.j. *Rad. Gentianæ,*℥.ß. *Herb. Card. benedict. Rutæ , Abſinthij, Scabioſæ, Veronicæ, Scordij,* ana ʒ ij. *Croci Oriental. Caſſiæ ligneæ, Caſtorei,*ana ʒ.j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati ſ.q. per octiduum; poſtea filtrentur, & Acetum clarum ad vſum ſeruetur.

## ACETVM RHIZOTICVM.

℞. R*Ad. Tormentillæ,Serpentar. Pimpinell Angelic. Valerian. Imperator. Succiſ. Dictam. alb.Enul.camp.Vincetoxic.Zedoariæ,Petaſit.*ana ℥.ß. Infundantur in Aceti vini Saluiati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem, Acetum filtratum ad vſum reponatur.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

MAximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices aut lateres igniti perfundi poſſunt, quódque tum ad Peſtem præſeruandum, tum curandum propinari poteſt. In curatione autem datur cochl.j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris prouocationem. Pro præſeruatione cochl. dimidium ſufficit.

## ACETVM BEZOARTICVM.

℞. R*Ad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam. alb.* ana ℥ j. *Tormentill. Zedoariæ, Enulæ camp.* ana ℥ ß. *Camphoræ*, ʒ. j. ß. Pulueriſatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & Aceti Vini Sambucati deſtillati, ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; Poſteà filtrentur & ad vſum reſeruentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet, vt ℥. ß. vel vnius pondere, vel per ſe, vel pari cuiusvis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorſos, cum adſtantium admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & integræ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia venena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritûs recreat. Præſeruandi gratiâ Cochl. ß. manè ſumitur; Curandi verò, datur ab ℥. ß. ad ℥. j. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordij, vel ſimili, &c.

## ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. R*Ad. Sarſæ parillæ, Chinæ*, ana ℥. j. *Lig. Saſſafras*, ʒ. vj. *Flor. Sambuci*, ℥. ß. *Caſſiæ Ligneæ*, ʒ. ij. Inciſa & contuſa infundantur in Aceti Vini acerrimi ſ. q. & macerentur tamdiu, donec rubini

rubini inſtar tingantur; poſtea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum vſui ſeruetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, flatûs diſcutiendo, vomitûs cohibendo, concoctionem iuuando, putredini reſiſtendo, Gallico morbo ſuccurrendo, incipientem Elephantiaſin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem ſiccitatem & moderatum calorem, eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas abſumit. Sed iis qui extenuati ſunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infuſam geſtare & odorari, maximè prodeſt aduerſùs Peſtis contagia; præſertim non neglectis aliis remediis. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

## ACETVM HYSTERICVM.

℞. HErb. *Rutæ rec. exſic. Gran. Chamæactes*, ana ℥.j. *Gum. Sagapeni, Galbani*, ana ℥.ß. *Rad. Peucedani, Caſtorei veri*, ana ʒ.ij. *Callor. Equarum, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ.j. Infundantur in Aceti vini acerrimi ſ. q. Et fiat digeſtio in B. M. per 5. aut 6. dies, quouſque Acetum perfectam acquirat tincturam; poſtea filtra & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MVlieres ſuffocatas ſtatim olfactu & odoris ſuffitu ſuſcitat; necnon Vertiginoſos, & vtcunque Veterno obdormiſcentes excitat. Internè quoque ſumptum, idem facit. Doſis à Cochl. ß. ad integrum.

---

## ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. Cort. *Rad. Thapſiæ*, ℥.iiij. *Rad. Aſari rec. exſic.* ℥.ij. *Sem. Carthami excort.* ℥.j. *Cinamomi acut.* ℥. ß. Mixta & contuſa, infundantur in Aceti Vini acerrimi ℔.iiij. Digerantur in vitro bene clauſo, ſæpe agitando, per menſem; Poſtea in cucurbitâ æreâ, ſuperimpoſito adaptatóque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vſque ad ſiccitatem, deſtillentur. Et ſic habebis Acetum deſtillatum, à Saturno imprægnatum, & ſubdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ESt Vomitorium leue, ſuaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, ſine labore purgat. Datur in Quotidianâ, & Tertianâ verâ & nothâ, quas ſedat; necnon debilitatem & neauſeam à ſuperfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatiſſimum etiam Febribus interpolatis poſt ſeptem acceſſiones. Doſis ab ℥. ij. ad ℥.iij. plus minúsve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoſo.

# SECTIO XXIV.

## DE EPITHEMATIS.

### EPITHEMA GENERALE,

In Melancholia, Mania, Phreneſi, vigiliis immodicis, omni dolore & dyſcraſiâ caput reſpiciente à quâcunque cauſâ.

℞. AQ. *Papau. errat. Lactucæ, Roſarum*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ noſt.* ℥. j. Miſce pro Epithemate.

### ALIVD

Eiuſdem efficaciæ.

℞. AQ. *Hyoſcyami, Saluiæ, Verbenæ*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ noſt.* ℥. j. Miſce pro Epithemate; & quando neceſſe erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expreſſione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in ſequentibus obſeruandum.

### EPITHEMA.

In dolore capitis à cauſa frigida, cum, vel ſine catarrho.

℞. AQ. *Betonic. Roriſmarin. Verbenæ*, ana ℥.iiij. *Nucl. Perſicorum*, ℥. ß. *Cubebarum*, ʒ.iij.

*Nuc. Moſchat. Sandaracæ*, ana ʒ.j. *Rad. Mandragoræ*, ʒ. ß. Miſc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

## ALIVD

### In eadem cavsa.

℞. AQ. *Chamomillæ, Saluiæ, Roſarum*, ana ℥.iiij. *Nucl. Perſicor.* ℥.ß. *Olibani opt.* ʒ.ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloës*, ana ʒ. j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ.ß. Miſce pro Epithemate.

---

## EPITHEMA,

### In dolore capitis a cavsa calida, cum, vel ſine catarrho.

℞. AQ. *Roſar. fragrantiſſ. Violarum, Maluæ min.* ana ℥. iij. *Santalorum omnium*, ana ʒ.j.ß. *Succini alb. prap.* ʒ.j. *Flor. Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ. ß. *Camphoræ*, ℈.j. Miſce pro Epithemate Capitis.

## ALIVD

### In eadem cavsa.

℞. AQ. *Papau. errat. Roſar. opt.* ana ℥.iij. *Cranij human. ſ. igne calc.* ʒ.j. *Croci Orient.* ʒ.ß. Miſc. pro Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.

## EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. AQ. *Roſar. fragrantiſſ. Lactucæ*, ana ℥. iiij. *Opij Spagyricè præp.* ʒ.j. *Croci Orient.* ʒ.ß. *Spong. in arbuſto roſar. nat.* ℈.j. Miſce diſſoluendo fideliter; poſtea mixturâ imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naréſque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

## ALIVD SOPORIFERVM.

℞. AQ. *Nuc. Moſchat. Lactucæ, Solatri*, ana ℥. iiij. *Sem. Papau. alb.* ℥.ß. *Hyoſcyami, Anethi*, ana ʒ.ij. *Rad. Cynogloſſæ*, ʒ.j.ß. *Flor. Enulæ campanæ, Nymph. citrin. Violarum*, ana ℈.j. Piſtentur ſemina in mortario lapideo & piſtillo ligneo; poſtea f. commixtio bona ac expreſſio pro Epithemate Capitis.

## EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. AQ. *Cinamomi, Meliſſæ, Bugloſſæ*, ana ℥.iij. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cort. Citri*, ana ʒ.j ß. *Lig. Aloës*, ʒ.j. *Margarit. præp. Corallor. rub. præp.* ana ʒ.ß. *Sem. Majoranæ, Baſilici*, ana ℈.j. *Croci Orient. Anthos*, ana ℈.ß. Miſce pro Epithemate cordis.

## ALIVD

### IN EADEM CAVSA.

℞. AQ. *Roſar. fragrant. Baſilici, Flor. Tunicæ,* ana ℥.iij. *Spec. Diamoſchi dulcis, Diambræ,* ana ʒ.j.ß. *Dianthos, De Gemmis cal.* ana ʒ.j. Miſc. & f.Epithema, quod regioni cordis applicetur.

---

## EPITHEMA

### REFRIGERANS IN SYNCOPE ET ALIIS cordis affectibus, &c.

℞. AQ. *Roſarum rub. Acetoſæ, Nenuphar.* ana ℥.iiij. *Aceti violati,* ℥.j. *Corallor.rub.præp. Santalor. omnium*, ana ʒ.j. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈.ij. *Lap.5. pretioſ. præpar.* ana ℈.j. *Oſſ. de Corde Cerui, Margarit.præp.Macis,Cinamomi acut. Camphoræ*,ana ℈.ß. Miſce pro Epithemate cordis.

---

## EPITHEMA IN PALPITATIONE

### CORDIS NOBILISSIMVM.

℞. AQ. *Maioranæ, Baſilici, Meliſſæ, Roſarum,* ana ℥.iij.*Vini Maluatici,Aceti roſati,*ana ℥.j.*Spec.de Gemm.calid.Diambr.Diamoſchi dulc.*ana ʒ.j. *Lig.Aloës, Macis,*ana ℈.ij. *Cinamomi, Anthos,* ana ʒ.ß.*Oſſ.de Cord.Cerui, Margaritar.præp. Corallor.rub.præp. Cort.Citri,* ana ℈.j. *Lap.5.pretioſ.præp.* ana ℈.j. Miſce pro Epithemate cordis.

ALIVD

## ALIVD
### In Palpitatione Cordis.

℞. *AQ. Roſar. fragrant. Saluiæ, Borraginis,* ana ℥.iij. *Vini odoriferi,* ℥.j. *Aceti Violati,* ℥.ß. *Spec. Diathamaron, Diamarg. frig.* ana ʒ.j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Caſſiæ ligneæ opt.* ana ʒ.j. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos,* ana ℈. j. Miſce pro Epithemate ſuper pectus.

---

## EPITHEMA IN DEBILITATE
### et inflammatione Hepatis.

℞. *AQ. Nenupharis, Abſinthij, Endiuiæ, Roſarum, Cichorei,* ana ℥.ij. *Aceti roſati,* ℥.j. *Spec. Diatrion ſantal.* ℥.ß. *Cryſt. Saturni*, ʒ. ij. *Rhabarb. opt.* ʒ.i.ß. *Corallor. rub. præp.* ℈.ij. *Sem. Portulac. Acetoſæ,* ana ℈.j. *Camphoræ, Macis, Spicæ,* ana ℈.ß. Miſce ſ. artem pro Epithemate.

## ALIVD
### In eadem cavsa.

℞. *AQ. Flor. Epaticæ alb. Rubi Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana ℥. iij. *Aceti Santalini,* ℥. j.ß. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ.iij. *Rad. Scorzoneræ, Plantaginis,* ana ʒ.j. *Sal. Endiuiæ, Cichorei,* ana ʒ. ß. *Sem. 4. frig. major. minor.* ana ℈. j. Miſce pro Epithemate Hepatis.

## EPITHEMA HEPATICVM IN CAVSA FRIGIDA.

℞. *Vini Maluatici*, ℥.iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli*, ana ℥.iij. *Spir. Iuniperi*, ℥.j.ß. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ*, ana ʒ. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Caſſiæ ligneæ*, ana ʒ.j. *Sal. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℈.ij. *Croci Or. Sem. Améos, Spicæ*, ana ʒ.ß. *Schænanti, Flor. Stæchad. citrin.* ana ℈. j. Miſce pro Epithemate.

## EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. *Svc. depurat. Plantaginis & Solatri*, ana ℥. iiij. *Aq. Semperuiui domeſt. Portulacæ*, ana ℥. iij. *Vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥. j. ß. *Nitri præparat.* ℥. j. Miſce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, vt eſt moris. Notandum autem ſi Epithemata refrigerantia nobili membro adminiſtrari debent, tum non actu frigida, ſed tepida imponantur: niſi intenſus admodum calor adſit; tunc enim actu frigida adhiberi poſſunt.

SECTIO

# SECTIO XXV.

## DE DECOCTIS.

### DECOCTVM CATARRHALE.

℞. AQ. *Fontanæ opt. & claræ*, ℔. ix. *Mellis opt. & deſpumat.* ℔. v. *Herb. Salviæ acut. Origani, Majoranæ, Hyſſopi, Roriſmarin.* ana ℥. j. Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur: *Rad. Enulæ campan. Tuſſilaginis, Iréos Florent.* ana ʒ. vj. *Sem. Vrticæ Rom. Card. bened. Aniſi, Fœniculi*, ana ℥. ß. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabioſæ, Marrubij*, ana ʒ. ij. *Flor. Cordialium, Farfaræ, Papau. errat.* ana ʒ. j. Macerentur per 24. horas, & adde: *Cubebarum electar. Cinamomi acut. Nuc. Moſchat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ. ß. Poſtea bulliant ebullitione vnicâ, reponatur in vaſe aliquo vitreo, permittatur reſidere totâ die, & f. l. a. Decoctum clarum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & ſubiectas partes deſcendentibus,potio valdè efficax eſt. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione ſitis, neceſſitas requirit.

## DECOCTVM COSMETICVM.

℞. B*Oracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij ſublimat.* ana ʒ.ij. Pulueriſentur ſubtiliſſimè, & ſeorſim in petiâ ligata. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris Majalis ſupra triticum collect. ℔. iiij. & in colaturâ adhuc calidâ ſolue Camphoræ ʒ.ij. poſtea filtra & ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

EXternè ſaltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illuſtrat. Sed in applicatione caue,ne oculos vel dentes attingat.

## DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. P*Aſſular.min.* ℥.viij. *Raſ.Ligni Sancti,* ℥.iiij. *Rad.Chinæ opt.*℥.j. *Glycyrrhiz. Acori aquat.* ana ℥.ß. *Cinamomi acut.Galang.min.* ana ʒ.ij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℔. x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem, & fiat l. a. potio clara.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Catarrhoſis & arthriticis hominibus, aliiſque morbis à deſtillatione humorum frigidorum pendentibus, præſertim vbi ægri valdè ſitiunt, feliciſſimè vtor, & in Cacochymiâ & Hydrope pro potu quotidiano ordinare ſoleo: Nimiam enim ſuperfluitatem exſiccat, & corpus corroborat. In doſi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

## DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. AQ. *Fontana*, ℔.ij.ß. *Mellis Virginei*, ℔.ij. *Aceti Vini generoſi*, ℔. j. ß. Coq. lento igne ad remanentiam, ℔.iiij. in quibus infunde: *Paſſular. min.*℥.iij. *Sem. Card. bened. Vrtica Rom.* ana ℥.j. *Rad. Enula camp. Iréos Florent. Tuſſilaginis*, ana ℥.ß. *Herb. Capill. Veneris, Polytrich. Scabioſ. Hyſſopi*, ana ʒ.ij. *Dactylorum, Iuiubar. Ficuum*, ana N^o^.viij. *Flor. Farfaræ, Violarum, Bugloſſ. Borraginis*, ana ʒ.j. Macerentur per 24. horas: poſtea lento igne coquantur ad vnius partis conſumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, &c. cæteriſque morbis pectoralibus, humores craſſos attenuat, viſcoſos incîdit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini reſiſtit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j.

# DECOCTVM PECTORALE SVBDVLCE.

℞. P*Aſſular. minor. Sacchari cand.alb.* ana ℥.iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Tuſſilaginis, Ireos Flor.* ana ℥.j. *Herb. Pulmonar. maculoſ. Capill. Veneris, Veronicæ, Marrubij, Scolopendriæ*, ana ℥.ß. *Sem. Myrtillorum, Aniſi, Fœniculi*, ana ʒ.iij. *Flor. Chamomillæ Rom. Maluæ arbor. rub. Bugloſſ. Epatic.alb. Centaur.min. Violarum*, ana ʒ.j.ß. *Dactylorum à pelle mund. Caricar.ping. Iuiubar. Sebeſten,* ana N°.viij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in Hydromellis ℔.iiij. Aq.ex ſuc. Scabioſæ deſtillat.℔.ij. poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur ſecundùm artem, cum: *Galangæ min. Cinamomi acut. Cardamon. min. Zingib.alb.* ana ʒ.j. *Croci Orientalis*, ʒ.ß. Et f.per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Saccharo cand.alb.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ASthmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tuſſientibus ſubuenit, & Phthiſici hoc decocto diu poſſunt foueri: Quia ſputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos ſanat; necnon Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Doſis manè, meridie & veſperi ab ℥.ij. ad ℥.iij.

DE

## DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *Rad. Chinæ opt. & ponderoſ. per tranſverſum in taleolas rotundas ac tenues inciſ.* ℥.iiij. Infunde in aquar. Tuſſilaginis, Scabioſę, Veronicę, ana ℔. ij. Stent in infuſionę in loco calido per 24. horas vaſe vitreato, & pannis benè cooperto; poſtea adde: *Herb. Bugloſſæ*, ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Enul. camp.* ana ℥.ß. *Sem. Bombacis, Fœniculi*, ana ʒ.ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinamom. ʒ.jß. pedetentim refrigeſcat, & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro ſudorifero, quæ edulcoretur Syr. è ſuc. Violar. veri, ℥.iiij.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Aſthmate, &c. ex huius Decocti vſu non ſolùm ſentiunt alleuiationem, ſed etiam toto corpore, & rectiſſimè poſtea habent. Inſignem quoque Phthiſicorum vlcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam ſi Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abſtinendum. Exhibetur bis in die pro ſudorifero, vt in curá ligni fieri ſolet; pro potu autem quotidiano in prandio & cœnâ vtatur ſequente Decocto paſſulato.

## DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. *Paſſular. min.* ℥.iiij. *Hordei excort.* ℥.iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh. Scorzoner.* ana ℥.ßi

*Cinamomi* ℥.ij. *Flor. Violarum exſic.* ℈. j. Coq. l.a. in Aq. fontan. ℔.vj. ad tertias; poſtea Colatura clarificetur cum album. ouorum duorum, & fiat potio clara.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HOc Decocto vtatur æger in paſtu pro potu ordinario; valet enim ſpeciali quadam facultate ad Thoracis & Iecoris affectûs; necnon leniendo detergendóque, Pulmonis vitiis probè ſubuenit. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice.

## DECOCTVM CITRI.

℞. M*Alorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues inciſ.* N°. iij. *Sacchari albiſſ.* ℥.iiij. *Aq. fontanæ*, ℔.vj. Coquantur ad tertias; poſtea colentur, & decoctum clarum inſtar vini, ad vſum reponatur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRo potu quotidiano ordinare ſolemus in Peſte, morbis Epidemiis, Febribus æſtuantibus & bilioſis, inflammationibus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodicâ, Cholerâ, &c. Quia inſigniter refrigerat, & humectat; Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viſcera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice; pro delicatis verò præparatur ſine corticibus, ſic magis palato ſeruit. Vino permixtum, ebrietati reſiſtit, & eſt fucus honeſtus.

## DECOCTVM HEPATICVM.

℞. C*Aulium Lactuc. Hiſpanic. condit.* ℥. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥. j. ß. *Sem. Melon. contuſ. Vuarum Corinth.* ana ℥. j. *Epatis Lupi*, ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphææ*, ana ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Triaſantali ana in petiâ ligat.* ʒ. ß. Coquantur l.a. in aq. decoct. Hordei ℔. vj. ad conſumptionem medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorum: poſtea ℞. *Suc. Granator. acidor. Citri depurat.* ana ℥. vj. *Syr. Violar. cærul: optimè vitriolat.* ℥. iiij. *Aq. Cinamomi*, ℥. ß. Miſc. & f. Decoctum clarum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandiſque præcordiis. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij. ſiue bonus hauſtus.

## DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. F*Ol. Senæ elect. Braſſic. mar.* ana ℥. j. *Rad. Capparum, Fœniculi, Graminis, Ireos noſt. Ebuli*, ana ʒ. iij. *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒ. ij. ß. *Herb. Capill. Veneris, Hyſſopi, Scolopend. Betonic.* ana ʒ. ij. *Flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana ʒ. j. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fumar. Acetoſ. Ve-*

*ronica*, ana ℥.viij. Poſtea coquantur vt eſt artis, & f. decoctio clara, in quâ diſſolue; Crem. Tartari ʒ.vj. & ſolutis adde: *Syrup. de Cochleariá, Cichorei ſimpl. Fumariæ, Agrimoniæ*, ana ℥.j. *Sp. Salis correct.* ʒ. ß. Miſc.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN obſtructione, tumore, duritie, & Scyrrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione ſanguinis, & malâ diſpoſitione ad Hydropem, decoctum eſt excellens. Doſis ſingulis diebus ab ℥.ij. ad ℥.iij.

## DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. HErb. *Abrotani*, ℥.ß. *Stercor. anſerin. verno tempore collect. & in petiâ ligat.* ʒ.iij. *Rad. Chelidoniæ, Curcumæ, Rhabarb. opt. Zedoariæ*, ana ʒ. jß. *Nuc. Moſchat. Bac. Lauri exc.* ana ʒ.j. *Sem. Cymini, Aniſi*, ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Lilior. alb.* ana ℈. ß. *Vini albi odorif.* ℔.iiij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

*Vires, Vſus, Doſis.*

ICtericus de hoc Decocto per ſex dies, manè hauſtum vnum calidè bibat: quia Auriginoſum ſeu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuiſiam optimè defæcatam ſubſtituere poſſunt.

## DECOCTVM FICVVM.

℞. FIcuum ping. No. xv. *Paſſular. min.* ℥. ij. *Raſ. Cornu Cerui, Pulp. Tamarind.* ana ℥. j. *Rad.*

*Rad.Glycyrrhizæ, Myrrhidis*, ana ℥.ß. *Fruct.Berber.* ℥.ij. *Sem.Card.benedict. Fœniculi*, ana ʒ.j.ß. F.Decoctio in aq.Hordei, & Colatura album. oui clarificetur; Poſtea ℞. *Colaturæ*, ℔.j.ß. *Syr. Acetoſ. Citri*, ℥.iiij. Miſce pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

TVtò & abſque vllo periculo tam morbillos quàm variolas expellit, & malitiam illorum compeſcit. Doſis ſæpiùs in die à Cochl.j. ad ij. Si autem aluus ſupra modum laxior fuerit, addatur Gum.Tragacanth.loco pulp. Tamarind.

## DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℞. RAd.*Glycyrrhizæ*, ℥.j. *Sem.Papau.alb.Gran. Myrtillor.* ana ℥.ß. *Glandium, Acaciæ*, ana ʒ.ij. *Herb. Veronicæ, Capill.Ven. Ceterach, Saluiæ min. Sanguiſorb.* ana ʒ.jß. *Flor. Roſar. rub.* ʒ.j. *Papau.errat.* ℈.j. Coq. in Aq. fontan. ſ. q. vt remaneant ℔. ij. quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro vſu.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN mictione ſanguinis, medicamentum eſt egregium: Citò enim & abſque vllâ moleſtiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Doſis manè & veſperi ab ℥.ij. ad ℥.iij. & ℥.iiij.

## DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. SEm. *Linguæ auis*, ℥.j. *Boleti ceruini, Virg. Tauri, Borac. Venet.* ana ℥.ß. *Rad. Pyrethri, Arônis*, ana ʒ.iij. *Macropiperis, Caſtorei, Zingiberis, Cinamomi*, ana ʒ.ij. *Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum*, ana ℈.j. Inciſa & parum comminuta ponantur in vaſe vitreato nouo & mundo, & ſuperfuſâ ſ.q. Vini Maluatici, ſ. a. vaſe benè delutato bulliant.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VT præſentaneum, ita valentiſſimum: concubiturus autem de colaturâ hac manè & ſerò ſumat hauſtulum.

## DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. SEm. *Perfoliat. Cymini*, ana ℥.j. *Rad. Arônis rec. exſic. Acori aquat. Tormentill. Conſolid. maj.* ana ℥. ß. *Herb. Vincæ pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Piloſellæ, Herniariæ, Craſſul. maj.* ana ʒ.ij. *Roſar. rub. Balauſtior. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.j. Inciſa & craſſiuſculè contuſa coq. in vini albi generoſi ſ.q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HErniam inteſtinalem, adhibitis ſimul balſamis vel vnguentis externis, ſine moleſtiâ curat,

rat, & eſt in hoc caſu experimentum ſingulare. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus.

## DECOCTVM CONTRA VTERI Hæmorrhagiam.

♃. R*Ad. Cichorei*, ℥. j. *Tormentillæ*, *Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis*, ana ℥. ß. *Gum. Arabici, Raſ. Cornu, Cerui, Bac. Sambuci exſic. Coriand. præp.* ana ʒ. iij. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb. Acetoſæ, Equiſeti, Roriſmarini* ana ʒ. ij. *Gran. Maſtichis*, ʒ. j. ß. *Roſar. rub. exſic. Nuc. Moſchat.* ana ʒ. j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana ſ. q. ad ℥. xxiiij. & in colaturâ clarâ diſſolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥. iiij. Miſc.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN menſium purgatione immodicâ & Vteri deſtillatione diuturnâ ſeu continuâ ſecretum eſt. Doſis manè & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel hauſtulus.

## DECOCTVM CONTRA MENSES Svppressos.

♃. CInamomi acut. ℥. jß. *Rad. Artemiſiæ rub. Apij, Aſparagi, Fœniculi*, ana ℥. ß. *Boracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, ana ʒ. iij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, ana ʒ. ij. *Matricariæ, Capill. Vener. Nepetæ, Pulegij, Calaminth. Serpylli*, ana ʒ. jß. *Flor. Chamomillæ, Bugloſſæ, Croci Orientalis*,

*Macis*, ana ʒ. j. Omnia præter Crocum, Macim & Cinamomum, coq. in Vini generoſi & veteris ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemiſiæ & Capill. Veneris edulcoretur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum eſt: Mirè enim & potenter menſes ſuppreſſos aperit, retentáſque ſecundinas & fœtum mortuum (ſi non ritè ad exitum diſpoſitus) ſine periculo excludit. Doſis manè & veſperi ante ingreſſum lecti, hauſtus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menſes ſeſe oſtenderint.

---

## DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. Herb. *Agrimoniæ, Origani, Veronic.* ana ℥. ß. *Rad. Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana ʒ. ij. *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ. j. Coq. in cereuiſiæ opt. ℔. iiij. ad medias, & fiat potio clara.

*Vires, Vſus, Doſis.*

PRæmiſſis vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus, calidè exhibendus.

DECO

## DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. Herb. *Alchymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. peruinc. Virgæ aur. Sem. Angelic.* ana p. æ. Herbæ minutim incidantur, & ſemen Angelicæ groſſo modo contundatur; poſtea inuicem bene miſc. & ℞. huius pulueris mixti & in petiâ ligat. ℥. ß. Vini Rhenani ℔. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

### *Vires, Vſus, Doſis.*

Omnia vulnera & ictûs, vbicunque ſint in corpore, feliciſſimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Conſolidat & ſanat in vnâ ſeptimanâ efficaciùs, quàm aliud vulnerarium menſe integro. Et eſt reuerà tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quaſi manibus, & grato animo, ſuſcipere debeant. Pro doſi manè, meridie & veſperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

## DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. R*aſ. Lig. Guajaci*, ℔. j. *Cort. eiuſdem ligni*, ℥. iiij. *Rad. Chinæ*, ℥. ij. *Sarſæ parill. Saſſafras*, ana ℥. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ ℔. xvj. per 24. horas, & coq. in ollâ nouâ vitreatâ benè coopertâ ad conſumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſteà iterum coq. in Aq. Hordei ℔. xij. ad tertias pro potu quotidiano: & huic vltimæ decoctioni pro libitu adde vuas paſſ. & cum pauco cinamomo aromatizetur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN vſu huius Decocti ineſt mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus, vel cyathus vnus calidè aſſumendus; Item poſt meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De ſecundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

## ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. Lig. *Sancti*, ℔.j. *Cort. eiuſdem*, ℥.iiij. *Sarſaparill.* ℥.ij. *Saſſafras opt.* ℥.j. Infund. in Aq. Fumariæ ℔.xvj. & digerantur per 24. horas; poſtea per alembicum deſtillentur, & in liquore deſtillato coquantur: *Vuarum paſſ.* ℥. iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ*, ana ℥.j. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ℥.ß. *Herb. Betonic. Cichorei*, ana ʒ.ij. Colentur vt eſt artis, & colatura clara reſeruetur vſui.

*Vires, Vſus, Doſis.*

EXſiccat, attenuat, expurgat, ſudorem mouet: Ideóque putredini & contagioni reſiſtit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiúſque ſcirrhis maximè prodeſt. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna ſanat. Lepram & Elephantiaſin iuuat, &c. Doſis, bonus hauſtus bis, (vt ſciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DE

## DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. Rad. *Tormentill. Serpentar.* ana ℥.j. *Cydonior. exſiccat.* ʒ.vj. *Sem. Lapathi acut. Antheræ Roſarum*, ana ʒ.ij. *Herb. Vrticæ mort. cum flor. rub.* ʒ.j. ß. *Nuc. Moſchat. Cinamomi acut. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.j. *Sebeſten*, No.ix. Coq. l.a. in aq. Plantaginis ℔.iij. ad tertias, & in colaturâ clara diſſolue Camphoræ ʒ. j. & ad libitum cum miuâ cydonior. edulcora.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Dyſenteriâ, cæteríſque alui fluxibus, &c. Experimentum eſt; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Doſis manè Stomachò ieiuno bonus hauſtus.

## DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. Rad. *Polypodij querc. Paſſular mund.* ana ℥.ij. *Sem. Carthami, Hordei*, ana ℥.j. ß. *Glycyrrhiz. raſ.* ℥.ß. *Herb. Hyſſopi, Scabioſ. Tuſſilag. Chamæd.* ana ʒ.j. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No. vj. *Dactylorum à pelle mund.* No. iiij. Coq. in ſ. q. ſeri lactis, ad remanentiam ℥. xxj. & ſub finem decoctionis adde: *Fol. Senæ elect.* ℥.iij. *Agarici trochiſcat.* ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ. j ß. Decoque ſine ebullitione, & f. potio clara, vt eſt artis.

*Vires, Vſus, Doſis.*

IN Phthiſi, Aſthmate, Pleuritide, cæteriſq; morbis pectoralibus &c. feliciſſimè vtimur. Doſis ab ℥.iiij. ad ℥.v. & purgatâ aluo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidum vel ſubdulce, prout occaſio eſt.

## DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. R*Ad. Polypodij.* ℥.j. ß. *Sem. Carthami*, ℥.j. *Cinam. acut.* ʒ.iij. *Flor. Senæ elect. Turbith albi, Cort. Arantior.* ana ʒ.ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis*, ana ʒ.j. *Spec. Diacymin. Dianiſi*, ana ʒ.ß. *Bac. Lauri*, N°. vj. Species mixtæ vltimò cum panniculo, cùm gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VAlet in Colicâ paſſione à materiâ craſsâ, flatuosâ & Phlegmaticâ.

## DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS.

℞. C*Ort. Myrob. Citrin.* ℥.j. *Flor. Violarum exſic.* ʒ.j. *Prunorum*, N°. xix. *Sebeſten, Iuiubar.* ana N°. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam ℥. iij. in quâ diſſolue: *Scammonij potab. noſt.* ℈.j. *Ol. Cinamomi, Aniſi*, ana gut. j. Miſce, & f. hauſtus pro vnâ vice.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

BIlem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea ſanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

## DECOCTVM SENÆ.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ.iij. *Acidi Tartari*, ʒ.j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥. iiij. Fiat infuſio per noctem; manè decoquantur parum, ſaltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colaturâ adhuc calidâ diſſolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ.vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinamomi*, ℥.j. *Elæoſacch. Citri*, ℈. ß. Miſc. & f. hauſtus purgans pro vnâ doſi calidè exhibendus.

*Vires, & Vſus.*

PRodeſt ad vniuerſi corporis purgationem. Omnium viſcerum obſtructiones reſerat, & ſanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis ſenſûs, omnibúſque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem affert. Inſuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepſiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiaſi, Scabiei, Puſtulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima eſt medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuſcunque ætatis hominibus: aluum enim modeſtiſſimè & ſine moleſtiâ ſoluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars ſufficit.

## DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ.ij. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari,* ana ʒ.j. *Aq. Fumariæ calidæ,* ℥. iiij. Infundantur per noctem ; manè ebulliant parum, vt liqueſcat Tartarus : poſtea expreſſione factâ, in colaturâ adhuc calidâ diſſolue : *Mannæ Calabrin.* ʒ.vj. Iterum cola & adde : *Aq.Cinamomi,*ʒ.j. *Elæoſacch.Aniſi,* ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus purgans pro vnâ doſi, qui calidè aſſumendus.

*Vires, & Vſus.*

PItuitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obſtructiones omnes liberat, & affectûs inde, vt Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium &c. ſanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ doſin obſtupeſcat; quatuor enim Drachmæ Senæ infuſæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in ſimili aquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo ſibi ſatis eſt, & reliquum abiicit : propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ & pluribus, animandis ſufficiunt.

## DECOCTVM RHABARBARI.

℞. RHabarb. elect. ʒ.j.ß. *Roſar.rub. exſic.*ʒ.ß. *Rad.Glycyrrhiz.raſæ, Flor.Maluarb.rub.* ana

ana ℈.j. Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥.iij. Manè colentur & in colaturâ diſſolue: *Mannæ calab.*℥.ß. *Elæoſacch. Nuc. Moſchat.*℈.ß. *Sp. Vitrioli*, gut.iiij. Miſce, & fiat hauſtus pro vnâ doſi in aurorâ calidè exhibendus.

*Vires, & Vſus.*

IN omnibus alui profluuiis valdè efficax eſt: vnâ enim vel duabus ſedibus, Dyſenteriæ cauſam expellit.

## ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vſto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius conſumitur, & terreſtreitas manet, potiùs adde ſtyptica.

---

## DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

♃. FOl. *Sennæ elect.* ℥. ij. *Sem. Fœniculi, Acidi Tartari*, ana ℥.ß. *Flor. Violarum exſic. Rhabarb: elect.* ana ʒ.j. ß. *Zingib. alb. Cinamomi*, ana ʒ.j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ.ß. Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem; manè coquantur parum; poſtea colentur. ♃. *Colaturæ claræ*, ℥. x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. E ſuc. Violarum, De Succ. Acetoſæ, Oxyſacch. ſimpl.* ana ℥. j. Miſce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro doſibus quatuor.

*Vires, & Vſus.*

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtánſque eſt remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Iſchiaticos dolores, & plures alios affectûs. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

---

## DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. NVc. Cupreſſi, Gallar. Turc. ana ℥. viij. Limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch. ana ℥. iiij. Lap. Medicamentoſi, Cort. Granat. ana ℥. j. ß. Contuſa & mixta coquantur in ſ.q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

OMnem carnoſitatem ſuperfluam, & ſuperabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ ſpongia infundatur, quæ expreſſa poſteà ſuperligando applicetur.

---

## DECOCTVM NIGRVM.

℞. ALuminis crud. ℔. j. Vitrioli virid. ℔. ß. Gallar. Turc. ℥. iiij. Virid. æris, Tartari, ana ℥. ij. Miſc. & coq. in Aceti Vini ℔. viij. ad medias, vt remaneant ℔. iiij. poſtea adde: Sp. Vini rect. ℔. j. Denuò miſceantur, filtrentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires,

*Vires, & Vſus.*

NOn ſolummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodiſia, ſi linteum imbutum ſuperimponatur, deſiccat & ſanat, aliáſque defluxiones & malæ carnis excreſcentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectiſſimè curat.

# SECTIO XXVI.

## *DE* GARGARISMIS.

### GARGARISMVS DE ALTHEA.

♃. R *Ad. Althea*, ℥.j. *Malua*, ℥.ß. *Herb. Violaria, Fragaria, Hyſſopi, Saluia*, ana ʒ.iij. *Fol. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ʒ.ij. *Raſ. Lig. Hedera, Albi Graci cum aq. Calend. prap. Mellis Saturni*, ana ʒ.j.ß. *Vitrioli Martis, Veneris*, ana ʒ.j. *Flor. Calendula, Malua arb. Papau. errat. Prunella*, ana ʒ.ß. Craſſiuſculè inciſa & contuſa miſc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℔.j.ß. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. ſ. ad gratiam.

*Vires, & Vſus.*

ANginam & Apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſoluit, inflammationes & transglutiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargariſmata exhibenda ſint tepida.

---

## GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ raſæ*, ℥.j. *Albi Græci*, ʒ.ij. *Aluminis roch.* ʒ.j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Maluæ min. Prunellæ ana ſ. q. & ℞. *Colaturæ*, ℔.j. *Vini albi*, ℥.iiij. *Diamoron, Dianuc.* ana ℥. j. ß. Miſc. & f. Gargarizatio.

*Vires, & Vſus.*

IN Anginâ deſperatâ, cæteriſque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo vtatur.

---

## GARGARISMVS LACTEVS.

℞. L*Act. Vaccini nouiter mulſi*, ℔.ij. *Albi Græci*, ℥.ß. *Mellis Roſat.* Cochl. ij. *Virid. Æris*, ʒ.ß. Coquantur, & cum colaturâ fiat Gargarizatio.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

IN Anginâ efficax eſt; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera deterget & conſolidat: ſed gargarizatio ſæpè repetenda.

---

## GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. *Cort. Granator.* ℥.ß. *Herb. Endiniæ, Scabioſæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana ʒ.iij. *Sem. Acetoſæ, Cydonior. Gran. Berber.* ana ʒ.ij. *Aluminis vſti,* ʒ.j.ß. *Flor. Maluæ arbor. rub. Balauſtior. Prunellæ*, ana ʒ. j. Decoq. in Aq. Plantag. Roſar. vini rub. Styptici anà ℔.j. ad tertias. ℞. *Colaturæ claræ,* ℔. ij. *Diamoron, Dianuc.* ana ℥. ij. *Syr. Granator. Mellis deſpum. Aceti Roſacei,* ana ℥.j. *Sp. Nitri q. ſ. ad gratam acetoſitatem.* Miſc. & f. Gargariſmus tepidè offerendus.

*Vires, & Vſus.*

ANginæ maximè confert: Quia tam in exſtinctione inflammationum, quàm reſolutione apoſtematis, mirum in modum valet, & multam diſcuſſoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentiſſimè repetatur.

---

## GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. HOrdei excort. ℥.ß. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Auric. Iudæ inciſ.* ana ʒ.ij. *Flor. Maluæ ar-*

*bor.rub.* ʒ.j. Coq. parum in ſ.q. Aq. Plantaginis. ♃. *Colatura claræ*, ℔.j. *Syr. Violarum*, ℥.ij. *Nitri præp.* ʒ.j. Miſc. pro gargariſmate, quo colluatur os ſæpius.

*Vires, & Vſus.*

COntrA inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem, ſcabritiem, rimas & fiſſuras linguæ, faucium, vicinarúmque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus &c. linguam & os exſiccantibus & quaſi comburentibus, experimentum eſt.

## GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

♃. RAd. *Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥.j. *Cort. Granatorum, Rad. Acaciæ*, ana ℥.ß. *Balauſtiorum, Aluminis*, ana ʒ.iij. *Herb. Roriſmarin. Pentaphyll. Vermicular. Saluiæ acut. Plantaginis, Hyſſopi*, ana ʒ.ij. *Flor. Calendulæ, Roſar. rub.* ana ʒ.j. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔.j.ß. ad tertias, & in fine adde Mellis roſat. q.ſ. ad gratiam.

*Vires, & Vſus.*

ORis Scorbutum & putredinem curat. Gingiuas à morbo aliquo læſas, ſeu apoſtemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illóſque regeneratâ carne obducit. Caſum vuulæ exaltat, & ad cætera depaſcentia oris, linguæ, vuæ & tonſillarum vitia, Vlcera & inflammationes, proficit.

Porri-

Porrigitur tepidè alternis vel ſingulis horis ad ſanitatem perfectam.

## GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. Rad. *Pyrethri*, ʒ.ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ʒ.j.ß. *Sem. Hyoſcyami contuſi, Saluiæ acut.* ana ʒ.j. *Piperis longi*, ℈.j. Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana ℔.ß. pro gargariſmate.

*Vires, & Vſus.*

IN Dentium doloribus præſtans, & valdè efficax eſt: Habet enim vim anodynam. Æger autem ſæpius eo quotidie vtatur, donec acutiſſimi dolores & cruciatûs placentur.

## GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. Rad. *Hyoſcyami*, ℥.j. *Vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri*, ana ʒ.vj. *Raſ. Lign. Sancti, Buxi, Tamariſci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ*, ana ℥.ß. *Cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum*, ana ʒ.iij. *Herb. Saluiæ acut. Serpilli, Mentaſtri, Perſicariæ, Origani*, ana ʒ.ij. Miſc. & f. Puluis groſſus, qui reſeruetur vſui. Tempore vſûs verò, ℞. huius groſſi pulueris ℥. j ß. Aceti vini, Aq. fontan. ana ℔.j. Coquantur, & f. gargarizatio.

*Vires, & Vſus.*

COlatura calida in ore retinenda eſt: ſic enim dentium dolores, etiam vehementiſſimos & acutiſſimos ſiſtit.

## GARGARISMVS DE ACACIA.

♃. ACaciæ opt. & rec. ℥.ß. *Nuc. Cupreſſ. Balauſtior. Malicorij*, ana ʒ.ij. *Herb. Majoranæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ.j.ß. *Rad. Iréos Flor. Aluminis*, ana ʒ.j. *Glandium, Roſar. rub.* ana ʒ.ß. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem. ♃. *Colaturæ*, ℔.j.ß. *Rob. Nucum*, ℥.ij. *Sp. Vitrioli*, ℈.j. Miſce, & detur in fictili.

*Vires, & Vſus.*

MObilitatem dentium aufert, eóſque figit & immobiles reddit, atque conſeruat. Dentes verò & gingiuæ ſæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

## GARGARISMVS DE PAPAVERE.

♃. CAp. Papau. alb. cum ſemine, No. iiij. *Spong. in arbuſt. Roſar. nat.* No ij. *Rad. Plantaginis, Biſtortæ*, ana ℥.ß. *Sem. Nigellæ, Flor. Papau. errat. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ.j. Coq. in Aq. Lactucæ & Roſar. ana ſ.q. ♃. *Colaturæ*, ℥.xij. *Syr. Papau. ſimpl. Diacodij violat.* ana ℥.j.ß. *Vini Granator. Tinct. Papau. errat.* ana ℥.j. *Phlegmat. Aluminis* rect.

*rect.* ℥.ß. Miſc. pro gargariſmate, quod in ore retinendum eſt.

*Vires, & Vſus.*

HOc Gargariſmate os ſæpè colluatur; vel abſque multâ agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.

# SECTIO XXVII.

## *DE*

## LIXIVIIS.

### LIXIVIVM BENEDICTVM.

♃. C*Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemiſiæ rub. Geniſtæ, Fabarum adhuc in paleis, Abſinthij,* ana ℥.j. Et cum vini albi potentis ſ. q. fiat l. a. lixiuium.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AQuâ intercute laborantibus ſingulariter prodeſt: Efficaciſſimè enim & valentiſſimè aquam per vrinam expellit, quo auxilio multos Hydropi-

Digitized by Google

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio ſanauimus. Doſis manè ſtomacho ieiuno, ab ℥.ij. ad ℥.iij.

## LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. *Rad. Caryophyllat. Pyrethri, Aſari*, ana ℥.j. *Viſci quercini, Olibani, Succini citrin.* ana ℥.ß. *Herb. Roriſmarin. Maioranæ, Meliſſæ, Origani, Fol. Saluiæ acut. Lauri*, ana ʒ.ij. *Flor. Lauendulæ, Roſar. rub. Pæoniæ, Betonicæ, Primul. veris*, ana ʒ.j. Bulliant in lixiuio dulci, poſtea ad vſum reponatur.

*Vires, & Vſus.*

CVm hoc lixiuio ſemel tantùm in ſeptimanâ corpore purgato, Caput], in læſâ memoriâ & ratiocinatione à cauſâ frigidâ & humidâ, quæ aliàs frequentiſſima eſt, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritûs animales illuſtrat, & ab Epilepſiâ & Apoplexiâ præſeruat.

## LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ. vj. *Rad. Iréos Flor. Sem. Carui*, ana ʒ.iij. *Herb. Euphraſiæ cum florib. Verben. Maioran. Roriſmarin. Salu. Origani*, ana ʒ.ij. *Agarici alb. & leuis*, ʒ.j.ß. *Flor. Stæchad. citrin. Chamomillæ, Roſarum rub. Keiri*, ana ʒ.j. Mixta & inciſa coquantur in lixiuio bono; poſtea clarificetur, vt eſt artis, & ſic paratum eſt.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

IN dolore Capitis valdè prodeſt. Inſuper Cerebrum, neruos, oculos, ſenſúsque reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturâ ſunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & ſicci, frequentiùs vtantur.

## LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

♃. R*Ad. Glycyrrhiz. raſ. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana ℥.ß. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti*, ana ʒ.iij. *Herb. Saluiæ min. Betonic. Hyſſopi, Origani*, ana ʒ.ij. *Sem. Nigell. Carui*, ana ʒ.j.ß. *Flor. Chamomill. Roſarum rub. Papau. errat. Anthos*, ana ʒ.j. Condita ſacculo coquantur in Lixiuio dulci, poſtea clarificetur, & vſui reſeruetur.

*Vires, & Vſus.*

EX hoc Caput ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis ante cibum lauetur: In Aſthmate enim ſiccat & ſiſtit deſtillationes ex capite ad ſubjectas partes; mox ſiccetur, contegatúrque caput.

## LIXIVIVM DIVRETICVM.

♃. H*Erb. Linariæ cum flor. Geniſtæ cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond.* ana ſ.q. Fiat Cinis, vt eſt artis, ex quo poſteà cùm vini Rhenani ſ.q. præparetur lixiuium clarum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

FOrtiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & aliàs in dyſuriâ, & Iſchuriâ ſecretum eſt. Doſis ab ℥.ij. ad ℥.iij. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

## LIXIVIVM TARTARI.

℞. T*Artari alb.ad nigredinem calcinat.* q.v. Fiat cum aq. Pluuiali deſtillat. lixiuium,in quo poſtea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum reſoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Veſicæ mucilaginem inſenſibiliter educit. Doſis Cochl.j. in vehiculis ſpecificis.

## LIXIVIVM TINGENS.

℞. L*Ixiuij Sarmentor. vitis*, ℔.ij. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ*, ana ℥.ß. *Croci Lilior. alb.* ʒ.ij. *Flor.Verbaſci, Stæchad.citrin. Geniſtæ, Hyperici*, ana ʒ.j. Coquantur ſimul, & fiat lixiuium clarum, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

CApillos colorat, clarificat, & flauos facit: ſed crines crebrò lauandi ſunt cum hoc lixiuio; donec perfectè tingantur.

SECTIO

# SECTIO XXVIII.

## DE BALNEIS.

### BALNEVM ARTIFICIALE, VBI THERMÆ NATVRALES DESVNT.

℞. *Sulphuris citrini*, ℔.iij. *Salis marini*, *Rad. Pyrethri*, ana ℔.j. *Tartari albi*, *Nitri*, ana ℔.ß. *Bac. Iuniperi*, *Lauri*, ana ℥. vij. *Lumbricor. terreſt. Sp. vini lotor. & exſiccator.* ℥. vj. *Herb. Roriſmarini*, *Saluiæ min. Majoranæ*, *Spicæ noſt. Hyſſopi*, *Chamæpyt. Thymi*, ana ℥. j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbaſci*, *Meliloti*, *Hyperici*, ana ℥.ß. Coquantur in aq. ad balneum, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

Balneum hoc ſæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes neruoſas calefacit, exſiccat, roborat, priſtinæque motioni reſtituit. Præmiſſis tamen vniuerſalibus & particularibus euacuationibus.

## BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis,

### PROBATVM.

℞. R*Ad. Rubiæ tinct. Petroſelini, Polypodij, Valerianæ*, ana ℥.iij. *Sem. Rut. ſylueſt. Lolij*, ana ℥. ij. *Frutic. virid. Iuniperi*, ℥.j.ß. *Herb. Matricariæ, Serpilli, Meliſſæ, Artemiſiæ, Fumar.* ana ℥.j. *Majoran. Lauendul. Agrimon. Meliloti, Verbaſci*, ana ʒ.vj. *Calaminth. Chamomill. Origani*, ana ℥. ß. Coquantur omnia craſſiuſculè inciſa & contuſa ex aquâ in lebete magno, donec pars tertia conſumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

### *Vires, & Vſus.*

HOc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & ſeminibus in labrum proiice, & in eo mulier ſterilis, poſtquàm per menſtrua probè eſt mundificata, vmbilico tenus ſedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc tempore ſe non coniungat viro, ſed poſt elapſos 12. dies: Et ex huius Balnei vſu, multæ ſteriles factæ ſunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab äëre externo frigido lædatur.

BAL

## BALNEVM STYPTICVM, CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. ALuminis crudi ℔.ij. *Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat. Biſtortæ*, ana ℥.iiij. *Cort. Rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* ana ℥.iiij. *Flor. Roſarum rub. Balauſtiorum*, ana ℥.ij. *Herb. Sanguiſorbæ, Burſæ paſtor. Saluiæ min. Millefolij*, ana ℥.j. Coquantur beneficio ferri, ſeu chalybis igniti, in ſ.q. aquæ pro Balneo, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

IN hoc Balneo decenter calido, mulier ſemel in die, manè ſcilicet, ieiuno ventriculo, per horam vnam atque alteram, vſque ad vmbilicum, per aliquot dies continuando, ſedeat: Et poſt Dei prouidentiam certiſſimè liberabitur.

## BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM SVPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. RAd. *Artemiſiæ rub. cum tota*, ℥.iiij. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Aſparagi, Apij*, ana ℥.ij. *Sem. Petroſelini, Bac. Iuniperi, Lauri excort. Myrrhæ rubræ*, ana ℥.j.ß. *Herb. Centaur. min. Sabinæ, Pulegij*, ana ℥.j. *Fœniculi, Serpilli, Meliſſæ*, ana ʒ.vj. *Abſinthij, Chamædr. Marrubij, Parietariæ, Nepetæ, Mercurialis, Roriſmarin.* ana ℥.ß. Bulliant omnia in vaſe magno, in aq. fluuiat. ſ.q. ad conſumptionem tertiæ partis, & ponantur in ſemicupio pro Balneo.

*Vires, & Vſus.*

IN hoc deſideat mulier, vſque ad vmbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde ſe recipiat cubitum & exſiccetur: Non verò ſemel vtendum, ſed ter vel quater ſingulis ſeptimanis repetendum.

---

## BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM DETERGENDAM EXPERTVM.

℞. *Tartari albi*, ℔. j. *Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon.* ana ℥. iiij. *Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr.* ana ℥. ij. *Fol. Viſci quercin.* ℥. j. ß. *Herb. Abſinthij, Maluæ min. Parietariæ, Chelidoniæ, Saponar.* ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar.* ana ℥. ß. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

*Vires, & Vſus.*

IN hoc Balneo natet patiens; egreſſus verò è Balneo confeſtim ſe in lectum recipiat, ac ſudet in eo, per ſpatium vnius horæ, manè continuando per aliquot dies.

---

## BALNEVM CONTRA CALCVLVM RENVM ET VESICÆ.

℞. *Rad. Althéæ, Maluæ,* ana ℥. iiij. *Petroſelini, Ononid.* ana ℥. ij. *Verbenæ, Eryngij, Fœniculi, Rubi,* ana ℥. j. ß. *Bac. Lauri excort. Sem. Lini,* ana ℥. j.

*Flor.*

*Flor. Maluæ arbor.* ʒ.vj. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbaſci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolij, Violariæ, Fragariæ*, ana ℥. ß. Miſc.& coquantur ad Balneum, vti moris.

*Vires, & Vſus.*

IN hoc Balneo ſedeat æger, tantiſper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti poſt alias euacuationes eſt ſaluberrimum: Et eo ipſo tempore, quo æger in Balneo reſidet, potiones calculum frangentes exhiberi poſſunt.

## BALNEVM MEDICAMENTOSVM, SIVE LOTIO PEDVM.

℞. L*apid. medicament.* ℥.iiij. *Aluminis plumoſi*, ℥.iij. *Cort. int. virid. Sambuci*, ℥.j.ß.*Herb. Ebuli*, ℥.j. *Artemiſiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana ʒ.vj. *Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis*, ana ℥. ß. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo pedum.

*Vires, & Vſus.*

TRansfundatur in vas, in quo pedes conſiſtere poterunt. Hi autem tam altè lauacro inſiſtent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quatriduum manè Stomacho ieiuno; poſtea abſtergantur pedes linteo.

## BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. Nitri opt. ℔.ß. *Salis marini*,℥.iiij.*Flor.Chamomill. Maluæ arb. Roſar. rub.* ana ℥.j. *Herb.Betonicæ, Origani, Saluiæ, Rutæ*,ana ℥.ß. Miſc. coq.& f. Balneum pro pedibus.

*Vires, & Vſus.*

HOc vtatur æger manè & veſperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex ſupernis partibus ad infernas elicit,quos deinde linteo puro abſterges.

## BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. Cort.*Rad. Mandragoræ, Hyoſcyami, Maluæ min.* ana ℥.j. *Herb. Violarum, Melilot. Lactucæ, Solani, Anethi*, ana ℥.ß. *Cap. Papau. alb. cum ſem.* No. xj. *Flor. Nymphææ, Verbaſci, Chamomillæ, Roſarum*, ana ʒ.ij. *Spong.in arbuſto Roſar.natæ*, No j. Miſc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

*Vires, & Vſus.*

HÆc lotio pedum, fiat veſperi ante cibum vel ante ingreſſum lecti, ſic laſſitudinem diſcutit & ſomnum ſuauiter conciliat: Non autem pedes rurſus abſtergendi; Sed linteo humido inuoluendi ſunt.

SECTIO

# SECTIO XXIX.

## DE VESICATORIIS.

### VESICATORIVM IN DOLORE CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI poſt aures applicandum.

℞. Theriacæ Venet. ℈. ij. *Cantharid. demptis alis & capitibus*, *Ping. Leporis*, ana ʒ.ß. *Rad. Pyrethri*. *Nuc. Moſchat*. ana ℈.j. Miſc. & cum ſ.q. Fermenti fiat l. a. Veſicatorium in parte, vbi dolor eſt.

### VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALÆA, &c.

℞. *Cantharid. in aceto macerat*. ʒ.j. *Zingib. alb. Piperis long*. ana ʒ.ß. *Maiorana*, ℈.j. Miſc. & cum Fermenti ſ.q. fiat optima incorporatio; poſteà cum dimidio nucis corticeſuperpone, donec veſica excitata fuerit; quæ poſtea rumpitur, illíque ſuperimponitur folium braſſicæ, & aperta detinetur.

## VESICATORIVM IN OMNI MENTIS ALIENATIONE, PHRENESI, Melancholiâ, Maniâ, &c.

### PROBATVM.

℞. C*Antharid. abjectis alis & capitibus*, ℈. iiij. *Ping. Leporin.* ʒ. j. *Succini alb. præp. Cubebarum*, ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum*, Miſc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponatur.

## VESICATORIVM IN ANGINA

### EXPERTVM.

℞. F*Ermenti*, ℥. ß. *Rad. Althéæ, Iréos Flor.* ana ʒ.ij. *Canthárid. præp.* ʒ. jß. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental.* ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. Miſc. & incorporentur pro Emplaſtro, ponatúrque ſuper pectus: Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & eſt experimentum nobiliſſimum.

***

SECTIO

# SECTIO XXX.

## DE PESSIS.

### PESSVS APERIENS, CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞. *Rad. Artemiſiæ rub. Dictamn. alb. Aſari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana ℥. ij. *Scammonij, Majoranæ, Sabinæ, Croci Oriental.* ana ℥. j. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Caſtorei veri, Sagapeni, Aloës epat.* ana ℈. ij. *Sem. Staphid. agriæ, Nigellæ, Naſturtij, Rutæ,* ana ʒ. ß. Hæc omnia incorporentur cum ſucco Artemiſiæ rub. vel Terebinth. & f. peſſi ad longitudinem medij digiti, craſſitudine digiti vnius; inter incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in ſacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad craſſitudinem digiti maioris, indatúrque.

## PESSVS ADSTRINGENS CONTRA VTERI HEMORRHAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* ℥. ß. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ*, ana ʒ. ij. *Ciner. Ranarum, Croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, Corn. Cerui vſti*, ana ʒ. j. *Hypociſtidis, Roſarum rub. Balauſtiorum, Acaciæ, Olibani, Maſtichis*, ana ʒ. ß. Miſc. & cum ſucco plantaginis & album ouorum f. l. a. Peſſi, qui in mulieris pudendum inferantur.

## PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM VTERI.

℞. *Rad. Iréos Florent. Roſarum rub.* ana ʒ. iij. *Styracis cal. Benzoin.* ana ʒ. j. ß. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moſchat.* ana ℈. j. Miſc. & fiat l. a. Peſſus ad formam ſuppoſitorij, qui filo obligatus, noctu ſubiiciatur.

## SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM VEL HVMIDITATEM EST STERILIS, valet ſequens peſſus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel ſiligine reperiri ſolet*, ℥. ß. *Coag. Leporis, Aluminis vſti, Caſtorei, Styrac. liquid.* ana ʒ. ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis,*

*Opopanacis*, *Galbani*, *Calaminth. Piperis rot.* ana ℥. j. *Moſchi & Ambræ*,ana ℈.ß. Optimè ſimul incorporentur, & f. duo peſſi, horúmque vnum mulier teneat in Vuluâ à meridie vſque ad veſperam.

## ANNOTATIO.

1. Si poſt peſſos acutos, dolor relinquatur in vuluâ, ſtatim ſubmittatur licinium cum ol. Violarum,quod etiam poteſt diſtemperari cum mucilagine pſyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si ſunt fortes, non retineat eos vltrà horam, debiliores verò, per integram noctem.

3. Peſſi communiter poſt balneum ſunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & ſuccis madefacta.

***

# SECTIO XXXI.

## *DE*

# SVPPOSITORIIS.

### SPECIES AD SVPPOSITORIA ACVTA CONFICIENDA.

℞. C*Ran. Colocynthid.* ℨ.j.ß.*Rad. Hellebori alb. Eſulæ min. præp. Hermodact.alb.*ana ℨ.j.*Cort. Myrob.citrin. Rad.Polypodij , Fol.Senæ , Agarici troch.* ana ℨ. ß. *Sal.Gemmæ* , *Nitri* , ana ʒ. ij. *Flor. Chamomillæ*, ʒ. j. Miſc.& f.omnium puluis ad vſum reponendus.

### SVPPOSITORIA SICCA.

℞. F*Arin. Frumenti,* ℨ.iiij. *Sal.Communis,* ℨ.j.ß. *Sem. Colocynthid.*ℨ.j. *Hermodact.alb. Hellebori alb. Eſulæ min. præp.* ana ℨ. ß. *Maluæ min. rad. Tartari alb.* ana ʒ.ij. *Opopanacis* , *Sagapeni,* ana ʒ.j. Miſc. & cum vitell. ouorum f. l. a. ſuppoſitoria ſicca.

## SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, APOPLEXIA, VERTIGINE, SVBETH, Congelatione, Stupore, &c.

℞. *Trochiſc. Alhandal*, *Agarici trochiſcat.* ana ʒ.j. *Hellebori nig. Fol. Senæ*, ana ʒ.ß. *Sal. Gemmæ, Nitri*, ana ℈.j. Mellis q. ſ. Fiant ſuppoſitoria duo groſſa & oblonga, vt eſt moris.

## SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. *Sem. Cymini*, *Rutæ*, ana ʒ. ij. *Mumiæ transmarin. Opij Thebaic.* ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈. j. *Styrac. calamit. Caſtorei veri*, ana ℈.ß. Miſce, & f. puluis, qui melle excipiatur.

## SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA DYSENTERIAM ventríſque fluxûs.

℞. *Hypociſthidis*, ℥.j. *Gallar. Turc. Acaciæ*, ana ℥. ß. *Cort. Granator.* ʒ. iij. *Rad. Althéæ, Glycyrrhiz.* ana ʒ. j. *Corn. Cerui vſt. Croci Martis, Sang. Draconis*, ana ʒ.ß. Miſc.& cum album. ouorum & ſuc. plantaginis f.l.a.ſuppoſitoria.

## SVPPOSITORIA DYSENTERICA
### Anodyna, et somnvm conciliantia.

℞. Mellis cocti, ℥.iij. *Sem. Hyoſcyami alb. Papau.nigri*, ana ʒ. j.ß. *Opij Thebaici, Bàlauſtior. Spodij, Olibani*, ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈.j. Miſc. & fiant l. a. ſuppoſitoria.

## SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. Cort. *Arantiorum, Flor. Chamomill.* ana ʒ.j.ß. *Sem. Cymini, Carui, Seſeleos, Ameos, Agni caſti, Charefolij, Rutæ*, ana ʒ. j. *Pul. Colocynthid. Salis vulgaris*, ana ℈.j. Mellis q. ſ. Miſc. & fiant l. a. ſuppoſitoria.

***

SECTIO

# SECTIO XXXII.

## DE ENEMATIS.

### ENEMA NVTRIENS.

℞. *Vr. Carnis bubulæ*, *Caponis*, ana ℥. viij. *Crem. Hordei, Lact. Vaccini*, ana ℥. iiij. *Vini opt.* ℥. iij. *Sacchari roſat.* ℥. j. *Panis tritic. exſic. & pulu.* ℥. ß. *Vitell. Ouorum*, No. ij, Miſc. & f. l. a. Enema quod iniiciatur, vt eſt moris.

### ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conſeruandum aliquando adminiſtrantur talia Enemata in Anginâ, faucibus à tumore præcluſis, Orificio vētriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Conuulſione oris. Paralyſi linguæ & ſimilibus, &c. cùm ægri alimenta per os aſſumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem poſt reiecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miſcerentur, & inficeretur id, quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

## ENEMA BILEM EVACVANS.

♃. PAſſulār.min.℥.iij. *Hordei excort. Sem.Lini*, ana ℥.ij. *Rhabarb.*℥.ß. *Coq.& ♃.Colaturæ*, ℔.j. *Ol.violacei*,℥.iij. *Mannæ Calab.*℥.j. *El.de ſucco Roſar.*℥.j. Miſc. & f.Clyſter.

## ENEMA PITVITAM PVRGANS.

♃. RAd. *Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥.j. *Herb. Calaminthæ, Marrubij, Pulegij*, ana ℥.ß. *Agarici trochiſc.& in panniculo ligati, Turbith albi*, ana ʒ.iij. *Sem.Carthami*,ʒ.ij. *Flor.Chamomillæ; Anthos*, ana ʒ.j.ß. *Coq. & ♃. Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Rutæ*, ℥.iij. *Vini Maluat.* ℥.ij. *Mellis ſcillitici*, ℥. j. *Benedict. laxat. Diaphænicon.* ana ℥. ß. *Salis com.* ʒ. ij. Miſc. & f. Clyſter.

## ENEMA HVMORES MELANCHOLICOS DETVRBANS.

♃. RAd.*Polypodij querc.* ℥.j. *Petroſelini, Fœniculi, Aſparagi*, ana ʒ.vj. *Herb.Fumariæ, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti*, ana ℥.ß. *Flor.Chamomillæ, Borraginis, Bugloſſæ*, ana ʒ.ij. *Sem.Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ.j. *Coq.& ♃.Colaturæ*, ℔.j. *Ol.Anethi*, ℥.ij. *Mellis Anthoſat.* ℥.j. *Conf.Hamech, Diacatholicon.*ana ℥. ß. *Sal.Gemmæ*, ʒ.j.ß. *Ext. Hellebori nigri*, ℈.ij. Miſc.& f.Clyſter.

ENEMA

Digitized by Google

## ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORVM AQVAS PVRGANS.

℞. R*Ad. Graminis, Aſparagi, Petroſelini, Pentaphyll.*ana ℥.j. *Herb.Braſſicæ marin.Mercurialis,*ana ʒ.vj. *Flor.Sambuci, Geniſtæ, Stæchados, Anthos,* ana ℥. ß. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri,* ana ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Carui, Cymini,* ana ʒ.ij. *Coq.& ℞.Colaturæ,* ℔.j. *Suc.Rad. Iridis noſt. exp.* ℥.iij. *Cort.int. Sambuci exp.* ℥.ij. *Ol. Rutacei, Anethi,* ana ℥.j. ß. *Benedict. Laxat.* ʒ. vj. *Salis com.* ʒ.ij. Miſc.& f.Clyſter.

## ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE, SCOTOMIA, PHRENITIDE, & aliis Capitis affectibus.

℞. F*Ol. Senæ Alexand.* ℥.j. *Rad. Bryoniæ, Agarici,* ana ℥. ß. *Herb. Majoran. Chamomill. Centaur.min. Saluiæ, Origani,* ana ʒ. ij. *Flor.Lilior. conuall. Anthos,* ana ʒ.j.ß. *Pulp.Colocynthid. Hellebori nigri,* ana ʒ.j. Miſc. & coq. in ſ. q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & ℞. *Colaturæ,* ℔.j. *Ol. Verbenæ,* ℥. iij. *Mellis Anthoſat.* ℥. j. ß. *Sal. com.* ʒ.ij. Miſc. & f. Enema quod iniiciatur.

## ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. R*Ad. Aſari rec. exſic.*℥.j. *Furfur. tritic.* ℥.ß. *Herb. Calaminth. Betonic. Maluæ, Mer-*

*curialis*, *Chamomill.* ana ʒ.ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo ſumatur ℔.j. & adde: *Ol.Flor.Sambuci.* ℥.iij. *Mellis roſat.* ℥. ij. *El.Diaſena*, ℥.j. *Sal. Gemma*, ʒ.j.ß. Miſc.pro Enemate.

## ALIVD ENEMA FORTIVS.

♃. R *Ad.Hellebori nigri*, ℥.ß. *Sem. Colocynthid. contuſ.* ʒ.iij. *Herb.Chamomill.Rom.Verbena*, *Majorana*, *Origani*, *Althea*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi*, *Carui*, *Aniſi*, ana ʒ.j. Coq.& ♃. Colaturæ ℔.j. *Ol.oliuarum*, ℥.iij. *Mellis Anthoſat.* ℥.jß. *Sal. Commun.* ʒ.iij. *Eſſ.Fol.Sena*, ʒ.j. Miſc.& f.Enema.

## ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis poteſt ſecundùm ſexum, complexionem, ac ætatem deponi vel addi, quod etiam in cæteris omnibus obſeruandum.

## ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, MANIA, TRISTITIA, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

♃. R *Ad. Polypodij querc.* ℥.ij. *Cort.Myrob.Ind.* ℥.j. *Herb. Fumaria*, *Hyperici*, *Majorana*, *Cuſcuta*, *Lupuli*, *Stachados*, ana ℥.ß. *Hellebori nigri*, ʒ.ij. *Coq. & ♃. Colatura*, ℔.j. *Ol. Chamomilla*, ℥. iij. *Hiera Logadij*, ℥. j. *Tartari Vitriolati*, *Sal. Gemma*, ana ʒ.j.ß. Miſc. pro Enemate.

ALIVD

## ALIVD ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. *Cort.Rad.Bugloſſæ*,℥.ij. *Fol.Senæ Alexand.* ℥.j. *Herb.Obſtruty, Chelidon.min. Anethi, Chamomill.Rom. Fumariæ, Baſilic.*ana ℥.ß. Coq. & ℞.*Colaturæ*,℔.j. *Ol.Roſati*,℥.iij. *Conf.Hamech*, ℥.j. *Sal.commun.* ʒ. iij. *Croci Orient.* ℈. j. Miſce pro Enemate.

## ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

℞. *RAd.Lilior. conuall.* ℥.j. *Herb.Centaur.min. Stachados,Origani, Calaminth.Saluiæ,Aſari*,ana ℥.ß. *Sem.Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric.opt.*ana ʒ.iij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔.j.*Ol.Chamomill.*℥.iij. *Diaſenæ*, ℥.ß. *Sal.commun.* ʒ.iij. *Ext. Hellebori nigri*, ℈.j. Miſc.pro Enemate, quod adminiſtretur pluſquam tepidè.

## ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SVFFOCATIONIBVS.

℞. *SEm. Carthami*, ℥. j. *Agarici opt.* ℥.ß. *Pulp. Colocynthidos*,ʒ.iij. *Herb. Centaur.min. Lauendulæ, Majoran. Hyſſopi, Betonic. Rutæ hort.* ana ʒ.ij. *Caſtorei veri, Flor. Lilior.conuall. Anthos*, ana ʒ.j. ß. Coq.& ℞. *Colatur.*℔.j. *Ol.Chamomill.*℥.iij. *Mellis roſat.*℥.ij.*Acidi Tartari,Sal.Gemmæ*,ana ʒ.j. Miſc. pro Enemate.

## ALIVD SPECIFICVM.

℞. R*Ad. Angelicæ, Pæoniæ*, ana ℥.j. *Agarici optimi, Viſci quercin.* ana ℥. ß. *Stercoris Pauonis, Succini citrini*, ana ʒ. iij. *Herb. Lauendulæ, Saluiæ, Chamomill. Maluæ, Origani, Stæchados*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Anethi*, ana ʒ.j. Coq. & ℞. *Colaturæ*. ℔.j. *Ol. Rutæ*. ℥.iij. *Hieræ Pachij*, ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.iij. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA IN SPASMO SEV CONVVLSIONE.

℞. R*Ad. Pyrethri, Ebuli*, ana ℥.j. *Herb. Betonic. Saluiæ, Althææ, Maluæ, Serpilli*, ana ℥. ß. *Flor. Maluæ arb. Hyperici, Verbaſci*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Chamomill.* ℥.iij. *Diaphœnic.* ℥.j. *Ping. Anguillæ*, ℥.ß *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. *Turbith alb. & gum.* ʒ.j.ß. Miſc. & f. Enema quod applicetur.

## ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBVS, &c.

℞. A*Garici opt.* ℥.ß. *Herb. Centaur. min. Origani, Roriſmarini, Stæchados, Chamædr. Calaminth.* ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.j.ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Mellis Anthoſati*, ℥. ß. *Salis comm.* ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. Miſc. & f. Enema, quod citò & abſque omni morâ applicetur.

ALIVD

## ALIVD ENEMA APOPLECTICVM FORTIVS.

♃. R *Ad. Iréos noſtrat. Cucum. aſinin. Cyclaminis*, ana ℥.j. *Agarici trochiſcat*. ℥. ß. *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lauendulæ, Calaminth.* ana ʒ.iij. *Gum. Bdellij elect. Opopanac. Ammoniaci*, ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ.j.ß. Coq. & ♃. *Colaturæ* ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥. iij. *El. Benedict. laxat. Epiſcopi*, ana ʒ.vj. *Sal. commun*. ʒ.iij. *Eſſ. Fol. Senæ*, ʒ. j. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

♃. R *Ad. Pyrethri, Acori*, ana ℥.j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt*. ana ℥.ß. *Herb. Roriſmarin. Aſari, Paralyticæ, Hyſſopi, Mentaſtr*. ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthid*. ʒ.j. Coq. & ♃. *Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Hieræ Pachij*, ℥.j. *Salis communis*, ℥.ß. Miſc. pro Enemate.

## ALIVD ENEMA PARALYTICVM SPECIFICVM.

♃. B *Ac. Iuniperi, Rad. Ebuli*, ana ℥.j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid*. ana ʒ.iij. *Herb. Iuæ arthetic. Majoranæ, Stæchados, Rutæ, Saluiæ, Origani*, ana ʒ.ij. Coq. & ♃. *Colatur*. ℔.j. *Ol. Flor. Primulæ veris*, ℥.iij. *Diaphœnic*. ℥.j. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICVLI.

℞. Cort. rad. Sambuci, ℥.j. Herb. Calaminth. Pulegij, Rutæ hort. Chamomill. Fol. Lauri, ana ℥.ß. Sem. Fœniculi, Aniſi, Cymini, Dauci, ana ʒ.ij. Caricar. No.vij. Coq. & ℞. Colatur. ℔.j. Ol. Anethi, ℥.iij. Mellis deſp. ℥.j.ß. Diacatholic. Diaphœnic. ana ʒ.iij. Salis com. ʒ.j.ß. Miſc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

## ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. Rad. Altheæ & Malvæ cum toto, ana ℥.j.ß. Hordei excort. ℥.j. Flor. Chamomill. Sambuci, ana ℥.ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔.j. Ol. Lini, ℥.iij. Caſſiæ ext. ℥.j. Aloës epatic. ℥.ß. Sal. Nitri, ʒ.j.ß. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA CARMINATIVVM.

℞. Rad. Zedoariæ, Bac. Inniperi, ana ℥.j. Herb. Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolij, ana ℥.ß. Sem. Agni caſti, Carui, Cymini, Aniſi, Ameos, ana ʒ.iij. Pulp. Colocynthid. ʒ.j.ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔.j. Ol. Rutacei, ℥.iij. El. de bac. Lauri, ℥.j. Caſſ. rec. extr. ℥.ß. Sal. commun. ʒ.ij. Caſtorei, ℈.j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA

## ENEMA DISCVTIENS.

℞. R*Ad. Enulæ camp. Cort. Arantior.* ana ℥.j. *Herb.4. emollient. Calaminth. Origani*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anethi, Aniſi, Cymini, Carui, Sileris*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Chamomill. Rutæ*, ana ℥.j.ß. *El. Diaphœnic.* ℥.j. *Mellis Anthoſat. Acchar. rub.* ana ʒ.vj. *Conf. è bac. Lauri*, ℥.ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. C*Ort. int. Frangulæ, Sambuci*, ana ℥.j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegij, Calaminth. Origani*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Carthami, Maluæ*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Anethi*, ℥.iij. *El. Diacartham.* ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.ij. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. R*Ad. Fœniculi, Apij*, ana ℥.j. *Herb. Mercurialis, Malvæ, Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomill. Sambuci, Perſicorum*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Sem. Lini*, ℥.iiij. *Sacchari Thomæi*, ℥.j. *El. Diaphœnic.* ʒ.vj. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. Miſc. pro Enemate.



Digitized by Google

## ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞. R*Ad. Symphyti*, *Althéæ*, ana ℥.j. *Herb. Maluæ min. Violar. Meliloti*, ana ℥.ß. *Flor. Maluæ arbor. Acaciæ*, *Lilior. alb.* ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔.j. *Ol. Chamomillæ*, ℥.iiij. *El. de ſucco Roſar.* ʒ.vj. *Caſſ. rec. extract.* ℥.ß. *Crem. Tartari*, ʒ.ij. *Sal. commun.* ʒ.j.ß. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

℞. R*Ad. Althéæ*, *Maluæ*, ana ℥.j. *Herb. Branc. vrſin. Parietariæ*, *Bismaluæ*, ana ʒ.vj. *Flor. Chamomill. Sem. Fœnigræci*, *Lini*, ana ℥. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Seſamini*, ℥.iij. *Benedict. Laxat.* ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.iij. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER PROBATVR.

℞. B*Rodij carn. ping.* ℔ j. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana ℥.ij. *Mellis deſpumat.* ℥.j.ß. *Crem. Tartari*, ʒ. iij. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Miſce pro Enemate.

ENEMA

## ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. RAd. *Maluæ min. Althéæ*, ana ℥.j. *Flor Chamomill. Meliloti, Sambuci*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi. Cymini, Apij, Lini*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥.xij. *Vini Maluat.* ℥.iiij. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana ℥.ij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Vitell. ouorum*, No. j. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA ANODYNVM.

℞. RAd. *Liliorum arbor. Glycyrrhiz. Althéæ*, ana ℥.j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar.* ana ℥. ß. *Sem. Fœnugræc. Lini, Cydoniorum*, ana ʒ.iij. *Cor. Mandragor. Flor. Papau errat.* ana ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Butyri rec. non ſalit.* ℥.iij. *Vitell. ouorum*, No. j. *Ext. Croci Or.* ℈.ß. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA REFRIGERANS.

℞. HErb. *Fragariæ, Portulac. Violar. Lactuc.* ana ℥.ß. *Sem. 4. Frigid. major.* ana ʒ.ij. *Prun. or. Damaſc.* No. xx. *Flor. Nymphææ, Verbaſci, Roſarum*, ana ʒ.j. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j *Ol. Violacei*, ℥.iij. *Mellis roſat.* ℥.j. *El. de ſucco Roſar.* ʒ.vj. *Nitri prap.* ʒ.j. Miſc. & iniiciantur.

## ENEMA CALEFACIENS.

℞. RAd. *Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥.j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyſſopi*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomillæ, Stœchados, Anthos, Salviæ maior.* ana ʒ.ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Aniſi, Ameos*, ana ʒ.j.ß. Coq. & ℞. Colaturæ ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Sal. marin.* ʒ.iij. *Ext. Abſinthij* ℈.j. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS VENTRIS.

℞. CAſei ſicci præp. ℥.j.ß. *Rad. Cynogloſſæ, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ℥.j. *Coq. in vini Styptici ſ. q. &* ℞. *Colaturæ*, ℔.j. *Thuris pulueriſat.* ʒ.iij. *Vitell. Ouorum*, No j. Miſc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

## ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. OL. *Hyperici*, ℥. vj. *Mellis Roſat. Seui Hircini, Ceræ nouæ*, ana ℥.iij. Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad reſtringendam aluum.

ENEMA

## ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Rad. *Acori aquatici, Tormentill. Serpentariæ*, ana ℥.j. *Herb. Sanguiſorbæ, Arnogloſſæ, Plantaginis*, ana ℥.ß. *Sem. Oxalidis, Portulac. Myrti*, ana ʒ.iij. *Flor. Verbaſci citrin. Roſar. rub. Balauſtior.* ana ʒ.j.ß. Coq. in lacte vſtulato, vel in aq. chalybeatâ vel fabrorum; & ℞. Colaturæ ℔.j. *Amyli*, ℥.j. *Gum. Arabici, Tragacanth.* ana ʒ.j. Miſc. & f. Enema ſine Oleis.

## ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. Rad. *Tapſi barbat. Plantaginis, Biſtortæ*, ana ℥.j. *Herb. Caudæ equinæ, Polygoni, Herniariæ*, ana ℥.ß. *Balauſtiorum, Cort. Granator.* ana ʒ.ij. *Roſar. rub. Sumach*, ana ʒ.j. Coq. in aq. ferratâ, & ℞. Colaturæ ℔.j. *Succi Millefolij*, ℥.ij. *Seui Hircini*, ℥.j.ß. *Croci Orient.* ℈.j. Miſc. & f. Enema, quod detur poſt clyſteres deterſorios, vel purgationem excrementorum.

## ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHOEAM.

℞. Rad. *Verbaſci, Serpentariæ, Tormentillæ*, ana ℥.j. *Herb. Millefolij, Hyperici, Fol. Rubi*, ana ℥.ß. *Nuc. Cupreſſi, Gran. Myrti*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. Colaturæ ℔.j.

*Mellis Roſat.* ℥.j. *Hypociſtidos*, *Acaciæ*, ana ʒ.ij. *Ladani*, ʒ.j. Miſc.& per inferiora tepidè infundantur, poſt aliquam deterſionem per medicamentum purgans & adſtringens.

---

## ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. HOrdei integri, ℥.j ß. *Fol.Abſinthij*, *Myrti*, ana ℥. ß. *Lupinorum*, *Lentium*, ana ʒ. ij. *Flor. Centaur. min. Roſar. rub.* ana ʒ.j. Coq. in aq. pluuiali: & ℞. *Colaturæ*, ℔.j. *Mellis Roſat.* ℥.iij. Mixta tepide inijciantur.

---

## ENEMA CONSOLIDANS.

℞. RAd.*Tapſi barbati*,*Conſolid.maior.*ana ℥.j.ß. *Herb.Plantaginis*,*Equiſeti*,*Fol.Myrti*,ana ℥.ß. *Roſar. rub.*ʒ.ij. Fiat decoctio in aq. ferratâ, & ℞.*Colatur.*℔.j. *Seui Caprilli*, ℥.ij. *Amyli*, ʒ.j. *Maſtichis*,ʒ.ß. Miſc.& f.Enema quod iniiciatur.

---

## ENEMA AD BILEM ALTERANDVM IN DYSENTERIA, &c.

℞. HOrdei excort. *Sem.Lini*, ana ℥.ij. *Paſſular. min.* ℥.j. *Herb.Maluæ min. Violariæ*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in aq. de quâ accipe ℔. j. *Ol. Roſati*, ℥.iij.*Sacchari rub.*℥.j.ß. *Vitell. ouorum*, No.j. *Salis parum.* Miſc. & per inferiora indatur.

ENEMA

## ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞. L*actis vaccini*, ℔.ß. *Ol. Violacei*, ℥.iij. *Medull. Ceruin.* ℥.j. *Amyli*, ℥.ß. *Tragacanth.* ʒ.ij. *Lycij*, ʒ.j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

## ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. R*ad. Glycyrrhiz. Oryzæ*, ana ℥. j. *Roſarum rub.* ʒ.ij. *Flor. papau. errat.* ʒ.j. *Croci Or.* ʒ.ß. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Lilior. alb.* ℥.iij. *Seui hircini*, ℥.j. *Amyli*, ℥.ß. *Olibani*, ʒ.ij. *Styrac. cal.* ʒ.j. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. H*Ordei excort.* ℥.ij. *Rad. Conſolid. maior. Sem. Lini*, ana ℥.j. *Flor. Papau. errat. Violarum, Roſarum*, ana ʒ. j. ß. Fiat decoctio in lacte: & ℞. *Colaturæ* ℔.j. *Sacchari rub.* ℥.j. *Vitell. ouorum*, N^o.ij. *Ext. Croci Oriental.* ℈. j. *Opij Spagyricè præp.* ℈.ß. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞. O*L. Amygd. dulc. Lini exp.* ana ℔. ß. ℞. *Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* ℥. iiij. Miſc. & f. Enema.

Digitized by Google

## ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

℞. DEcoct. *Hordei, Lactis,* ana ℔.ß. *Ol. Roſarum,* ℥.iij. *Suc.plantag.* ℥. ij. *Sacchari rub.* ℥.j. *Seui hircin.* ℥.ß. *Philonij Perſici,* ʒ.j. Miſc. & f. Enema.

## ENEMA DIVRETICVM.

℞. RAd. *Glycyrrhiz..Althéæ,Graminis,*ana ℥.j. *Herb.Parietar. Saxifrag. Maluæ,*ana ℥.ß. *Paſſularum, Iujubarum,* ana ʒ.iij. *Sem.4.frigid. major. contuſor. Alkekengi, Milij Solis,* ana ʒ.ij. *Flor. Chamomill. Geniſt. Serpilli,* ana ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur.*℔.j. *Ol.Amygd.amar.Scorpionum,*ana ℥.j.ß. *Salis Ononid.* ʒ. j. Miſce, & fiat Enema quod iniiciatur.

## ENEMA IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. RAd. *Glycyrrhiz.. Althéæ, Maluæ min.* ana ℥.j. *Sem. Milij Solis, Off. Meſpilorum,* ana ℥.ß.Coq.& ℞.*Colatur.*℥.x. *Ol.Violarum,*℥.iij. *Caſſiæ rec.ext.*ʒ.x. *Benedict.laxat.*℥.ß. *Salis comm.*ʒ.j.ß. Miſc. & f.Enema.

ENEMA

## ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. R *Ad. Petroſelini*, *Ononidis*, *Althéæ*, ana ℥.j. *Herb. Parietariæ*, *Veronic. Hederæ ter.* ana ℥. ß. *Sem. Lapæ major. Maluæ minor. Milij Solis*, *Saxifragiæ*, ana ʒ.ij. *Bac. Iuniperi*, *Lauri exc. Gran. Alkekengi*, ana ʒ.j.ß. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Maluæ arbor.* ana ʒ. j. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥.xij. *Ol. Scorpion. ſimp. Violacei*, ana ℥. ij. *Sal. Eryngij*, *Fœniculi*, ana ʒ.j. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA ALIVD IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. R *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ*, *Lilior. alb.* ana ℥. j. *Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic.* ana ℥. ß. *Flor. Malu. arbor. Sambuci*, *Chamomill.* ana ʒ. ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥. xjj. *Ol. Verbaſci*, ℥. ij. *Mellis Roſat.* ℥. j. *Caſſ. rec. ext.* ʒ. vj. *Terebinthinæ Cypriæ*, *Benedict. Laxatiu.* ana ℥. ß. *Vitell. Ouorum*, No. j. *Salis Nitri* ʒ. ß. Miſc. pro Enemate.

## ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. RAd. *Althéæ, Maluæ,* ana ℥.ß. *Hermodact. alb. Albi Græci, Hederæ ter.* ana ʒ.ij. *Sem. Maluæ arbor. Milij Solis, Pſyllij,* ana ʒ. j. ß. *Flor. Hyperici, Geniſtæ, Meliloti, Linariæ,* ana ʒ.j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥. xij. *Ol. Anodyni ſeptem florum,* ℥.ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. oui vnius diſtemperat.*℥.j. *Benedict.Laxat.*℥.ß.*Nitri præp.*ʒ.j. Miſc.& f. Enema, quo ipſe vti ſoleo.

## ENEMA MIRABILE IN CALCVLO RENALI.

℞. RAd. *Maluæ min. Althéæ,* ana ℥.j. *Hermodact. alb.*ʒ.vj. *Herb.*4. *Emollientium, Pedis columb.* ana ℥.ß. *Sem. Petroſelini, Aniſi, Hederæ, Seſeleos,* ana ʒ.iij. 4.*Frigid.major.*ana ʒ.j.ß.*Flor.Chamomill.Geniſtæ, Maluæ arbor.Meliloti,*ana ʒ.j. Coq.& ℞.Colaturæ,℥.xij. *Ol.Scorpion.ſimpl. Amygd. dulc.* ana ℥.j.ß.*Sacchari rub.*℥.ij. *Terebinth.Cypriæ in vino alb. lotæ,* ℥.j. *Benedict.laxat.* ℥. j. ß. *Sal.Nitri,* ʒ.j. Miſc. & f. Enema: quod magnam copiam craſſiſſimorum humorum deiicere ſolet.

## ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℞. ALbi *Græci*, ℥. j. *Ficuum*, N°.xv. Coq.in vino alb.& ℞. Colatur.℥.xij. *Ol.Amygd. amar.*

*amar. Populini*, ana ℥. j. ß. *Ping. Anatis, Butyri ſine ſale*, ana ℥.ß. *Sal. Commun.* ʒ. j. ß. *Vitell. Ouorum*, N°.j. Miſc. pro Enemate: mirè enim operatur.

---

## ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICVM.

℞. Rad. *Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis, Aſparagi*, ana ℥.j. *Herb. Linariæ, Maluæ, Meliloti*, ana ℥. ß. *Flor. Maluæ arbor. Chamomill. Hyperici, Geniſtæ*, ana ʒ ij. *Sem. Petroſelini, Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ.j.ß. Fiat decoctio: & ℞. Colaturæ ℥.xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum*, ana ℥. j. *Mellis deſpumati, Benedict. laxat. Terebinth. alb.* ana ℥. ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Miſce & fiat Enema.

---

## ENEMA AD SCIRRHVM VTERI.

℞. Rad. *Maluæ min. Althéæ, Liliorum alb.* ana ℥ j. *Herb. Mercurialis, Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥. ß. *Sem. Cydoniorum, Lini*, ana ʒ. ij. *Flor. Chamomillæ, Meliloti, Verbaſci, Maluæ arbor.* ana ʒ.j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde: *Butyri rec. ſ. ſale, Ol. Oliuar.* ana ℥.iiij. Iniiciantur frequenter ℥.vj. pro vnâ vice.

## ENEMA AD VERMES IN VENTRICVLO.

℞. R *Ad. Glycyrrhizæ, Hordei mundat.* ana ℥.j. *Ficuum ping. Prunor. Damaſc.* ana No. xx. *Sem. Aniſi,* ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur,* ℔.ß. *Sacchari rub. Mellis opt.* ana ℥. j. ß. Miſc. & f. Enema ſine oleo & ſale.

## ENEMA AD ASCARIDES.

℞. R *Ad. Ariſtoloch. rot. Gentianæ,* ana ℥.j. *Herb. Abſinthij, Abrotani, Card. bened.* ana ℥.ß. *Fol. Perſicorum, Sum. Centaur. min.* ana ʒ. ij. *Flor. Marrubij,* ʒ.ij. Fiat decoctio: & ℞. *Colaturæ,* ℥.xij. *Lixiuij,* ℥.iiij. Miſc. & f. Enema, quod iniiciatur, ſed ſenſim & bis in eâdem horâ.

## ENEMA AD EVACVANDVM VERMES INTERFECTOS.

℞. R *Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis,* ana ℥.j. *Sebeſten,* No.xxv. Fiat decoctio: & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Sacchari rub.* ℥. j. *Mellis crudi,* ʒ.vj. *Vitell. Ouorum,* No.i. *Salis, parum.* Miſc. & ſine oleo f. Enema, quod applicetur.

EN

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEV SCISSVRIS ANI, PROBATVM.

℞. OL. *Violacei.* ℥. v. *Butyri non ſalit.* ℥. iij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Pſyllij, Cydonior.* ana ℥. j. ß. *Sacchari rub.* ℥. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

℞. HErb. *Chamomillæ, Parietariæ*, ana ℥. ß. *Rad. Glycyrrhiz.* ʒ. ij. *Fol. Senæ elect.* ʒ. j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥. vj. *Mannæ Calab.* ℥. ß. *Ol. Liliorum alb.* ʒ. ij. *Salis com.* ℈. j. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. RAd. *Althæa*, ℥. ß. *Herb. Meliloti*, ʒ. ij. *Flor. Maluæ arbor Verbaſci*, ana ʒ. j. Coq. & ℞. Colaturæ ℥. iiij. *Sacchari rub.* ℥. ß. *Ol. Chamom.* ʒ. j. ß. *Mannæ Calab.* ʒ. j. Miſc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & ſunt nobiliſſima & mitiſſima, in omnibus paſſionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, vt attrahat.

3. Si patiens ſatis diu Enema non retinuerit, ordinetur ſtatim aliud, & ſi etiam hoc ſubitò exierit,

illicò tertium; non enim ſunt cogendi ægri, vt retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter vnâ die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, vltra quod non facilè, ſed raró eſt procedendum, ſintque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, ſit hoc vno contentus.

6. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Spaſmo, Paralyſi, &c. communiter clyſteriis acribus vtendum, modò non adſit vnum aut alterum, quod impediat.

7. In Dyſenteriâ, propter vlcera in inteſtinis, clyſteria ſint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Veſicæ nihil præſtantius eſt, pro eductione ſuperfluitatum, quàm clyſteres; Sed quantitas illorum interdum debet eſſe minor ſolito: Quia repletio auget inteſtinorum dolorem. Poſtea materiâ ita euacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea ſunt immiſcenda; Quia vermes olea fugere ſolent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuerſa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortiſſimis catharticis compoſita, nullius eſſent operationis, ſumatur aqua optimè & vehemēter ſalita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; ſed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ ſemper redit, & eſt ſecretum magnum. E. g. ℞. *Aq. calidæ* ℔.j. *Salis commun.* ℥.j.ß. Mixta & ſoluta pro Enemate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitûs, ad retinendum enema omninò non eſt cogendus.

# SECTIO XXXIII.

## *DE* OLEIS COMPOSITIS.

### OLEVM OTALGICVM.

℞. R Ad. *Hellebori nigri*, ℥.ß. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.iij. *Fol. Senæ elect. Lauri*, ana ʒ.ij. *Millepedum viuor. Aliptæ Moſchat. Caryophyllorum*, ana ʒ.j.ß. *Herb. Roriſmarin. Auricul. muris, Maioranæ, Sabinæ*, ana M. ß. Coq. in vino, & ℞. Colaturæ, ℥.iij. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥.ij. *Bac. Iuniperi, Petræ*, ana ℥.ß. *Formicarum*, ʒ.j.ß. Denuò coq. ad conſumptionem humiditatis, & oleum ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

AVditûs difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem & ſerò pauculæ guttulæ prudenter auribus inſtillentur, vel madefiat goſſipium imponendum.

## OLEVM ACOVSTICVM AMBRATVM.

℞. OL. *Amygdalar. amar.* ℥ iiij. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana ℥.ij. *Suc. Origani*, *Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Caparum*, ana ℥.j. Mixta coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſtea Oleo colato adde: *Sp. Vini Millepedibus prius impregnati*, *Aceti vini acerr.* ana ℥. ß. *Ambræ griſeæ, Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ*, *Sem. Cymini, Macis*, ana ʒ.j. *Cubebarum*, *Hellebori alb. Maſtichis*, *Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ.ß. *Caſtorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana ℈.j. Omnia per ſe pulueriſata, & diligenter conquaſſata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad conſumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, poſtea Oleo expreſſo & benè colato immiſce: *Ol. Formicarum, Aniſi*, ana ʒ.j. *Galliæ Moſchat. ſubtiliſſimè pulueriſat.* ℈.j. Miſce, & ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

COntra ſurditatem & grauitatem auditûs, necnon tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertiſſimum eſt: Aurium etiam dolores ſiſtit. Apoſtemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vſus eſt, vt aliquot guttæ in aures manè & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato; Sic tribus aut quatuor diebus ſæpè, auribus medetur.

OLEVM

## OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Sem. Cymini,* ℥ß. *Fœnicul. Aniſi, Carui,* ana ʒ.j. *Anethi, Arant. Chamomill.* ana ʒ.ß. Miſce, & ad vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

MEdicamentum verè anodynum eſt: Diſcutit enim flatus, Hyſteralgiam, & omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Inteſtinorum, Renum & Veſicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuoſæ ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

## OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi,* ana ℥. iiij. *Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb.* ana ℥.j *Aq. Hederæ ter. Petroſelini, Ononidis,* ana ℔.iij. Miſc. & per alembicum diſtilla; poſtea ſepara oleum, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & Veſicæ frangit, & per vrinam expellit: Inſuper Colicos dolores ſedat. Vterum roborat & partum facilem reddit, ſi ex aq. Verbenæ parturiẽti propinetur. Cum aq. Tiliæ ſumptum, Capitis affectibus, neruorum reſolutionibus, morbo attonito &

Comitiali ſuccurrit; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre peſtilenti præſeruat. Doſis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis ſpecificis.

## OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infuſiones florum Violarum, Sambuci, Roſarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbaſci, Maluæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet ſuo tempore, dum haberi poteſt, recens & ſeorſim, digerantur in Sole, & poſt debitam macerationem quilibet flos ſeorſim quoque & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum & verè Balſamicum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vſui repones.

### *Vires, & Vſus.*

ANodynum eſt. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impoſitum, ſomnum conciliat. Hypochondriorum tenſionibus prodeſt. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruoſarum partium ſedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præſenti eſt remedio: Febrium ardentium æſtûs intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem ſedat. Omnem Intemperiem calidam exſtinguit. Vteri duritiés emollit, & multos alios vuluarum caſus componit. Omnes tumores calidos vel reſoluit, vel maturat. Laſſitudines diſcutit. Valet etiam

etiam ad ambuſta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clyſteres denique iniectum dolores ventris ſiſtit, aluum irritat, ſeroſaque excrementa per inferna educit.

## OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. OL. Stil. *Sabinæ*, ℥. iij. *Croci Orient.* ʒ.iij. Miſc. & affunde ſp. vini ſuper Artemiſ. Centaur. min. & Cinamom. rectif. ℥.ij. Coq. ad ſpiritûs conſumptionem; poſteà ſepara oleum, & ad vſum reſerua.

*Vires, Vſus, Doſis.*

AD cienda muliebria probatiſſimum. Doſis manè & veſperi à gut.v. ad vj. & vij. in aq. Artemiſiæ, pulegij &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoſo & forti: In decoctione noſtrâ contra Menſes ſuppreſſos commodiſſimè offertur. Tempore autem, quo menſtrua fluere conſueuerunt, exhibendum, vt ſic adiuuante naturâ eò efficaciùs operari poſſit.

## OLEVM BALSAMI.

℞. OLeor. *Oliuarum*, ℔.j. *Hyperici*, *Bac. Lauri*, ana ℥.j. *Gran. Iuniperi*, *Petræ*; ana ℥.ß. *Lig. Rhodini*, *Spicæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Angelicæ*, *Aniſi*, ana ʒ.j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ* ℔.ß. Miſc. & cum ſ. q. Rad. Anchuſæ f. l. a. Oleum ſeu Balſamum rubicundum.

*Vires, Vſus, Doſis.*

Calefacit, aperit, diſcutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatûs egregiè diſſipat. In paralyſi, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, ſibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium ſpinæ dorſi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Peſti reſiſtit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spaſmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, ſanguine coagulato, ſtomacho debilitato, &c. internè & externè vſurpatum, præſtans eſt remedium. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis morbum reſpicientibus.

## OLEVM FORMICARVM.

℞. *Formicarum viuar. Sem. Erucæ*, ana q.v. Miſc. & contunde, vt fiat quaſi paſta: Hanc vitro inde, & ſub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expreſſionem ſepara, & ad vſum, pro Balſamo noſtro Venereo, reſerua.

*Vires, & Vſus.*

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinæi vngantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

## OLEVM LIGNORVM.

℞. *Aſ. Lig. Sancti*, ℔. iij. *Saſſafras, Rhodini*, ana ℥. viij. Mixta deſtillentur, vt eſt artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ ſeorſim aliquoties rectificentur, & ad vſum ſeruentur.

*Vires, Vſus, Doſis.*

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per ſudorem expellit, quodcunque in corpore noxium. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ. j. in vehiculis ſpecificis. Oleum verò Experimentum eſt in Gonorrhœâ; Contagioni etiam & putredini maximè reſiſtit: Eâ enim ratione morbo Gallico mirè ſubuenit; Cuius vlcera, puſtulæ, cruſtæ, veſiculæ, &c. necnon ſerpigines & ſcabies ex Olei huius illinitione, curantur. Doſis internè à gut. vj. ad gut. viij. in liquore conuenienti & appropriato.

# SECTIO XXXIV.

## DE

# BALSAMIS ET ODORIFERIS.

## BALSAMVM POLYCHRESTVM.

℞. OLeor. *Oliuarum*, ℔.j. *Hyperici, Lauri*, ana ℥.j. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi, Petræ*, ana ℥.ß. *Spicæ*, ʒ.ij. *Nuc. Moſchat. Arantiorum, Roriſmarin.* ana ʒ.j. *Chamomillæ Rom. Cymini*, ana ʒ.ß. Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Maſtix, Bezoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Conſolid. maior. Roſæ, Violæ; necnon rad. Anchuſæ infuſa fuerint) ℔.j. *Terebinthinæ Cypriæ in aq. Roſarum diligenter lotæ*, ℔.ß. *Balſ. Sulphuris aniſat. noſt.* ʒ.vj. Ingenioſè denuò miſce, & ſtent in digeſtione retrò fornacem, vel ad Solem, ſæpius in die agitando per 14. dies: Poſtea Sp. vini in B. M. lentiſſimo igne abſtrahatur, tunc in fundo manebit Balſamum rubicũdum, ad vſum publicum meritò reſeruandũ.

Vires.

Digitized by Google

*Vires, Vſus, Doſis.*

BAlſamum hoc nobiliſſimum, tam pro externo illitu, quàm pro interno vſu efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, diſcutit atque exſiccat. Omnibus deſtillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſiæ, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, ſi ſutura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, à flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarúmque partium neruoſarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tenſionibus valdè vtile; necnon duritiess ſeu tumores duros & ſcirrhoſos diſſipat, & colorem bonum conciliat. In Paralyſi, Spaſmo, Iſchiade, Contracturis &c. ſecretum eſt. Pulmones quoque ab humoribus craſſis & viſcidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatûs internos potenter diſſipat. Arcanum eſt in Colicâ, ſi vmbilicus eo inungatur, intróque ſumatur. Sanguinem coagulatum diſſoluit ex vino, exſpectato ſudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroſelini vel alio conuenienti liquori immixtum atque aſſumptum, ſimúlque regioni Renum & Veſicæ illitum, calculos & alias ſuperfluitates meatuum vrinalium pellit, Veneríſque tentiginem excitat. Vteri quoque ſtrangulatui prodeſt, naturalibúſque illitum

fœtum euocat. Quod ſi tepefactum in quartanâ aliiſque febribus quàm plurimis, ante paroxyſmū, ſpinæ dorſi à nuchâ colli vſque ad nates fortiter iuxta ignem ſeu retrò fornacem inunxeris, rigores inſigniter ſubleuat, mitigat, febréſque profligat. Omnia denique conſeruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aëre peſtilenti præſeruat. Doſis internè à ℈.j. ad ʒ.ß.& ʒ.j. In vehiculis appropriatis & ſpecificis.

---

## BALSAMVM APOPLECTICVM.

℞. OL. *Nucis Moſchat.exp.* ℥.j. *Succini alb. rect.*ʒ.ß. *Roſarum ver.Cinamomi*,ana ℈.j. *Lauendulæ*, *Maioranæ*, ana g̃.xv. *Aſæ dulcis*, *Rutæ*, ana ℈.ß. *Caryophyllorum*,*Citri*,ana g̃.iiij. Diligenter & optimè mixtis, adde: *Ambræ griſeæ*,ʒ.j.ß. *Zibetæ non falſ.* ℈.iiij. *Moſchi laudatiſſ.* ʒ.j. Miſc.fideliter, & fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

### *Vires, & Vſus.*

IN totâ Repub. Medicâ vix inuenitur Balſamum Apoplecticum, famâ illuſtrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præſens: Narium enim extremitatibus ſaltem, necnon (exigente tamen neceſſitate) vertici atque pulſibus modicè inunctum, vitales, animales, & naturales ſpiritûs miraculosè ſuſcitat atque ſuauiſſimè recreat.

BALSA

## BALSAMVM HYPNOTICVM.

℞. OL. *Nucis Moſchat. exp.* ℥.v. *Roſarum vulgar. Violarum*, *Nymphæa*, ana ʒ.ij. *Sem. Hyoſcyami exp. Papau alb. exp. De Lateribus, Benzoin.* ana ʒ.j. Miſc. fideliter, & poſtea adde ſequentia: *Vng. Populeon.* ℥.j. *Medul. Ceruina*, ʒ.iij. *Opij in ſp. Vini diſſ. Ext. Croci Orient.* ana ʒ.j.ß. *Ambra & Moſchi*, *Ol. Roſarum veri*, ana ℈.j. Miſce, & fiat iuxta artem Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

NAribus & pulſibus temporum & brachiorum, necnon ſi opus, auribus & pedum plantis inunctum, ſomnum ſuauiter conciliat, & dolores capitis mitigat.

## BALSAMVM MEMORIÆ.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. exp.* ℥.ß. *de Lateribus, De Caſtoreo*, ana ʒ.iij. *Myrrha rub. Thuris*, ana ʒ.j. *Roriſmarini, Lauendula, Majoran. Ruta*, ana ℈.j. *Caryophyllorum*, *Succini albi*, *Cinamomi*, *Benzoini*, ana ℈.ß. Miſc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum, cui adde: Galliæ Moſchat. veræ ℈.ij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

AD amiſſam memoriam, illámque tam confortandam, quàm conſeruandam, ſecretum eſt: Sed in mulieribus hyſtericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moſchata omittatur, vel ad ſupprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vſus eius eſt, vt manè & veſperi occiput hoc Balſamo bene illinatur.

---

## BALSAMVM ODONTALGICVM.

♃. OL. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ.ij. *Opij Spagyricè præp. Flor. Nitri*, ana ʒ.j. *Spec. Diambræ, Santali rub.* ana ʒ.ß. Miſc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ℥.ß. fiat l. a. Balſamum.

*Vires, & Vſus,*

EFficax eſt in dolore dentium à quacunque ferè causâ, præſertim autem frigidâ; Goſſipio enim exceptum & dentium cauernis impoſitum, ſubitò medetur: Vermiculos inſuper necat, humoréſque affluentes per os copioſè educit.

---

## BALSAMVM PVERORVM DENTIENTIVM.

♃. BVtyri *Majal. non ſaliti*, ℥.iij. *Ping. Gallinarum, Anatis*, ana ʒ.ij. *Flor. Papau. errat.* ʒ.j. Coquantur

Coquantur in ſuc. è Cancris viuis contuſ. & cum aq. Cyani ext. Rad. Althéæ, ana ℥.ij. ad ſuccorum conſumptionem; Poſtea expreſſis adde: *Sacchari candi alb.* ℥.iiij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.j. *Vitell. Ouorum* No. j. Miſc. & fiat iuxta artem Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

IN dentitione infantium, ob gingiuarum denſitatem & duritiem ſæpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, ſiſtit, & faciliùs dentire facit, ſi eo gingiuæ frequentiùs inungantur.

## BALSAMVM PARALYTICVM.

℞. OL. *Galbani cum Sp. Terebinthinæ diſtillat. Succini rectif.* ana ℥.j. *Roriſmarin. Angelic.* ana ʒ.j. *Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Saluiæ*, ana ʒ.ß. *Origani Cret. Lauendulæ*, ana ℈.j. Miſc. & cum ol. Nuc. Moſchat. exp. ſ.q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum ſeu linimentum molle, cui pro ditioribus ſaltem adde: Trochiſc. Galliæ Moſchat, ℈.j.

*Vires, & Vſus.*

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralyſi: Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

## BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. *Ping. Anguillæ*, ℥. j. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. diſtillat.* ℥. ß. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana ʒ. iij. *Succini alb. rect. Roriſmarini, Angelicæ*, ana ʒ. j. ß. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Lauendulæ, Saluiæ, Rutæ*, ana ℈. j. Miſce, & cum Ol. Nuc. Moſchat. exp, & Ceræ alb. ana ſ. q. fiat l. a. Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

IN conuulſione, quæ ab humore frigido neruos replente fieri ſolet, præmiſſis tamen vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balſamum principatum obtinet: Membra enim conuulſa & tremore infeſtata, omnes neruos penetrando, curat; necnon conuulſiuos motûs ſiſtit. Fiat autem inunctio non ſolùm in loco affecto, verùm etiam à collo vſque ad vltimam vertebram bis ſeu ter in die. Æger interim caueat ſibi ab aëre frigido, nec membra ſpaſmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

## BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. OL. *Nucis Moſchat. exp.* ℥. ij. ß. *Menta criſp.* ℥. ß. *Arantiorum, Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ. j. *Roriſmarini, Lauendulæ, Abſinthii*,

*thij, Cymini, Anethi*, ana ʒ.ß. Miſc. & fiat mixtura; cui, ſi placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Roſar. rub. vulgar. & cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauſeam corrigit. Vomitum phlegmaticum ſiſtit. Flatûs inteſtina diſtendentes diſcutit. Vngendus autem ventriculus eſt quotidiè bis, manè ſcilicet & veſperi, finitâ concoctione.

---

## BALSAMVM AROMATICVM.

♃. OL. *Abſinthij vulgar. Nardini comp. Mentæ criſp. Maſtichis*, ana ℥.ij. *Nuc. Moſchat. exp.* ʒ.vj. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ʒ.j. *Roriſmarin. Lauendulæ, Arantiorum, Benzoini, Cymini*, ana ℈.j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion Piper. Gum. Tacamahac.* ana ʒ.ij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.ß. Denuò Miſc. & cum ſ. q. Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat l. a. Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

INſigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventoſitates diſſipat. Doſis

pro vnâ vice, nuc. auellan. quantitas, & poſt inunctionem linteum calidum duplex ſuperponatur.

## BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. expreſſ.* ℥. ij. *Abſinthij vulgar. Nardini comp.* ana ℥.j. *Maſtichis*, ℥.ß. *Stil. Abſinthij*, ʒ.j. *Mentæ criſpæ, Thymi*, ana ʒ.ß. *Caryophyllorum, Maceris*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat l. a. Balſamum iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires, & Vſus.*

VEntriculo inunctum, eius frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatûs conceptos diſſipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dyſentericos cruciatûs valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulantur.

## BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM.

℞. OL. *Aniſi*, ℥.vj. *Flor. Sulphuris*, ℥.j. Miſc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Aniſi tincturam Sulphuris perfectiſſimè extraxerit: Poſtea aufer Oleum rubicundiſſimum per inclinationem, filtra & ad vſum reſerua.

*Vires,*

*Vires, Vſus, Doſis.*

EST Balſamum perfectiſſimum, calefaciens, ſiccans, & à putredine conſeruãs, in quo ſunt omnes virtutes naturalis Balſami, & vis conſeruatiua maxima. In Catarrhis pectoralibus, tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Pleuritide, Colicâ, Peſte, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepſiâ, lue Venereâ; necnon in omnibus Apoſtematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præſtat. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

---

## BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. exp.* ℥. j. *Zibethæ non falſat.* ℥. ß. Inuicem priùs bene & fideliter mixtis adde: *Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. noſt. Ceræ rectif.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ. ß. *Ambræ & Moſchi*, ana ℈. j. Denuò Miſc. & fiat l. a. Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

VMbilicus hoc Balſamo inungitur: Intolerabiles cruciatûs & dolores Colicos non ſolùm ſedat; ſed & diſcutit & reſoluit malignos, crudos, nitroſos atque vitioſos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert ſolatium, ſi penis glans eo inungatur. Item, ſi in ſuffocatione matricis maritus dicto modo ſeſe inungat, & cum vxore coëat, præſentiſſimum eſt remedium: Matrix enim ſubitò deſcendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; qualia ſunt Caſtoréum, Aſa fœtida, &c.

## BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞. R*Vbini tranſlucentis ex Ol. Terebinthinæ per euaporationem fact. q.v.* Puluériſa, & opt. Sp. vini ſecundùm artem tincturam extrahe, ſpiritum tinctum per 14. dies digere; poſtea in lento balnei calore ad medietatem ſeu Oleitatem iterum abſtrahe, & poſt filtrationem debitam ad Vſum repone.

*Vires, Vſus, Doſis.*

REnum & Veſicæ calculos expellendi, corúmque dolores ſiſtendi, Gonorrhœam curandi, potentiſſimam vim habet. Doſis à gut.v. ad vij. & ℈. ß. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatûs nephriticos egregiè ſopit.

## BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞. T*Incturæ Roſarum cum aq. lap. Medicamentoſ. extract. Mellis Virginei*, ana ℥. iiij, *Aluminis vſti*, ℥.j. *Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ*, ana ʒ.iij. Coq. ad conſiſtentiam Balſami; poſtea adde: *Corallor. rub. præp. Sang. Draconis*, ana ʒ.ij. *Sarcocollæ, Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ.j. *Ol. Lig. Rhodi i, Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ℈.j. Miſc. & fiat l.a. iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

AD gingiuarum putridam, tumidam, ſuperincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præſeruat & curat. Inſuper dentes confirmat, illóſque nouâ carne obducit, & cætera oris vitia, vtpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoſtemata, Vlcera, Alcolam, Corroſionem, &c. perfectè & ſubitò ſanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ſerò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. ſaluiæ, vel alio appropriato liquore.

---

## BALSAMVM STYPTICVM.

℞. EMpl. *Styptici noſt.* ℥.iiij. *Ol. Vitell. Ouorum*, q. ſ. Fiat l. a. Balſamum, cui adde: *Ol. Caryophyllorum, Nuc. Moſchat, Saluiæ*, ana ℈.j. Miſce, & ad Vſum repone.

*Vires, & Vſus.*

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, ſi eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dyſenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Menſium abundantiam cohibendum, Abortum prohibendum, Renéſque laxatos ſtringendum, valet.

## BALSAMVM VENEREVM.

♃. R *Ad. Pyrethri, Euphorbij,* ana ℥.j. *Cantharid.* ℥.ß. Coq. in vini Maluatici ℔. ij. ad conſumptionem medietatis, & Colaturæ adde: *Ol. Oliuarum*, ℥.iiij. Denuò coq. donec abſumatur humiditas; Poſtea huic Oleo adde: *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ℥.j. *Formicarum noſt.* ℥.ß. *De Nuc. Indicâ, Caſtorei,* ana ʒ.j.ß. *Moſchatellini, Caryophyllorum, Maceris, Spicæ,* ana ʒ.j. *Zibethæ non falſat. Moſchi opt.* ana ℈.j. Miſc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. ſ. q. fiat l. at in iuſtâ conſiſtentiâ Balſamum.

*Vires, & Vſus.*

SI hoc Balſamo veretrum & partes circumſtantes, videlicet regio inter anum & teſtes, vbi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egregiè iuuat ad coitum: Eſt enim inſigne illectamentum Matricis, atque Venerem ſtimulando, mirabilem erectionem facit, & indeſinenter ferè operatur, nec quieſcet ſæpè erectio; quando autem volueris quòd ceſſet, lauabis loca inuncta.

## BALSAMVM VTERINVM.

♃. BVtyri *Majal. inſulſi,* ℥. j. *Ol. Iouis Anglici, Succini citrin. Terebinthin.* ana ʒ. j.ß. *Gum. Tacamahacæ, Aſæ fœtidæ, Galbani, Sabinæ,* ana ʒ. j. *Caſtorei veri,* ʒ.ß. *Seui Hircini,* q.ſ. Vt fiat ſ.a. iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

VMbilico calidè inunctum, ſuperponendo corticem iuglandis, aſcenſum ſeu recurſum vteri ad ſuperiora ſubitò in locum ſuum reducendo quaſi præcipitat, & dolores mitigat: ſed abſtineat ab odoriferis Hyſterica, interímque aliquot guttulæ Ol. ſuccini alb. & Caſtoréi, narium extremitatibus & pectoris foſſulis illinantur.

---

## BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. *SVc. Semperviui domeſt. Roriſmarini, Cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoſcyami, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥. vj. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana ℥. iij. *Ping. Cati ſylueſt. Anſeris, Vulpis, Medullæ ceruinæ*, ana ℥. j. ß. *Ol. Terebinthinæ, Laterini, Iuniperi, Saponis*, ana ℥. j. *Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ*, ana ʒ. vj. *Gum. Ammoniaci, Opopanac. Sagapeni, Maſtichis, Olibani, Mumiæ transmarin.* ana ℥. ß. Mixta coq. ſecundùm artem ad conſumptionem humiditatis, poſteà pinguedinem omnem ad Vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

HOc Balſamo partes dolentes calidè oblinantur manè & veſperi linteis deſuper impoſitis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos ſedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones reſoluit, ac ſimul ferè omnes podagricos & ſpaſmaticos cruciatûs è frigidâ causâ ortos tollit.

## BALSAMVM SAPONIS.

℞. *Saponis Venet. in ſucco Limonum diſſolut.* ℔. j. *Mellis virgin. alb.* ℥. iiij. *Coſmetici Mercurial. Sacchari candi alb. Rad. Iréos Flor.* ana ℥. j. *Sal. Tartari alb. Spermat. Ceti albiſſ. Aluminis ſaccharini, Boracis Venet.* ana ℥. ß. *Balſami Peruuiani odorif.* ʒ. ij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ʒ. j. *Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lauendulæ*, ana ℈. j. Miſce, & fiat l. a. mixtura ad formam Balſami.

### *Vires, & Vſus.*

VTere in lauando fricandóque manûs; Quia niuis inſtar dealbat, cutémque nitidam atque mollem reddit.

SECTIO

# SECTIO XXXV.

## DE VNGVENTIS.

### VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞. OL. *Succini rect. Laterini*, ana ℥.j.ß. *Iuniperini, Templini, Terebinth.* ana ℥. j. *Laurini, Petræ, Spicæ*, ana ℥.ß. *De Caſtoreo, De piperib.* ana ʒ. ij. Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. ℥. iiij. & coq. ad ſp. Conſumptionem; poſtea adde: *Aluminis plumoſ. præp.* ℥.j. *Ol. ſtil. Roriſmarini, Nuc. Moſchat. Caryophyllorum, Origani Cret. Abſynthij, Lauendulæ, Angelicæ, Saluiæ*, ana ʒ. j. Miſc.& cum ſ. q. Ceræ citrin. fiat l.a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

EFficaciſſimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhærentémque neruis, muſculis atque tendinibus, digerendo abſumit: Partes neruoſas calefaciendo confortat, & priſtinæ motioni reſtituit, frigidæque Arthritidi confert. Inſuper in

Iſchiaticâ affectione medicamētum eſt ſtupendum. Fit autem inunctio manè & veſperi in loco calido, Medicamentis tamen vniuerſalibus præmiſſis.

## VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

℞. *BVtyri Majal. non ſalit. & aq. Euphraſ. abluti*, ℥.iiij. *Sang. Draconis veri & ſubtiliſſimè puluerìſat.* ℥.ß. *Sacchari candi alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ.ij. *Margaritar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ.ß. *Camphoræ*, ℈.ß. *Opij Spagyricè præp.* g̃.iiij. Miſc. & fiat Vnguentum ſecundùm artem.

*Vires, & Vſus.*

SI huius Vnguenti tantillum, præmiſſis priùs vniuerſalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem ſedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas ſiſtendo & exſiccando arcet, oculóſque mirè roborat.

## VNGVENTVM PECTORALE.

℞. *OL. De Piſtaciis exp. De Pineis exp. Amygd. dulc.* ana ℥. j. ß. *Butyri non ſalit. Majal. Axung. Caponis, Seui Hircin.* ana ℥.j. Mixtis affunde Aq. Pectoral. noſt. ℥.iij. & coq. ad conſumptionem aquæ; poſtea adde: *Eſſ. Croci Orient.* ʒ.ij. *Ol. ſtil. Chamomillæ Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Aniſi*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat l.a. cum cerâ alb. Vnguentum.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

VAlet propriè ad dolorem pectoris; ſuper illud enim inunctum, pituitam in eo reſoluit, & ſanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & veſperi, coram lento ignis aut fornacis calore.

---

## VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. P*Ing. Muris mont.* ℥. iiij. *Butyri Majal. ſine ſale*, ℥.ij. *Ol. Nuc. Iugland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini*, ana ℥.j. *Suc. Flor. Pap. errat.* ℥.vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; deinde adde: *Ol. ſtil. Chamomillæ, Anethi*, ana ʒ.j.ß. *De Laterib. Cymini*, ana ʒ.j. Denuò Miſce, & cum ſ.q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

POſt principium in ſedatione doloris pleuritici, & reſolutione apoſtematis, Vnguentum eſt mirabilis effectûs; Quod adminiſtretur loco dolenti, & non ceſſandum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiſtente, & tibi honorem, ægroto autem vtilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplaſtra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni ſuper pectus antè, & retrò ſupra dorſum; in pleuritide verò magis ſuper latera.

## VNGVENTVM ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni noſt. ſeptem Florum*, ℥. vj. *Amygdal. dulc. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici*, ana ℥. j. *Ping. Cati ſylueſt. Anſerinæ*, ana ʒ.vj. *Suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥. iiij. Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Vnguenti ℥.ij.adde: Ol.Petræ, iuniperi, de lateribus, ana ℈.j. & miſce pro vſu.

## VNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. OL. *de Capparib.*℥.iij. *Sem.Erucæ exp.Nigellæ exp. Canabis exp.*ana ℥.j. *Amygdalar. dulc. Iuniperi*, ana ℥. ß. Mixtis affunde ſuc. Scolopend. exp.℥.iiij. Et coq.ad ſucci conſumptionem; poſteà adde: *Ol.Stil.Maſtichis, Cymini, Myrrhæ*, ana ʒ. j. *Gum. Ammoniaci, Chamomillæ, Abſynthij*; ana ʒ.ß. *Ext.Croci Or.*℈.ij. Denuò miſce, & cum ceræ alb. ſ. q. fiat Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

LIeni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à ſcitrho præcauet; prætereà dolores & inflationes ſedat & diſcutit.

VN

## VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. OL. *Limacum per deſcenſ. deſtil. Lumbricor. ter. Seſamini*, ana ℥. j ß. *Ping. Arietis caſtrat. Erinacei, Vulpis*, ana ℥. j. *Butyri Majal. ſ. ſale, Medul. Ceruinæ*, ana ℥. ß. *Sp. Iuniperi*, ℥. iij. Miſc. & coq. ad Sp. conſumptionem; poſtea adde; *Ol. Stil. ſuccini alb.* ʒ. iij. *Chamomillæ, Laurini*, ana ʒ. j. ß. *Roriſmarini, Saluiæ*, ana ʒ. j. Miſc. & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

IN conuulſione, poſt debitam euacuationem, eſt præcipuum: membris enim Spaſmo correptis applicatum neruorúmque origini inunctum, mollificat, reſoluit, neruóſque refocillat. Locus autem ſpaſmaticus manè & veſperi calidè inungatur, & citò videbis alleuationem.

## VNGVENTVM RENALE.

℞. OL. *Anodyni noſt.* ℥. iiij. *Papau. alb. exp.* ℥. ij. *Vng. Roſati rec. Populeon*, ana ℥. j. *Ping. Caponis, Medul. Ceruin.* ana ℥. ß. *Santali rub. Nitri præp.* ana ʒ. ij. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; Poſteà cum cerâ citrinâ fiat Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea vbicunque refrigeratione & humectatione opus, eius vſus eſſe poterit. Imprimis autem dorſo, lumbis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacunque corporis parte à cauſâ calidâ prouenientes mitigat atque placat.

---

## VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Scorpionum ſimpl.* ℥.vj. *Flor. Verbaſci, Chamomill. Populini, Anethini*, ana ℥.j. *Nucl. Ceraſor. exp. Amygd. amar.* ana ℥.j.ß. *Ping. Gallinarum, Anſerinæ, Anatis*, ana ʒ.vj. *Butyri rub. è Cancris conf. Vng. Dialthéæ*, ana ℥.ij. *Balſ. Terebinthinæ*, ʒ.iij. *Suc. Parietariæ exp.* ℔.j. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea cum cerâ fiat l. a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

REnes, lumbi, deorſum vſque ad pubem hoc vnguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, vt calculus & arena eò faciliùs, dolores nephriticos leniendo, vreteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſint.

VN

## VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *ALbum. Ouorum*, p. ij. *Ol. Oliuarum*, p. j. Conquaſſando diligenter, & exactè miſceantur, vt fiat Vnguentum Album.

*Vires, & Vſus.*

HOc præſens præſentiſſimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij eſſe videtur; ſed dico vobis, quòd in totâ Repub. Medicâ ſecretius & præſentius experimentum ad omnia ambuſta nondum inuentum & excogitatum ſit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim exſtinguendo, dolorem leniendo, & ſiſtendo, omnia aduſtionis vlcera, etiam à quauis materiâ facta, nullo cicatricis veſtigio remanente, ſanat, vt meritò inter arcana domeſtica referatur, ac poſteritati communicetur. Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur: Patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis ſeu ligaturis externis) locum affectum ad ſanitatem perfectam, donec cruſtæ ſpontè decidant, continuando inungat.

## VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

℞. *CAlcis viuæ*, ℥.iiij. *Auripigmenti*, ℥.j.ß. *Rad. Iréos Flor.* ℥.j. *Sulphuris citrin. Nitri*, ana ℥.ß. *Lixiu. ſtip. Fabarum fort.* ℔.ij. Miſc. & coq. in ollâ nouâ vitreatâ ad iuſtam conſiſtentiam, quod cognoſces, ſi penna oblinita facilè plumas dimittat:

tunc adde: Ol.Spicæ ℥.ß. vel alia odorifera, & fiat Vnguentum ſeu pulmentum.

*Vires, & Vſus.*

EX huius Vnguenti illinitione crines ſeu pili in quacunque etiam corporis ſint parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus vngatur Ol. ſeu Vng. Roſato.

## VNGVENTVM DE RAPIS.

℞. A *Xung. Porcinæ*, ℥.ij. *Ol. Chamomillæ, Roſarum, Violarum*, ana ℥.j. *Tritici exp. Vrinæ*, ana ℥. ß. *Oeſypi human. Seui ceruin.* ana ʒ. iij. *Ciner. Cancror. Fluu. Olibani*, ana ʒ.ij: *Mucilag. Rad. Althéa, Sem. Lini, Fœnugræc.* ana ʒ.vj. *Suc. Raporum exp.* ℥. viij. Mixta bulliant ad ſucci conſumptionem, & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immiſce vitell. ouorũ, N°.iiij.

*Vires, & Vſus.*

SCiſſuras, vlcera, apoſtemata, quæ ſunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corroſiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus eſt inungendus.

## VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. P*Ing. Lardi veteris*, ℔. j. *Terebinthinæ alb.* ℥.vj. *Lap. Medicam. Ol. Tartari*, ana ℥.j.ß. *Sulphuris*

*Sulphuris viui & citrin. Ceruſæ lotæ, Lithargyrij, Minij*, ana ℥ j. *Hellebori vtriuſque, Piperis longi, Tuthiæ præp. Nihili albi*, ana ℥. ß. Mixtis affunde ſuccor. depurat. Rad. Lapathi acut. & ſcrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabioſæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum, ana ℥. iiij. Coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Styrac. liquid. Cinnab. factit.* ana ℥. j. ß. *Ol. Laurini, Iuniperini, Ouorum*, ana ℥. j. *Mercurij ſublimati*. ʒ. iij. Miſc. & f. Vnguentum pro vſu.

*Vires, & Vſus.*

SCabiem manuum, & totius corporis ſanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam, Pruritum, Syrones, Elephantiaſin, horribilem Ophiaſin ſiue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & pſydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præſertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis poroſitates clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putreſiunt; vnde febres ac apoſtemata ſæpiſſimè inducuntur.

## VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞. S*Eui Hircini*, ℥. j. *Ol. Vitell. Ouorum, Amygdal. dulc. Hyoſcyam. exp. De papauer.* ana ℥. ß. *Adip. Anſeris, Gallinæ, Anatis,*

ana ℥. iij. *Lithargyr. arg. præp. Ceruſæ lotæ, Tuthiæ præp. Miny*, ana ℨ. j. ß. *Nihili albi, Alumin. vſt. Sacch.cand.alb. Olibani*, ana ℨ.j. *Croci Or.*℈.j.*Camphoræ, Opij præp.* ana ℈. ß. Miſc. & cum Ceræ alb. ſ.q.fiat l.a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

Fiſſuras, ſciſſuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in maſculis, palpebris, naribus auribus, alibive à frigore, calore, ſiccitate, humoribúſque biliofis, ſalſis atque acribus. ſine moleſtiâ ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

## VNGVENTVM NOBILE.

℞. G*Vm. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac.* ana ℥. j. Soluantur in aceto vini, & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparetur, & ſeparato tandem adde, *Axung. Humanæ, Canis, Cerui Vrſi*, ana ℥.ß. Mixta inde cucurbitæ ſuperaffundendo: *Oleor. Terebinthinæ, Bac. Lauri*, ana ℥.ß. *Corn.Cerui*, ℨ. ij. *Sulphuris mediante Ol.Iuglandis præp. Antimonij dulcis ex Puluere Emetico per Retortam diſtillat. Vitrioli per laminas ferri edulcorat. Saturni* ana ℨ.j. Iterum Miſce; Poſtea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatula ligneâ agitentur, & ſic Vnguentum pretioſiſſimum tibi comparabis, quò Theophraſtus Paracelſus, tam recentia vulnera, quàm inueterata vlcera intra paucos dies conſolidauit.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

CVrat omnia inueterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Vlcera Venerea deſperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis,& conquaſſatis muſculis & membris medetur. Leucophlegmatiâ Capitis laborantibus, abraſis priùs capillis, & poſtmodum loco affecto impoſitum, benefacit. Herniosis item & plagâ antiquâ in inguinibus affectis præſtat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis ſatis exprimi non poteſt. Immittatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum ſtuppis, ſuperimpoſito Emplaſtro Stictico vel Diaſulphuris.

## VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. F*Lor. Sambuci*, ℔.ij. *Butyri Majalis non ſalit.* ℔.j. *Suc. Chamomill, cum vino expreſſ.* ℔.ß. Ebulliant in B. ad conſumptionem humiditatis, & colaturæ adde: *Ol. Carui*, ℥.vj. *Cymini*, ℥.ij. *Fœniculi*, ℥.j. Miſc.& fiat Vnguentum ſeu linimentum.

*Vires, & Vſus.*

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, ſecretum eſt: totus autem venter inungatur bis in die, manè ſcilicet & veſperi eundo cubitum.

## VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. OL. *Myrtillorum*, ℥.viij. *Cydoniorum*, *Nenuphar*. ana ℥.iiij. *Hyperici*, *Roſarum*, ana ℥.ij. *Suc.Herb.Plantaginis*, *Burſæ Paſtoris*, *Millefolij*, ana ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſtea adde: *Sang.Draconis*, *Croci Martis*, ana ℥.j. *Boli rub. Or.præp. Terræ vitriol.dulc. Corallor. rub. præp.* ana ℥.ß. *Rad. Tormentillæ*, *Biſtortæ*, ana ʒ.ij. *Antheræ Roſar. Sem.Plantag. Berber.* ana ʒ.j. *Aceti parum*, Miſc. & cum Ceræ ſ. q. fiat l.a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

STypticum eſt; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu vterino inunctum, conducit in ſiſtendis menſibus, & fluxionibus immodicis.

## VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. ALoës *Hepatic.* ℥ iij. *Ext. Gentianæ*, ℥.j.ß. Soluantur ſimul in ſ.q. ſp. Vini, & ſolutis adde: *Ol. Amygdal.amar. Nucl.Perſicor. Abſinthij cam.* ana ℥.vj. *Fellis Taurini*, ℥.iiij. *Aceti vini*, ℥.j.ß. Miſc. & coq. ad Sp.V. aceti, & fellis conſumptionem, & circa finem adde: *Myrrhæ rub.* ℥.j. *Troch. Alhandal*, *Ol.Sabinæ*, ana ʒ.iij. Et cum ſ.q. ceræ, fiat l.a. Vnguentum.

VNGVEN

## VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. V*Itell Ouorum rec. ad duritiem coctor.* N°. xxxv. *Butyri Majal. ſ. ſale*, ℔. ß. Miſc. & in igne carbonum lento ſemper agitando & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar appaRet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur, poſtea in expreſſo oleo adhuc calido diſſoluantur: *Ol. Balſamici noſt.* ℥. vj. *Petræ*, ℥. iiij. *Empl. Oxycrocei*, ℥. v. Miſc. & fiat l. a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

CVrat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cauendo à cibis ventoſis, jaceat, & quotidiè bis manè & veſperi locum affectum inungat, ſimúlque debitæ ligaturæ faſciæque conuenientes applicentur, & per Dei miſericordiam certiſſimè liberabitur. Interea autem manè & veſperi de decocto noſtro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio reſtitui.

## VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

℞. O*L. Laurini, Templini*, ana ℥. iiij. *Suc. Rut. exp.* ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſteà adde: *Argenti viui ſalinâ ieiuni extinct.* ℥. j. ß. *Sem. Staphid. agr. Nitri. præparat. Aloës Epatic.* ana ℥. ß. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana ʒ. ij.

*Camphoræ*, *Ol. Spicæ*, ana ℥.j. Miſc. & cum Ceræ ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

*Vires, & Vſus.*

HVius Vnguenti celeberrimum vſum ipſa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è caſtris tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

---

## VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

℞. TRagacanth. alb. ℥. ß. Diſſolue aq. Roſarum in formam linimenti; poſteà adde: *Rad. Sigilli Salom. ſubtiliſſimè pulueriſat.* ℈.iiij. *Camphoræ*, ℈.ij. Miſc. & fiat linimentum.

*Vires, & Vſus.*

COntra liuorem faciei experimentum eſt; cutem enim contuſionibus, verberibus, aliiſque violentis ictibus liuentem; priſtino natiuóque colori reſtituit; ſi loco affecto illitum permaneat, vſque dum per ſe areſiat.

***

SECTIO

# SECTIO XXXVI.

## *DE* EMPLASTRIS.

### EMPLASTRVM EPILEPTICVM.

℞. OL. *de Caſtoréo, Rutacei, Irini*, ana ℥.j. *Rad. & ſem. Pæoniæ, Pyrethri*, ana ʒ.j. *Viſci quercini, Squillæ præp. Cornu Alcis, Cran. human.* ana *ſpagyricè calcinator.* ℈.ij. *Thuris elect. Maſtichis, Ladani, Galbani, Opopanac.* ana ʒ.ß. *Flor. Lauendulæ, Stæch. Arab. Spicæ Indic.* ana P.j. *Ol. Stil. Roriſmarini, Hyſſopi, Nuc. Moſchat. exp.* ana ℈.j. *Reſinæ & Ceræ*, ana q.ſ. vt fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

IN Epilepſiâ & aliis periculoſis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præſtat auxilium, & ſpecificâ vi contra illam virtuoſiſſimè pugnat.

## EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. *V*Ng. *Populeon*. *Ceræ citrin*. ana ℥.iij. *Opij ſpagyricè præp*. *Ol.Nuc*. *Moſchat.exp*.ana ℥.j.ß. *Tacamahac*. *Maſtichis*, *Sandaracæ*, ana ℥.j. *Styrac.calamit*. *Olibani elect*. *Reſinæ*,ana ℥.ß. *Galliæ Moſchat.veræ*, *Ext.Croci Or*.ana ℈.j.*Ol.Stil.Roſar. veri*, ℈.ß. Miſce,& f.Emplaſtrum,vt eſt artis,ad iuſtam conſiſtentiam.

*Vires*, & *Vſus*.

TEmporibus,fronti,& pulſibus impoſitum,ſomnum iucundiſſimum producit, præſertim ſi veſperiante ingreſſum lecti illud vſurpetur. Inſuper ad fluxiones capitis ſiſtendas, omnéſque dolores ſedandos, præſtantiſſimum & accuratiſſimum eſt: Sed pro hyſtericis Gallia Moſchata omittenda.

## EMPLASTRVM STOMACHICVM.

℞. *G*Vm. *Tacamahacæ*,℥.iij. *Ladani puri*,*Benzoin*. ana ℥.ij. *Colophoniæ*, *Ceræ citrin*. ana ℥.j. *Balſ.Abſinthiaci noſtri*, *Peruuiani odorif*. ana ℥.ß. *Ol.Stil.Origani Cretici*, *Serpilli*, *Zedoariæ*, *Roriſmarin*. ana ℈.j. *Terebinth. alb*. *q.ſ*. Et fiat l.a. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ.

*Vires*,

*Vires, & Vſus.*

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, eiúſque imbecillitati & diſtentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; necnon nauſeam & Vomitum reprimit, ſi ſtomacho impoſitum geſtetur.

---

## EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. OL. *Capparum*, *Chamæmel.* ana ℥.iiij. *Succor. Scolopendriæ*, *Abſinthij*, *Roriſmarin. Agrimoniæ*, ana ℥.iij. Coq. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Gum. Galbani in aceto diſſ. Ammoniac. Bdellij*, ana ℥.j. *Empl. de Meliloto*, *Diachylôn. ſimpl.* ana ʒ.vj. *Ol. Stil. Iuniperi*, *Suc. inſpiſſ. rad. Filicis vtriuſque*, ana ℥.ß. *Sem. Agni caſti*, *Rutæ hort. Geniſtæ*, ana ʒ.j.ß. *Reſinæ & Ceræ*, ana q. ſ. Miſc. & fiat ſ.a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

HVius Emplaſtri portio extendatur ſuper alutam rubeam, & obducatur ſyndone rub. ſ.a. cui inſpergatur Ol. Roriſmarini q.ſ. & regioni ſplenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, reſoluit, ſplenémque aperit atque confortat.

## EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. Gvm. *Galbani in aceto diſſ. Tacamahac.* ana ℥.j. *Terebinthin.alb. Ceræ citrin.* ana ʒ.vj. *Aſſæ fœtidæ, Myrrhæ rub. Caſtorei veri*, ana ʒ. iij. *Mag. Iouis Anglici, Ol.ſuccini citrin.* ana ʒ. j. ß. Miſc. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

VAldè prodeſt in Matricis eleuatione vel aſcenſu; Vmbilico enim impoſitum vterum mirè reficit, & quàm ocyſſimè in propriam ſedem reducit; Immò, in hoc atrociſſimo affectu, ſupra omnia alia Emplaſtra Vterina excellens, celebre & probatum eſt.

## EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Bac. Iuniperi, Laurini*, ana ℥.iiij. *Suc. inſpiſſ. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli*, ana ℥.iij. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis naualis*, ana ℥.ij. *Flor.Chamæmel.*℥.j.ß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Maſtichis, Olibani*, ana ℥.j. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Coſti dulc. Cyperi rot. Zedoariæ*, ana ℥. ß. Terebinth. alb. quantum ad cogendum ſatis eſt: circa finem adde: *Ol.Stil.Cymini. Carúi*, ana ʒ. vj. Et fiat ſecundùm artem Emplaſtrum.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

AD Hydropem & inflationes diſcutiendas efficaciſſimè adhibetur: præterea Ventriculi, inteſtinorum, Hepatis, Renum, Veſicæ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur ſuper petiam lineam craſſam, & toti ventri calidum applicetur, vitatâ tamen regione Epatis.

---

EMPLASTRVM STYPTICVM.

℞. *Colophoniæ, Terebinth. Ceræ citrin.* ana ℥.vj. *Cruſtæ panis toſt. & in aceto macerat.* ℥.iiij. *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ℥.iij. *Maſtichis, Sandarac. Olibani*, ana ℥. ij. *Terræ Sigillatæ, Bol. Armen. rub. Mentæ criſpæ, Abſynthij*, ana ℥. j. *Calami aromat. Caryophyllorum*, ana ℥.ß. *Balauſtior. Roſar. rub. Nuc. Cupreſſ. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis*, ana ʒ.ij. Miſc. & cum ſ.q. Ol. Cydonior. confice ſ.a. Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

IN Dyſenteriâ, Lienteria, Diarrhœâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non poſſunt, experimentum eſt egregium: Ponitur ſuper ventrem inferiorem in fluxibus eius; ſed in Stomachi ſubuerſionibus, ipſi Ventriculo æqualiter ſuper corium clypei inſtar deductum, & pannis lineis vel ſindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

## EMPLASTRVM STICTICVM SEV PVNCTVRALE.

℞. *T*Erebinthinæ Cypriæ, ℥.iiij. *Gum. Elemi*, ℥.ij. *Ceræ citrinæ*, *Colophoniæ*, ana ℥.j. *Minij tenuiſſ. triti*, *Sang. Draconis*, ana ʒ.vj. *Styrac. calamit. Magnetis*, ana ℥.ß. *Rad. Ariſtoloch. rot. Mumiæ tranſmarin.* ana ʒ.ij. *Aloes Epatic. Aluminis vſt.* ana ʒ.j. Miſc. & cum Balſ. Vulnerario f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

VAldè efficax eſt ad puncturas & Vulnera recentia, vbicunque ſint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia ſiccat, mundificat, conſolidat, ſanat, malæque carnis corruptionem & excreſcentiam impedit. Inſuper ferrum, plumbum, calamos, ſurculos & ſpicula corporis alto infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenoſorum animalium morsûs ictúſque curat.

## EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

℞. *C*Eræ flauæ, ℥.xj. *Colophoniæ*, *Bdellij*, ana ℥.iiij. *Succini citrin.* ℥.iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diſſ. Terebinth. alb.* ana ℥.ij. *Galbani in aceto diſſ. Sandaracæ*, ana ℥. j. *Maſtichis*, *Thuris elect.* ana ℥. ß. Miſc. & fiat l.a. Emplaſtrum.

*Vires*,

*Vires, & Vſus.*

PItuitam ac ſeroſam humiditatem abſumit, diſcutit & extrahit, ſic vt poſt eius vſum ſæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplaſtro & loco affecto: Hinc prodeſt ſpecificè in iſchiatico dolore, intumeſcentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitoſis, vbi ſuppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum & neruorum ſcorbuticâ, oſſium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, caſu, & contuſione, humiditates ad partem affectam tendentes conſumit, dolorémque legitimè tollit. Alij ingenioſiſſimi & feliciſſimi Practici ſequente vtuntur, magnarúmque eſt virium, & cuius idem eſt vſus.

℞. *Ceræ citrin.* ℥. xvj. *Bdellij pulu.* ℥. v. *Colophoniæ, Picis naual.* ana ℥.iiij. *Succini citrin.*℥.iij. *Gum. Ammoniaci*,℥.ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

---

## EMPLASTRVM DE PICE,
### EIVSDEM FERE OPERATIONIS,
pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. P*Icis naualis*, ℔. j. *Ceræ citrin.* ℥. iiij. *Terebinth. alb.* ℥. ij. *Succini flaui*, ℥.j. ß. *Thuris elect.* ℥.j. *Mellis deſpumati, Vernicis liquid.* ana Cochl.ij. Miſc. & fiat Emplaſtrum.

## EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

℞. GVmm. *Galbani in aceto diſſ.* ℥. vj. *Empl. de Melsloto, Diachyl. Simpl.* ana ℥. iij. *Ceræ citrinæ,* ℥.ij. *Terebinth. alb.* ℥. j. *Croci Orient.* ʒ. vj. Miſc.& fiat l.a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

EXpertiſſimum vſúque celeberrimum eſt, ad emolliendos & reſoluendos tumores duros & ſcirrhoſos; necnon ad ſedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. ſiue à crudis humoribus, vel à flatu craſſo, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Inſuper omnes ſtrumas tam recentes quàm inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incîdit atque diſſoluit. Præterea in conuulſione & ſingultu feliciſſimè vtimur.

## EMPLASTRVM DE GALBANO.

℞. GAlbani in aceto diſſ. ℥.j. *Picis naualis,* ℥. ß. *Empl. Diachyl. ſimpl.* ʒ.ij. *Sal. Armoniac.* ℈.j. Miſc.& f.Emplaſtrum.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

CVm panno ſuper verrucas & clauos in pedibus dolorem & impedimentum in inceſſu adferentes ( Germanicè *Eißter oder Kraën augen* ) ponatur: tertio aut quarto die ſemper mutato, & eſt expertum.

---

## EMPLASTRVM MITIGATIVVM, EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

℞. EMpl. Oxycrocei, ℥.ij. Diachyl. Simpl. Compoſ. De Meliloto, ana ℥.j. Miſc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & ſcirrhoſos tumores emollit, reſoluit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementéſque ſedat.

---

## MINIVM COCTVM.

℞. OL. *Oliuarum*, ℥. xj. *Ceruſæ pulueriſat.* ℥.ij. Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſteà adde: *Minij tenuiſſimè triti*, ℥.iiij. *Saui Hircini*, ℥.j.ß. *Satali rub.* ʒ.vj. *Ceræ citrinæ, Aluminis vſti*, ana ʒ.iij. *Pulu. Roſar. rub.* ʒ.j. Miſceantur, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Digitized by Google

*Vires, & Vſus.*

REfrigerat & ſiccat; Ideóque ignibus ſacris magnâ fiduciâ & feliciſſimè adhibetur. Vulnera & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt, & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnéſque cutis exulcerationes, calores, vſtiones & excoriationes, ex quacunque cauſâ, ſanat.

## GALBANVM COCTVM.

℞. GVm. *Galbani in aceto diſſ. Ceræ citrinæ*, ana ℥.vj. *Terebinth.alb.*℥.iiij. Miſc.& fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

MAgnarum in emolliendo & reſoluendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſoluit, corúmque dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Neruos ac Vterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

EM

Digitized by Google

## EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. *Saturni vſti & loti*, ℥. ij. *Seui Hircini*, *Ceræ albæ*, ana ℥. j. ß. *Terebinthinæ*, ʒ. vj. *Lap. Calaminaris præparat. Ceruſſæ lotæ*, ana ℥. ß, *Pompholygis, Tuthiæ præpar.* ana ʒ. ij. *Myrrhæ rub. Maſtichis, Olibani*, ana ʒ. j. *Aloes epat. Camphoræ, Nitri præp.* ana ʒ. ß. Miſce, & f. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ.

### *Vires, & Vſus.*

Nobile hoc de Saturno Emplaſtrum, auxilium quaſi diuinum, & nuper ita à me inuentum, valet ſecundùm meam experientiam contra omnis generis Ambuſta, Inflammationes, Tumores, Ignem Perſicum &c; Necnon ad vulnera & vlcera quæuis maligna, fœtida, inſanabilia ac corrodentia: nimirum, Fiſtulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & ſimilia Saturnina, etiam deploratiſſima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc noſtra eſt vera & ſincera Emplaſtri Saturnini deſcriptio; cæteræ verò, quæ paſſim circumferuntur, omnes falſæ ſunt.



Digitized by Google

## EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. OL. *Oliuarum recent.* ℔.i. *Miniȷ tenuiſſ. triti*, ℥. ij. Coquantur mixta ad conſiſtentiam mediocrem Emplaſtri; poſteà adde: *Ceræ citrinæ*, ℔.j. *Sem. Hyoſcyami ſubtiliſſimè pulueriſati, Colophoniæ, Terebinth. alb.* ana ℥. iiij. Miſc. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

ANodynum eſt; propterea; præmiſſis priùs vniuerſalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus quouis tempore vtiliſſimum: Quia omnes ferè dolorum iniurias mirè ſedat atque placat.

## EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. SVccor. *Semperviui domeſt.* ℥.vj. *Hyoſcyami, Cicutæ, Roriſmarin. Verbenæ, Solatri*, ana ℥. iij. *Ol. Liliorum alb. Camphoræ, Flor. Verbaſc. Chamæmel.* ana ℥.j.ß. *Medullæ Ceruinæ*, ℥.j. Coquantur l.a. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Ceræ virgin. Colophoniæ*, ana ℥. ij. *Ceruſæ*, ℥.j.ß. *Opiȷ Spagyricè extract. Flor. papau. errat.* ana ʒ.iij. *Ol. Saturnini, Mumiæ transmar.* ana ʒ.ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

*Vires,*

*Vires, & Vſus.*

REfrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatûs podagricos placat. Phlegmonas, Eryſipelata, Herpetas ſedat, cæteráſque intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum feruores potentiſſimè exſtinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

---

## EMPLASTRVM FOETIDVM.

℞. ASæ fœtidæ, ℥. iij. *Gran. Antirrhini quæ ſceleton repræſentant,* No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor. rub. Pulu. Magnetis,* ana ʒ.j.ß. Miſc. & f. cum Ol. Hyperici Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

AD quæuis maleficia experimentum eſt ſtupendum & quaſi cælitus demiſſum: Super centrum enim vbi cruciatûs, perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verùm etiam omnia phantaſmata & incantationes ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat, propulſat atque debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto: ℞. *Herb. Antirrhini cum ſemine Hyperici, Pyrolæ,* ana q. v. Coquantur in Cereuiſiâ vel vino ad tertias. Doſis mane & veſperi bonus hauſtus.

## EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLA.

℞. C*Arnis Bubulæ bene infumatæ & puluerifat. Ol. Tartari, Ceræ flauæ,* ana ℥.ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyri, Maſtichis, Aluminis vſti, Ol. Ouorum,* ana ℥.ß. *Myrrhæ rub. Olibani, Camphoræ,* ana ʒ.ij. Miſc. & cum Aceti vini acerrimi ℥.ij. fiat l. a. Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

VVlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancroſa, Saturnina, quæ omnia difficilis conſolidationis ſunt, explet, ſiccat, & cicatrice claudit. Fiſtulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficus ani, aliáque mammarum & pudendorum depaſcentia vlcera.

## EMPLASTRVM TALPINVM.

℞. B*Vtyri Majal. ſ. ſale,* ℔.ß. *Herb. Rutæ virid. Rad. Sigil. Salomon. rec.* ana ℥.ß. Coq. donec butyrum viride appareat; poſtea colentur, exprimantur, & expreſſo butyro addantur: *Ceræ citrinæ,* ℔.ß. *Picis Naualis,* ℥.iiij. *Ol. Saturnini,* ℥.j. *Talpæ viuæ combuſt.* No.j. *Mellis virginei,* Cochl.ij.

*Auenæ*

*Auenæ alb. & Siliginis in ſartagine ferreâ ad nigred. toſt. & puluerifat.* ana M. j. Miſc. & f. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ, vt eſt artis.

*Vires, & Vſus.*

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia, peculiariter congruit: quæ omnia deſiccat, ſanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis ſordidos humores ſeu putredines intimè immerſas liberaliter educit.

---

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

℞. R*Eſinæ*, ℥.vj. *Terebinth.* ℥. iij. *Ol. Ouorum*, *Sang. Draconis*, ana ℥.j. *Rad. conſolid. major. Santali rub.* ana ℥. ß. *Croci Martis per reuerberat. fact.* ʒ.ij. *Aluminis vſti*, ʒ.j. Reſina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inſpergantur, & oleum addatur, benéque miſceantur, & fiat Emplaſtrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

*Vires, & Vſus.*

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Vmbilicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illúdque ad perfectam ſanationem continuëtur. Patiens interim in molli

lecto iaceat, & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſeruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum grauium eleuationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abſtineat: & alimentis craſſis, viſcidis & conſtringentibus vtatur. Quantitas autem parua eſſe debet, inedia enim maximè confert.

---

## EMPLASTRVM DIACHYLON ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni è ſeptem florib. parat.* ℥. xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥. xij. *Mucilag. Sem. Hyoſcyami, Pſyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tiliæ, Rad. Althéæ ana cum aq. Solani ext.* ℥. iiij. Lithargyrum ſubtiliſſimè pulueriſat. & præparat.cum oleo anodyno ſubigatur; poſtea lento igne coquatur, ſemper agitando, vſquedum probè mixta ſint. Ab igne depoſita paulatim frigeſcat, & tunc mucilagines affundantur, inuicem bene miſceantur, & ad iuſtam conſiſtentiam redigantur.

### *Vires, & Vſus.*

EMollit. Dolores ſiſtit. Abſceſſus diſſoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Inſuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam, præſtantiſſimum eſt.

EM

## EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. *Ceræ albæ*, ℥.iiij. *Sper. Ceti*, ℥.ij. *Gum. Galbani in aceto diſſolut.* ℥.j. Miſc. & fiat Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

Mammis puerperarum, poſt partum non lactantium, impoſitum, & continuè per multos dies geſtatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò ſcrophulis, & ſtrumis medetur: Lac enim coagulatum ſiue concretum ſoluit, eiuſque abundantiam abſumit.

***



Digitized by Google

# SECTIO XXXVII.

## DE CATAPLASMATIS.

### CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. F*Ermenti veter.* ℥.j.ß. *Succini citrin.* ʒ.iij. *Nuc. Moſchat. Cubebarum,* ana ʒ.ß. *Mentæ criſp. Caryophyllor.* ana ℈.j. *Caſtorei veri*, *Lig. Aloës*, ana ℈. ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

*Vires, & Vſus.*

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdū recens ſubſtituendo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

CATA

## CATAPLASMA FEBRILE.

℞. PVlv. *Pyrij pulueriſat. Sal. commun. fuſi*, ana ℥.j. *Telæ aranear. Nuc. Moſchat. Olibani electi*. ana ʒ.ij. *Herb. Abſinthij, Burſæ Paſtor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M j. Terebinth. alb. q.ſ. vt fiat cataplaſma pro pulſibus.

*Vires, & Vſus.*

COmprehenſum hoc duobus linteolis, & ſuper pulsûs vtriuſque manûs duabus horis ante paroxyſmum poſitum, Febres puerorum quàm plurimas, præſertim autem Tertianam notham ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

## CATAPLASMA SCORBVTICVM, CONTRA TVMORES PEDVM.

℞. F*Vrfur. Siliginis bene triturat.* ℔. ß. *Farin. Hordei, Fabar.* ana ℥.iij. *Lupinorum, Lentium*, ana ℥. j. ß. *Saponis Venet.* ℥.ij. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥.j. *Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥. ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ.iij. *Fung. Sambucin.* N°.vij. Coq. in ſuc. Ebuli expreſs. ad ſpiſſitudinem, vt f. Cataplaſma.

*Vires, & Vſus.*

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innouetur, rurſúſque imponatur, repetendo & continuando, vſque dum tumor ſubſideat; qui, ex huius cataplaſmatis vſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

---

## CATAPLASMA DE CINERIBVS.

℞. *Ciner. Hermodactylorum, Rad. Aſphodel. Stip. Fabarum, Lig. Sambuc. Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebuli*, ana q. v. Miſc. & cum vino albo f. Lixiuium. ℞. *Huius Lixiuij* ℔.iiij. *Panis cibar. nigri*, q. ſ. Coq. ad ſpiſſitudinem; poſteà adde: *Aceti vini acerrimi*, ℔.ß. *Lap. Medicamentoſ.* ℥. iij. *Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana ℥. j. Et fiat, leniter coquendo, vt eſt artis, Cataplaſma.

*Vires, & Vſus.*

IN tumoribus hydropicis, factâ euacuatione, extendatur ſuper pannum lineum, ſuperimponatur, relinquatúrque per aliquot horas, poſtquam deinflatur, ponatur versùs genua, ſemper deſcendendo vſque ad pedes.

CATA

## CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞. *Nidi Hirundinis*, No. j. *Albi Græci*, ℥.j.ß. *Rad. Althǽa, Lilior.alb.* ana ℥.j. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; poſteà adde: *Ol. Violarum*, ℥.iij. *Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici*, ana ʒ. vj. *Cerebri Cati*, ℥.ß. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb.* ana ʒ.ij. *Vitell. Ouorum*, No.j. *Croci Orient.* ℈.j. Miſce, & fiat l.a. Cataplaſma pro collo.

*Vires, & Vſus.*

IN Anginâ deſperatâ collo tepidè ſæpius applicetur: Quia ſecretum eſt. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole exiſtente in Leone, & canis recludatur & nutriatur oſſibus vituli caſtrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus ſtercus abiiciatur & reliqua colligantur.

## CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞. *Fermenti*, ℥.iij. *Bac. Iuniperi, Roſar. rub. Mentæ criſp.* ana ʒ.j. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Macis*, ana ʒ.ß. *Aceti vini fortiſſ.* q.ſ. Fiat Cataplaſma: cui immiſce Ol. Cymini & Carúi, ana ℈. ß.

*Vires, & Vſus.*

HOc maximè in ſingultu calidè Stomacho duobus linteis comprehenſum, & ſæpius applicatum valet, & eſt ſingulare experimentum.

---

## PANNVS LINEVS CROCATVS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel ſexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa ſiue Oculi nigri inde ſeparentur; idémque toties in vmbrâ per ſe, non in calore, ſiue luce Solari areſcere ſine. Poſtea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. ſufficientem q. & fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec ſublimem à croco imbibat colorem, túmque vnà refrigeſcere ſine. Poſtea exime pannum illum crocatum, in vmbrâ ſicca, & ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

IN Podagrâ & Eryſipelate (præmiſſis tamen præmittendis) Experimentum eſt: Loco enim affecto pannus ille impoſitus, priùs tamen ſapone Veneto inunctus, ſiſtit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum eſt.

* * *

EPILO

# EPILOGVS.

ET ſic tandem etiam, Lector beneuole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chymicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut nimis aptum vſibus publicis irrepſerat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc abſolui. Quæ ſanè editio ſit recognita, correcta, & elimata, etſi talis, vt non titulo tenus, ſed reipsâ Theſaurum ſe probet & Armamẽtarium Medico-Chymicũ, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficaciſſimũ; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Maſtiges, modò hoc, modò illud canum inſtar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per ſe, quàm operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reique Medicæ callentiſſimis iampridem dilaudatũ, cùm vituperiis conuellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEVM, Operis auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè, quantum hactenus quidem de latratibus iſtis & roſionibus compertum nobis, non vnius ſunt, ſed diuerſorum generum. Quidam eorum, cùm ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem vel planè

dictis & cogitatis ſeparabili, vterer quotidiè, parum vtique diſcriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & ſtipitem. Verùm enimverò cùm indiciis pateat non obſcuris, quem & qualem iſti ſpirituni, mihi familiarem & omnia ſuggerentem, hîc indigitent, cum videlicet, qui miniſteriis hominum temerariorum, ſuggeſtiones eius clancularias impiè deſiderantium, quandoque ſe mancipans, iam Cryſtallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi ſe ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti ſe patitur, ſummo poſſidentium tam animæ, quàm corporis ſæpè periculo: meritò equidem, DEI ipſius cordium ſcrutatoris, & innocuæ culpationum iſtarum impiarum conſcientiæ meæ teſtimonio fretus, traductores hoſce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi conceſſa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum ſalutem euidenter vſurpata, Cacodæmoni tribuentes, non ſine horrendo blaſphemiæ crimine, meritò, inquam hoſce impios blaſphemantes non alio dignor loco, quàm quo ſuos ipſe CHRISTVS noſter Phariſæos, progeniem illam viperarum, opera diuina Beelzebub adſcribentium, qui tamen, vtpote malus ipſe, & mali omnis author, non niſi mala operatur, & ſi quid apparenter ſub ſpecie boni operari videtur, nonniſi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde peſſimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in hominum ſalutem diuinitùs conceſſa, odio tribuunt Phariſaico, vt idem cum Authore illo ſuo nomen, eundem titulum merentur Satanicum & Diabolicum, ſic dignam etiam iſto tam nefando crimine pœnam, niſi reſipiſcant ſeriò, ſuo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato

(Catonum, dicam, an Catapancritonum?) proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more ſuo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil niſi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes & ſcientias liberaliores, quantumuis labello ipſis primo vix deguſtatas, cum ſuis & auctoribus & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur, nec riſu tantùm & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates, nugamenta, ſtercora proclamando, proſequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eodem auſu Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interim miſelli illi ſocij, inſulſi & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos conuenientiore appellitem, Aſini Cumani, quàm ſit ipſis tam rei Medicæ, quàm aliarum artium & ſcientiarum curta ſupellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*, idem noſtris hiſce Zoilis & Ariſtarchis, ſi DIS placet, acutiſſimis vſuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclareſcere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò & ſua magnificè jactitando, apud ignaros præſertim & ſimpliciores, laudem ſibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, ῥᾷδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miſeram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, ſi deueniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profuſè & plus quàm Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè euaneſcit, adeóque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore ſubit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Riſum teneatis amici*. Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor & nota)

lecto iaceat, & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſeruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum grauium eleuationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abſtineat: & alimentis craſſis, viſcidis & conſtringentibus vtatur. Quantitas autem parua eſſe debet, inedia enim maximè confert.

---

## EMPLASTRVM DIACHYLON ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni è ſeptem florib. parat.* ℥. xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥. xij. *Mucilag. Sem. Hyoſcyami, Pſyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tiliæ, Rad. Althéæ ana cum aq. Solani ext.* ℥. iiij. Lithargyrum ſubtiliſſimè pulueriſat. & præparat. cum oleo anodyno ſubigatur; poſtea lento igne coquatur, ſemper agitando, vſquedum probè mixta ſint. Ab igne depoſita paulatim frigeſcat, & tunc mucilagines affundantur, inuicem bene miſceantur, & ad iuſtam conſiſtentiam rediganter.

### *Vires, & Vſus.*

EMollit. Dolores ſiſtit. Abſceſſus diſſoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Inſuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam, præſtantiſſimum eſt.

EM

## EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. Cera alba, ℥.iiij. Sper. Ceti, ℥.ij. Gum. Galbani in aceto diſſolut. ℥.j. Miſc. & fiat Emplaſtrum.

*Vires, & Vſus.*

Mammis puerperarum, poſt partum non lactantium, impoſitum, & continuè per multos dies geſtatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò ſcrophulis, & ſtrumis medetur: Lac enim coagulatum ſiue concretum ſoluit, eiuſque abundantiam abſumit.

***

# SECTIO XXXVII.

## DE CATAPLASMATIS.

### CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. F*Ermenti veter.* ℥.j.ß. *Succini citrin.* ʒ.iij. *Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ʒ.ß. *Mentæ criſp. Caryophyllor.* ana ℈.j. *Caſtorei veri*, *Lig. Aloës*, ana ℈.ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

*Vires, & Vſus.*

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdũ recens ſubſtituendo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

## CATAPLASMA FEBRILE.

℞. P*Vlv. Pyrij pulueriſat. Sal. commun. fuſi*, ana ℥.j. *Telæ aranear. Nuc. Moſchat. Olibani elect.* ana ʒ.ij. *Herb. Abſinthij, Burſæ Paſtor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M j. Terebinth. alb. q.ſ. vt fiat cataplaſma pro pulſibus.

*Vires, & Vſus.*

COmprehenſum hoc duobus linteolis, & ſuper pulsûs vtriuſque manûs duabus horis ante paroxyſmum poſitum, Febres puerorum quàm plurimas, præſertim autem Tertianam nothàm ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

## CATAPLASMA SCORBVTICVM, CONTRA TVMORES PEDVM.

℞. F*Vrfur. Siliginis bene triturat.* ℔. ß. *Farin. Hordei, Fabar.* ana ℥.iij. *Lupinorum, Lentium*, ana ℥. j. ß. *Saponis Venet.* ℥.ij. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥.j. *Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥. ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ.iij. *Fung. Sambucin.* N°.vij. Coq. in ſuc. Ebuli expreſs. ad ſpiſſitudinem, vt f. Cataplaſma.

*Vires, & Vſus.*

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innouetur, rurſúſque imponatur, repetendo & continuando, vſque dum tumor ſubſideat; qui, ex huius cataplaſmatis vſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

## CATAPLASMA DE CINERIBVS.

℞. *CIner. Hermodactylorum, Rad. Aſphodel. Stip. Fabarum, Lig. Sambuc. Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebuli*, ana q. v. Miſc. & cum vino albo f. Lixiuium. ℞. *Huius Lixiuij* ℔.iiij. *Panis cibar. nigri*, q. ſ. Coq. ad ſpiſſitudinem; poſteà adde: *Aceti vini acerrimi*, ℔.ß. *Lap. Medicamentoſ.* ℥. iij. *Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana ℥. j. Et fiat, leniter coquendo, vt eſt artis, Cataplaſma.

*Vires, & Vſus.*

IN tumoribus hydropicis, factâ euacuatione, extendatur ſuper pannum lineum, ſuperimponatur, relinquatúrque per aliquot horas, poſtquam deinflatur, ponatur versùs genua, ſemper deſcendendo vſque ad pedes.

## CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞. NIdi *Hirundinis*, No. j. *Albi Græci*, ℥.j.ß. *Rad. Althéæ, Lilior. alb.* ana ℥. j. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; poſteà adde: *Ol. Violarum*, ℥.iij. *Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici*, ana ʒ. vj. *Cerebri Cati*, ℥.ß. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb.* ana ʒ.ij. *Vitell. Ouorum*, No.j. *Croci Orient.* ℈.j. Miſce, & fiat l.a. Cataplaſma pro collo.

*Vires, & Vſus.*

IN Anginâ deſperatâ collo tepidè ſæpius applicetur: Quia ſecretum eſt. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole exiſtente in Leone, & canis recludatur & nutriatur oſſibus vituli caſtrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus ſtercus abiiciatur & reliqua colligantur.

## CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞. FErmenti, ℥.iij. *Bac. Iuniperi, Roſar. rub. Menthæ criſp.* ana ʒ.j. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Macis*, ana ʒ.ß. *Aceti vini fortiſſ.* q.ſ. Fiat Cataplaſma: cui immiſce Ol. Cymini & Carúi, ana ℈. ß.

*Vires, & Vſus.*

HOc maximè in ſingultu calidè Stomacho duobus linteis comprehenſum, & ſæpius applicatum valet, & eſt ſingulare experimentum.

## PANNVS LINEVS CROCATVS.

RECipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel ſexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa ſiue Oculi nigri inde ſeparentur; idémque toties in vmbrâ per ſe, non in calore, ſiue luce Solari areſcere ſine. Poſtea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. ſufficientem q. & fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec ſublimem à croco imbibat colorem, túmque vnà refrigeſcere ſine. Poſteà exime pannum illum crocatum, in vmbrâ ſicca, & ad vſum reſerua.

*Vires, & Vſus.*

IN Podagrâ & Eryſipelate (præmiſſis tamen præmittendis) Experimentum eſt: Loco enim affecto pannus ille impoſitus, priùs tamen ſapone Veneto inunctus, ſiſtit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum eſt.

* * *

EPILO

# EPILOGVS.

ET ſic tandem etiam, Lector beneuole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chymicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut minùs aptum vſibus publicis irrepſerat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc abſolui: Quæ ſanè editio ſit recognita, correcta, & elimata, etſi talis, vt non titulo tenus, ſed reipsâ Theſaurum ſe probet & Armamẽtarium Medico-Chymicũ, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficaciſſimũ; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Maſtiges, modò hoc, modò illud canum inſtar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per ſe, quàm operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reique Medicæ callentiſſimis iampridem dilaudatũ, cùm vituperiis conuellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEVM, Operis auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè, quantum hactenus quidem de latratibus iſtis & roſionibus compertum nobis, non vnius ſunt, ſed diuerſorum generum. Quidam eorum, cùm ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem vel planè

noluerunt, inuidiâ forſan prohibente, ſi non ignauiâ, vel, quod veriſimilius, nequiuerũt) quod meum ſolius eſt, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adſcribunt mutuis, ne ſcilicet genuino Auctori ſua maneat integra exiſtimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipſe, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis ſuſpenſa iampridem monumenta. Quæ proinde vt ſuo deturbent iſti loco, vel ad minimũ maculis aſpergant ſuſpicionum, conquiſitis hinc inde variis miſſilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc eſt: Artem longam eſſe, vitam hominis breuem; ergò aiunt quî fieri poteſt, vt tot illa, per totam artem Medicam, longiſſimâ experientiâ nitentem, diffuſa experimenta ſingularia vnius ſint hominis? Poſſem hîc, ſi vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alij, ante me, cùm in hac, tum aliis facultatibus, ſuo quiſque modo ſingulariter, magnâ cum laude & admiratione præſtiterint, ídque annis ſuæ vitæ non vſque adeò numeroſis; ſed miſſis iam illis, de meo tantùm, quo defunctus hîc ſum, labore loquar, per Dei gratiam feliciſſimo. Difficilem hunc, fateor, maximéque operoſum ſum expertus; ſed tandem tamen, Deo aſpirante, ita ſuperabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis ſumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita ſunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lucem non ſim veritus. Quæ quidem ita publicata ſi mea ſolius eſſe negare adhuc pergant inuidi, age, demonſtrent tandem, à quibus & per quos illa alios

adinuenta,

adinuenta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc iſtorum demonſtratio cùm ex voto parum ſucceſſura videatur, defectis & ſuccumbentibus iiſdem alia cohors aliorum, prioribus etiam iſtis nequiorum ſuccenturiari & opem ferre ſubſidiariam conatur, dum quicquid præſtitum in hoc noſtro opuſculo, per ſe quidem nec illis ipſis illaudato, ſuâ quippe ſemetipſum bonitate, vini inſtar vendibilis, commendante, ſpiritui adſcribunt familiari. Rectè quidem illi, ſi per ſpiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur; à quo, & in quo, & per quem ſunt omnia, in quo ſumus, viuimus, & mouemur, ſpiritum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoſcens ait:

*Eſt* DEVS *in nobis, agitante caleſcimus illo,*
*Sedibus æthereis Spiritus ille venit.*

Cui ſoli etiam, vtpote datori & motori rerum omnium, quicquid hîc boni eſt, vnicè acceptum refero, idémque, vt ſemper ſit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis cum precibus oro: Si deinde etiam, reſpectu nimirum ſecundàrio & ſubordinato, nomine ſpiritûs illius familiaris, vel eum ſubnotarent, qui ſpiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeóque ad capeſſendum hunc laborem & producendum effectum, ceu cauſſa miniſtra & inſtrumentalis, à principe motus & inſtructus, vis nimirum & genius mentis, arte, vſu, & experientiâ informatus, illuſtratus, confirmatus: quo ſanè Spiritu niſi æquè familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus,

Digitized by Google

dictis & cogitatis ſeparabili, vterer quotidiè, parum vtique diſcriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & ſtipitem. Verùm enimverò cùm indiciis pateat non obſcuris, quem & qualem iſti ſpiritum, mihi familiarem & omnia ſuggerentem, hîc indigitent; eum videlicet, qui miniſteriis hominum temerariorum, ſuggeſtiones eius clancularias impiè deſiderantium, quandoque ſe mancipans, iam Cryſtallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi ſe ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti ſe patitur, ſummo poſſidentium tam animæ, quàm corporis ſæpè periculo: meritò equidem, DEI ipſius cordium ſcrutatoris, & innocuæ culpationum iſtarum impiarum conſcientiæ meæ teſtimonio fretus, traductores hoſce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi conceſſa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum ſalutem euidenter vſurpata, Cacodæmoni tribuentes, non ſine horrendo blaſphemiæ crimine, meritò, inquam hoſce impios blaſphemantes non alio dignor loco, quàm quo ſuos ipſe CHRISTVS noſter Phariſæos, progeniem illam viperarum, opera diuina Beelzebub adſcribentium, qui tamen, vtpote malus ipſe, & mali omnis author, non niſi mala operatur, & ſi quid apparenter ſub ſpecie boni operari videtur, nonniſi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde peſſimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in hominum ſalutem diuinitùs conceſſa, odio tribuunt Phariſaico, vt idem cum Authore illo ſuo nomen, eundem titulum merentur Satanicum & Diabolicum, ſic dignam etiam iſto tam nefando crimine pœnam, niſi reſipiſcant ſeriò, ſuo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato

(Catonum, dicam, an Catapancritonum?) proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more ſuo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil niſi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes & ſcientias liberaliores, quantumuis labello ipſis primo vix deguſtatas, cum ſuis & auctoribus & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur, nec riſu tantùm & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates, nugamenta, ſtercora proclamando, proſequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eodem auſu Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interim miſelli illi ſocij, inſulſi & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos conuenientiore appellitem, Aſini Cumani, quàm ſit ipſis tam rei Medicæ, quàm aliarum artium & ſcientiarum curta ſupellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*, idem noſtris hiſce Zoilis & Ariſtarchis, ſi DIS placet, acutiſſimis vſuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclareſcere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò & ſua magnificè jactitando, apud ignaros præſertim & ſimpliciores, laudem ſibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, ῥᾷδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miſeram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, ſi deueniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profusè & plus quàm Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè euaneſcit, adeóque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore ſubit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Riſum teneatis amici*. Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor & nota)

affectata illa gloria, nullis vnquam ſeu decoctis ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curis magicis, aliiſque mille vanitatibus (quibus tamen vt aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthâc Cenſorum familiâ Thraſonicâ, ſe tantùm & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque ſint etiam, pro ſuâ, quam ſuperciliosè ſibi arrogant, authoritate & licentiâ, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario & inſipido iudicio: Quo & ipſo nil aliud præmij loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo iudicâſſet, de quo vetus illud; *Auriculas aſini Mida Rex habet:* Quod vberiùs ſic explicat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

——————— *Nec Delius aures*
*Humanam patitur ſtolidas retinere figuram;*
*Sed trahit in ſpatium, villiſque albentibus implet,*
*Inſtabiléſque illas facit, & dat poſſe moueri.*
*Cætera ſunt hominis, partem damnatur in vnam,*
*Induitúrque aures tardè gradientis aſelli.*

Et hoc ſanè non inuidendum ipſis præmium, noſtri ſibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conſpicui ſoli ſibi placeant, ſuo voto viuant, ſuo ſenſu abundent, ſolíque ea ſcire, nôſſe & poſſe, quæ homines demirentur, ſibi perſuadeant. Ego interim eo, quod conceſſum mihi talento, Reipublicæ inſeruire Medicæ, tuíſque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non deſiſtam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Prin

Principum, & Magnatum hortatibus obſequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quàm cenſuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin quidem meam tantùm collegeram hæc primitùs, vt promptuarij inſtar quotidiani, vbicunque agerem, tum domi, tum peregrè, ſemper ad manûs haberem, de publicatione eorundem nil tum ſollicitus; ſed inſtantium apud me & editionem ſuadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas præualüit tandem, vt mentem mutarem; & quæ priuatis ſolùm vſibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi ſolùm, ſed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur, non verò Ariſtarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil niſi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cùm ipſi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiüo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonſtrinâ nuper aut equili, illotis manibus pedibúſque ad hæc noſtra prouentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & ſuperuacanea eſſe, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingenioſiora, præſtantiora, & tutiora in medium hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens communicare, nihilque inuidioſè occultare volui, eo fine, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad aſylum confugiat, ſi quis in periculo ſanitatis & vitæ conſtitutus opem deſideret, imò vt ex hoc, tanquam inſtructiſſimo Armamentario, contra quoſvis morbos & affectûs arma ſalutaria, arma remediantia depromat, quorum vſum varium & multiplicem vt locupletiſſimè ſuppeditat, ita euidentiſſimè vtentibus ap-

probat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnéſque ſaniores Practici, qui illorum non faſtidiunt vſum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, ſat hîc pro encomiis ipſe euentus. Quod ſi omnibus tamen placere & ſatisfacere hæc nequeant, ſat reor eſſe, ſi bonis & peritis.

Et hæc, Lector ſincere, de Theſauro & Armamentario noſtro Medico-Chymico, non ſine plurimo labore & ſudore producto, Epilogi loco dicta ſufficiant. Quo quidem, promiſſis illis in edito iam antè Theſauro acceſſionibus non paucis nunc locupletato, tantiſper vtare, fruare, donec, ſi per fata licuerit, alia etiam, fortaſſis longè ſecretiora, non minùs proprij mei ingenij inuenta, ſuo olim tempore in lucem,& ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum ſempiternum ſubſequantur. Interim bene vale, paritérque mihi creſce & faue.

* * *

THESAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philoſophico-poëtica,
videlicet;

# TESTAMENTVM HADRIANEVM.

*QVO SVAM*

De AVREO Philoſophorum LAPIDE
ſententiam, adeóque vltimæ volun-
tatis ſuæ diſpoſitionem, Sa-
pientiæ & doctrinæ
filiis reuelat
Author.




Digitized by Google

Google

# MAGNI HERMETIS
## TRISMEGISTI,

Fideicommiſſariis & diſcipulis, grat æque & memori Poſteritati.

*ALII de aliis, quibus diſceſſuri, manentium augeant facultates, ſæpè opiniones, ſua elucubrent, legant annua, bima, trima, grauantes fideicommiſſis quartis & reſtitutionibus, quos iam beâſſe viſi fuêre. Quotuſquiſque non etiam ex prudentiſſimis in communi illâ hallucinandi materiâ, vitium paſſus à ſemetipſo; quorum opes & idéas poſtmodum aut orcina lis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hic vobis non Cretenſe aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortóſve penſiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; ſed Colchidis vltimum deferimus honorem, & Saturnina monſtramus regna, horas Dearum recenſentes beatas ratáſque. Profeſſi ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ eſſe omnia, & quaſi filo Ariadnes Theſeum deducimus, muliebre & abiectum ſolutionis & coagu-*

*lationis officium; quomodo bis, ex vno fiant duo hi rurſus vniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digeſtione vſum, Mæchíque audaciam canimus & recommendamus: Neque hîc vobis Manticæ opus coniecturis, F. Vaſquij, Succeſſ. progreſſ. vel Pretani interpretat. vltim. volunt. Planiùs quàm Majeſtas rei patitur, Archæo recluſo, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes. Mactamini igitur animis, vóſque met ipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodiſiæ Martíſque ſociâſtis in Balneo ſuo ſuauiationem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fideicommiſſo fruamini.*

AD

# AD
## ILLVSTREM ET GENEROSVM
*Comitem ac Dominum*

# DN. GEORGIVM LVDOVICVM, COMITEM A SCHVVARTZBERGK, DYNASTEN IN HOHENLANDESBERGK, & Murauvv. &c.

*S. Caeſ. Maj. Conſiliarium, Camerarium, & ſupremum Aulæ Mareſchallum, Dominum ſuum clementiſſimum.*

SVm memor illorum, quæ me, Generoſe Dynaſta,
Conceſſum illuſtres poſtquam, Phœbo auſpice, vultûs
Nôſſe tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm poſtea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; noſtræ depulſa per Artis
Vim tamen, à ſacrâ benedictam Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Muſas
Concomitata! nouúmque noui gratatus vt inde
Noſter Apollo ſibi tanti Fautoris honorem!

Hæc memori ceu mente ſedent, meritiſque ſubinde
Fas vbi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longiùs anſâ
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelſos habuiſſe ſuorum
Cultores ſtudiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam, naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas ſcrutatur opes, Lapidéq; Magiſtrũ?
Hunc ego (Philoſopho quid enim pretioſius?) almæ
Dum Sophies proli Teſtamentalibus iſtis
Offero deſcriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc niſi præſidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito ſibi iure
Vendicat, exemplíque tua illa ſcientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illuſtris clypeo defende Fauoris,
O! Generoſe Comes, noſtris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
 Apollo.


*Illuſtr. Generoſ. T. Addictiſſimus*

HADRIANVS A MYNSICHT
Comes Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
Cæſ. &c.

AVREVM

# AVREVM SECVLVM
## REDIVIVVM.

*Quæſiui, inueni, purgaui ſæpius, atque*
*Coniunxi, maturaui, Tinctura ſecuta eſt*
*Aurea, quæ mūdi centrū nunc dicitur, Inde*
*Tot ſenſus, tot ſcripta virū, variæq; figuræ.*
*Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis*
*Infirmiſque ſimul. Punctum diuinitùs ortum.*




TESTA

# TESTAMENTVM
## HADRIANEVM.
### DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

THeſaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inventum ſumptúque ingentibus vſu,
Si placet eſſe tuum, non inuidus annuit ille,
Illè Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, inſano corrodens quidlibet auſu,
Haud ego ſollicitus, Cenſori ſufficit æquo,
Qui ſapit, hunc noſtrum non diſplicuiſſe laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum eſt, finxit quos de meliore metallo
Iuppiter, & curuum iuſſit diſcernere recto.
His mea iudicibus ſubiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Aurifluì myſteria Fontis
Nôſſe dedit, naturæ aditûs reſerando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies ſoboli, licèt auſpice certo,
Auſpice ſupremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix ſapientia vultu,
Huic aſſurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas ſuperare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDIVIVI tempora SÆCLI
Ille,inquam,HINRICVS verſo MADATHANVS amictu;
Quem ſe dum captans ventoſæ encomia laudis
Neſcio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum juſtè indignatus honorem
Prouidus ipſe ſuo, ſpem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori ſua nomine reddidit, iſtis
Ne deîn ſe iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
Propoſiti haud noſtri fuit hactenus; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec ſacra prophanis:
Parti orbis tamen eximiæ, natiſque ſophorum
Ingenuis conceſſa mihi inuidiſſe talenta
Ne videar, ſoli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veſte reuinctus,
Ipſe ego, detracto (ſuperi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præſenti publico dextrâ,
Publico ſed tabulis Teſtamentalibus, illâ,
Quâ par eſt, formâ ſolenni. Tu omnibus, Hæres,
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere gratâ.
  Ergo ſua vt conſtet perfectio Teſtamento,
Quæ teſtor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes ſignacla Hermetica Teſtes,
Saturnus ſenior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iuppiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes pater ille Sophorũ
Scriba requiſitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fidâ cuſtos aſſeruat in arcâ.
His verò haudquaquam fas eſt abſentibus vlli
Pro libitu fractis concluſa recludere ſignis.
Haud eſt; ſed cunctis totum præſentibus illis
Ceu decet inſtitui, ſic fas abſoluier actum.
Irrita ſunt etenim, ſunt caſſa vigore, vel vnus
Hoc Teſtamento ſi deſit Teſtis aperto.
Quanta ſed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vſibus, Hæres,
Ipſa, reſignatis Teſtamentalibus hiſce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clauſum Hermetica ſeruant
Scrinia, ſecreto ſolis ſed habenda ſub vſu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illuſtres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Veſtro hæc Noſtra bono proſtant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet auſu
Sæpè arrepta ſibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali cenſuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina judex,
Ridendas aſini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iſte, ſuis niſi reſpondentia factis,
Et cerebro cognata ſuo, nihil approbat vnquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ induſtria multis
Obtinet, ingenti non delaſſata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morſibus hydræ.
O mihi cum variâ luctanti ſæpè Chimærâ,
Dum me Diua ſuam deducit Pallas ad artem,
Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet vt improba ſacris.
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
Et cur non? cunctis cùm ſit præſtantior, vllâ
Quos vnquam tenuit Rex vel ditiſſimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Crœſi
Magna fuit, magnos auri poſſedit aceruos
Semivir Aſſyriâ Rex Sardanapalus in aulâ,
Magnos magni alij Reges tenuêre Ducéſque
Theſauros; tantum ſed præſtat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum ſcaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quiſquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, ſacróſque haurire perennis
Ambroſiæ latices, miſſo, cui ſtultus inhæret,
Viſcere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Miſsâ multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Séque ipſámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc noſtra tene: Minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies, quæ noſtri eſt vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
( Aſpectu quamvis externo vilis ) origo.
Hic fons ille ſacer, Lympha hæc benedicta ſophorũ,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
Nobilium Thalamus ſponſorum, & nobile ſemen.
Sic rerum vna fuit, quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera, materies, vnum chaos, omnibus vnum
Principium, vnde Dei virtute exire ſupremi
Iuſſæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noſter & à ſimili maſsâ lapis exiit unâ,
Maſsâ compactâ, confusâ, quattuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina, maternâ tandem quâ naſcitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis noſtri, ſic mater & ipſa
Prima metallorum, quæ ſciri cunque neceſſe eſt,
Formarum ipſa capax, ſpecies queîs viſitur omnis,
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo.
Ecce ſed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis ſolvenda per artem
Congenitis, primæque ſuæ reddenda ſubinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magiſter,
Perfectam imperfecta jubens aſſumere formam.
Vnus id ille poteſt, non vlli imitabile rerum
Quæ ſubiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut ſe jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Clave magiſterium, noſtri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celſa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, vni, nil iſta moratus,
Quæ variis deſcripta libris tibi plurimus offert
Philoſophus, varias perquirens materiarum
Ciſternas ſteriles, veróque à Fonte remotas.
Vna eſt, vna manet Secreti janua noſtri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda ſub aſtris
Materia, & quonam ſignanda eſt nomine tandem?
Eſſe metallorum, iam dictum eſt antea, matrem,
Cum mineris quæcũque ſuis terra exhibet vſquam,
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo
Denique maturum fecêre vbi tempora partum.
Addo, quod ipſa hominũ generet, generata ſubinde
Nutriat & firmis ſuſtentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, ſub corpore ſcilicet vno
Fœmina Máſque ferens biſſexas ſemine vires.

Aſtra

Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant;
Déque ſuo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda ſolo, Libycísque ſub aſtris;
Noſtrâ profertur, Noſtrâ tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in vſu,
Sæpe & per vicos puerili exercita luſu,
Res parui æſtimij, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim rhomphęa furentũ,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præſtet idem, quantumuis optima per ſe,
Veſani inſanum ſi vulgi proſtet ad vſum:
Pejor tantò etiam turbis toto orne ciendis,
Imáque ſupremis miſcendo & ſacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnã hæc tãdem? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt,
Eſt aqua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſævã
Vulcani, irato quemcunque ore euomat ignem,
Eſt reſerans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Crudâ hæc ſeſe offert facie, membríſque videndam
Impuris, cûm prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læſa ilia ſanat,
Puram reſtituit, pulſâ putredine, carnem;
Omnem inimica fugat male-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, ſeu rebus abundet,
Paupere ſiue inopem toleret ſub culmine vitam.
Hinc de ſe titulis auditur talibus ipſa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ; parili quem diues egénſque

Iure tenet, ſum ludus ego puerilis, opúſque
Fœmineum, ſæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos inuoluit ſtercore vicos;
Me Regem agnoſcit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi ſeptemplicis ordo.
Hanc ergo Ignotam mundo, merſámque tenebris
Hactenus, incultam, ſterilé, & ſine honore jacenté,
Aſpirante Deo, noſtri illuſtrabit abundè
Lux Teſtamenti, fructúſque oſtendet amœnos.
Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie ſit filia vatis
Calchantis, MILVI ſimul orta rapacis in ORTV,
Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum cõjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuítque videndos.
Tu ſi huius noſtræ roſeúmque grauémq; cruorem
Virginis, humorémque potes ſi demere ſiccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona eſt;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorſum? Expoſuiſſe ſat hîc, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deinceps
Linque per anfractûs te ſeducentia curuos,
Herbarum omne genus fas miſſum, animalia linque
Corpora, dum lapidem cura eſt tibi quærere noſtrũ.
Nil caro, nil ſanguis, quæque excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis,
Stercoráque vrinæque dabunt; nil crinibus, ouis,
Nilque ſecundinis, viridive inueneris herbâ.
Semenri fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minùs incaſſum ſudabit, quiſquis in Auro
Quærit & Argento. Sit purior illa neceſſe eſt,

Sit

Sit digeſta magis vulgari materia Auro
Argentôve,ſuâ quæ vi penetrare metalla
Poſſit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurū,
Nil opus ingreditur noſtrum vulgare; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus,& quod
Perficit imperfecta. Hoc eſt punctum,hoc medium
Naturę,impurū à puro quod ſegregat,hoc eſt,(illud
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere neſcia, ſiue
Imperfecta ſient (vitali quippe alimento
Quæ caſſa omninò & genitali ſemine vitæ,
Nullum ex ſe ſimilem ſibi poſſunt gignere fœtum.
Quid? quòd & impuris ſint plena illa omnia morbis
Imperfecta, ſuæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat abſens)
Vis vni tamen omnis ineſt, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis,immò &
Quâ ſuperi pollent ſeptem virtute Dynaſtæ,
Præualet,humanos miréque operatur in artûs.

En tibi materiam, proles Phœbeja, noſtram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc,dum quæris eandem,
Fac tibi ſint viridis veſtigia nota Leonis.
Sed notâ oblatâque tuis Iova auſpice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, diſce deinceps,
Optatam vt liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum ſapientia prima eſt.
Non niſi perpurgata probè craſsíſque ſoluta
Materia à membris, ac ſublimata decenter,
Tingendi medium fiet, ſubtilia tantùm
Viſceribus naturæ imis queîs ſpiritus exit,
Exſerere haſce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgatâ pòſt elice prudens
Materiâ contentà duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philoſophis inſigne, oleíque deinde
Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenū.
In Sale cuncta latent arcana : hoc ſoluere quiſquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi.
Hæc Aquila illa Alba eſt rubeo cognata Leoni:
Hic ſponſus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectiſſimus, auro
Cui caput è puro.
Scire ſed ex vſu hîc,non totū Aquilæ illius Albæ
Sumendum corpus; ſed corporei intima ſucci,
Cryſtallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; ſed interior rubicundi ſanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiíque induſtria magni,
Quâ niſi tu vtaris bene, & interiora recludas
Viſcera,nil Sulphur nec Sal tibi proderit vnquam.
Ex ſale Mercurius ( Lac virginis illud, & illa
Philoſophæ Nix alba ſcholæ ) procedat, hic vnus
Ianitor eſt Sophiæ & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; ſequitur, quâ ſint ratione deinceps
Conjungenda, ſacram quò perficiantur ad artem.
Auſpiciis igitur diuinis quiſquis eò vſque
Progreſſus, plenè vt purgatum cum ſale ſulphur
Obtineat, porrò conjungere pergat vtrumque
Philoſophûm iuxta pondus, natura quod ipſa,
Quātū opus eſt retinēs, digito velut indice mōſtrat
Hinc obſignatis ſignaclo Hermetico iiſdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali ſuppoſitis, pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus maternâ creſcit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, fruſtranea cura,

Subiectum

Subiectum prudente manu nî rexeris ignem.
Sic thalamo iunctis clauſo Niueâ Rubeóque
Coniugibus,ſuperûm prece adora ſupplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritũ.
Tempore & ecce breui miſtis, ſpectabis, in vnum
Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc ſtudio inprimis ſummo tibi ſcito cauendum,
Ianua ne vitrei reſeretur clauſa cubicli,
Perfectum induerint donec concluſa ruborem,
Facta ſui ſimilem generare aptiſſima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, priùs & tactum ne ſentiat,ipſi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille ſophorum.
Illa incluſa ſuo, mox anguſtatáque vaſe,
Mittere ſudorem incipiunt, ſubtilia in altum
Surgere,quóve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem ſapientia Regia cantat)
Hortus concluſus. Fons obſignatus, amœni
Flos horti, Fontis ſcaturigo viua fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo,túque inſimul Auſter,
Surge, hortum perfla, rorent vt aromata, noſtrum.
Ecce mei vox dulcis adeſt venientis amici,
Montibus ecce ſalit, ſubſultat collibus ille,
Capreoli ſimilis venientis ab vbere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
Iam ſurgunt, fundo iam merſa videntur in imo,
Sæpè reſoluuntur, coëunt ſæpè, ipsáque ſeſe
Mortificant, vitam reuocántque ſubinde fugatam,
Perfectum aſſumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc noſtri lapidis,( corruptio quippe
Vnius alterius generatio ) naſcitur vnde
Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudáque nigra,

Eclipſin Sole & Lunâ ſubeuntibus atram.
Nam ſimul ac ingreſſa fuit ſatis aucta nigredo,
Illa picem exſuperás omnémque nigredo nigrorem,
Materiæ facta eſt prægnatio vera, ſolutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra ſcilicet illa
Hæc eſt, ſed multùm formoſa puella, ſine alis
Eſt volitans Niger ille Albus (Nigredine nãque hâc
Occultata Albedo latet puriſſima) coruus:
Vix aliud grauius, ſed nec præſtantius vllum eſt
Naturæ genetricis opus. Tibi ſit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic conſummatâ Nigredine, fortior vno
Mulciber eſto gradu, viridis ſucceſſerit Atro
Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
Illa omnes referens, ſunt quotquot in orbe, colores:
Albedo hos ſequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradúſque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad ἀκμὴν.
Non quæuis etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Præſtans illæſum conſtanti albore metallum.
Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis noſtri vltimus ille colorum.
Suſcepti colophon & meta optata laboris,
Si iuſto directa modo Vvlcania flamma
Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philoſophum prudens perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, ſubiectâ operoſus arenâ,
Perge, citrum donec videas flaueſcere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus
Mulciber

Mulciber ille tuus: Rubeo pulcerrima vultu
Dum ſe, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ ſimilis, cœlóque micanti:
Nec tamen hanc exire ſuo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conſpicienda feneſtras,
Perfectum induerit niſi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exuſtâ fallat virtute, cauendum,
Iuſtis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
Sic opus immodico totum deſtruxerit æſtu.
  Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
Confectvs Lapis, omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus, vnâ
Quâ non eſt toto Medicina ſalubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel vnius ſaltem ſub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne; malíque
Radice euulsâ penitus, meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renouat ſeruátque virêtem
Flore iuuentutem, casúque perire maligno
Non ſinit, ætatem niſi pleno clauſerit æuo
Præfixa illa homini ſupremo à Numine meta.
( Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique, mortali quiſquis de ſemine cretus)
Hoc primæuus Adam, priſci hoc medicamine Patres
Longæuam ſani duxêre in ſæcula vitam.
Hoc ſapientum ætas priſcorum floruit, ipſo hoc
Æternum meruit penu cum diuite nomen.
Nullum huic quantũuis morbi incurabile monſtrũ,
Dirus ſiue hydrops fuerit, ſcabiéſve leproſa,
Siue Podagra pedum tortrix, manuúmve chiragra,
Et quæ plura aliis ſunt deſperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & ſpirantis; nullum inſuperabile noſtro
Stat Lapidi; inuicto cuncta expugnantur ab vno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingẽs, cui quicquid in orbe eſt,
Nil vſu tantum meret excellente trophæum!
Sed ſua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat ſcabies leproſa; exuta ſed omni
Naturæ vitio, ſummo afficiantur honore:
Pergendum vlteriùs, Lapidiſque operatio noſtri
Multiplicanda, nouas acquirat vt enthea vires.
Confectum ergo ſuæ Lapidẽ rursùm inſere Matri,
Quâ natus, ſalibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero, Fontinæ illi benedictæ,
Iuſtóque inſertum ſub pondere Philoſophorum
Concludat repetita noui cryſtallina cœli
Ianua, Spagyrico ſcitè obſignanda ſigillo.
Sic Matri inſertum, ſic pellucente receptum
Conclaui, calefacta nouis noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id menſe vel vno
Abſolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huius eò fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis,
Philoſopho recoquatur idem quò ſæpius igne.
Quem ſi cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longæuæ ſecula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
Purius vt puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturã illa vltima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa

Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber vt impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
Leniter aſſociet, pòſt aucto fortior igne
Très coitum noctes totidémque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
Coniuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuíſque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Diuinum hunc tandem tingendi inueneris vſum;
Vna in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioſo nobilis Auro!
Affectu vnum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, diſſimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius tranſit, virtute coactum,
Naturam: hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta patet Fixatio, ea vnica, quâ non
Res omnes inter ſubtilior vlla creatas:
Hoc Granvm Fvndi eſt, quod Centrvm nobile (Mvndi.
Huius qui factus compos, grato ore Iehovam
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Triſtitia; vnde fluit largis ſapientia riuis.
Tantum nempe bonum eſt Tinctura hæc noſtra, per
omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Iouis eſt: hic ſpiritus ille,
Conſeruatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitiſator: quo Templum & fulgida Templi
Vaſa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic eſt, quo Templi protypon conſtruxerat ante
Moſes, & multo radiantem erexerat auro.
Hic eſt, collapſam patriæ quo reſtituit rem,
Firmauítque ſuis renouatam legibus Eſdras.
Hic eſt, ſpiritibus qui præualet omnibus vnus.
Cũnctarum quotquot gignuntur viſcere rerum.
Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus deſtructâ & mole malorum,
Omnia cum dulci largitur cætera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis ſi contemeretur abuſu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.
His concluſa metris Lapidis myſteria ſacri,
Cãdide lector, habe, TESTAMENTVMQ; HADRIANVM:
Quod cuius cœptum conſcribi nomine, ſancto
Nomine nempe Dei, clauſum hoc ſolenniter eſto.
Huic, cœli ſuperos qui Rex altiſſimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominũ bonacunque tenet, IOVÆ omnipotẽti
Sit laus, ſit cunctis ſæclorum gloria ſæclis.

*FINIS.*

*Uni Deo & Trino gloria.*

INDEX

# INDEX I.

# SECTIONVM IN QVAS HOC ARMAMENTARIVM DIVIDITVR.

Sectio I. *DE Medicamentis Chymicis ſelectis, & aliis pretioſis, &c.* pag. 1
Sect. II. *De Tincturis liquidis.* 48
Sect. III. *De Extractis.* 62
Sect. IV. *De Præparatis.* 93
Sect. V. *De Speciebus & Pulueribus.* 99
Sect. VI. *De Catapotiis, ſeu Pilulis.* 132
Sect. VII. *De Rotulis.* 150
Sect. VIII. *De Morſulis.* 162
Sect. IX. *De Trochiſcis.* 169
Sect. X. *De Suffimentis.* 177
Sect. XI. *De Salibus compoſitis.* 185
Sect. XII. *De Marmeladis.* 193
Sect. XIII. *De Confectionibus liquidis & Electuariis.* 203
Sect. XIV. *De Confectionibus Catharticis.* 222
Sect. XV. *De Lohoch, ſeu Eclegmatis.* 234
Sect. XVI. *De Syrupis.* 238
Sect. XVII. *De Elixiribus.* 250

Sect.

Sect.XVIII. *De Spiritibus vini compoſitis.* 255
Sect.XIX. *De Aquis deſtillatis compoſitis.* 264
Sect. XX. *De liquoribus mixtis.* 296
Sect.XXI. *De Emulſionibus.* 310
Sect.XXII. *De Claretis, ſeu Vinis medicatis.* 314
Sect.XXIII. *De Acetis medicatis compoſitis.* 324
Sect.XXIV. *De Epithematis.* 331
Sect.XXV. *De Decoctis.* 337
Sect.XXVI. *De Gargariſmis.* 357
Sect.XXVII. *De Lixiuiis.* 363
Sect.XXVIII. *De Balneis.* 367
Sect.XXIX. *De Veſicatoriis.* 373
Sect.XXX. *De Peſſis.* 375
Sect.XXXI. *De Suppoſitoriis.* 378
Sect.XXXII. *De Enematis.* 381
Sect.XXXIII. *De Oleis compoſitis.* 403
Sect.XXXIV. *De Balſamis & Odoriferis.* 410
Sect.XXXV. *De Vnguentis.* 425
Sect.XXXVI. *De Emplaſtris.* 439
Sect.XXXVII. *De Cataplaſmatis.* 456

# INDEX II.

## COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DEScriptarum.

### A

*Acetum Aromaticum odoratum.* 324
*Bezoarticum.* 328
*Diaphoreticum.* 328

*Hyſtericum*

Digitized by Google

*Hyſtericum.* 329
*Mithridaticum.* 325
*Myrrhatum.* 327
*Rhizoticum.* 327
*Theriacale.* 325
*Vomitorium deſtillatum.* 330
*Zedoarticum.* 326
*Alumen tinctum* 34
*Aluminis plumoſi calcinatio & præparatio.* 98
*Ambra Moſchata.* 43
*Ambræ pomum.* 176
*Anima Vitrioli.* 26
*Aqua Acetoſa ſtomachalis.* 279
*Aloëtica ſolutiua.* 294
*Anticolica ſeu Carminatiua.* 285
*Antihydropica.* 283
*Antinephritica.* 290
*Antiphthiſica.* 274
*Antiſcorbutica.* 284
*Apoplectica,* 265
*Benedicta Serpylli.* 285
*Caponis.* 276
*Carminatiua.* 285
*Caſtitatis.* 286
*Cinamomi bugloſſata.* 277
*Ex Corde Cerui.* 277
*Cordialis calida.* 278
*Cordialis frigida.* 278
*De Cornu Ceruino.* 293
*Coſmetica.* 294
*Dominarum,* 289
*Epileptica.* 264
*Febrifuga.* 287

*Hepatica calida.* 382
*Hepatica frigida.* 281
*Hypnotica* 268
*Hyſterica.* 287
*Lithontriptica.* 290
*Maſtichina.* 267
*Narcotica.* 269
*Ocularis interna.* 273
*Ophthalmica aurea.* 269
*Ophthalmica de Cancris.* 271
*Ophthalmica ſubnigra.* ibid.
*Ophthalmica viridis.* 270
*Pectoralis.* 273
*Pulmonis vituli.* 275
*Splenetica.* 282
*Stomachica calida.* 280
*Theriacalis.* 292
*Contra vermes.* ibid.
*Contra vrinæ ardorem.* 291
*De Xyloaloe.* 266
*Arcanum duplicatum.* 11
*Arcanum vitrioli.* 27
*Argentum potabile.* 10
*Aurum potabile.* 8
*Aurea Hadrianea.* 65

B

*Balneum Artificiale, vbi thermæ naturales deſunt.* 367
*Balneum contra Calculum Renum & Veſicæ.* 370
*Hypnoticum pro pedibus.* 372
*In Icteritia ad cutem detergendam expertum.* 370

*Medica*

*Medicamentoſum, ſiue lotio pedum.* 371
*Contra Menſtruorum ſuppreſſionem probatum.* 369
*Nitroſum pro pedibus.* 372
*Contra ſterilitatem ſeu difficultatem pregnationis.* 368
*Stypticum contra vteri hæmorrhagiam probatum.* 369
*Balſamum Abſinthiacum.* 418
*Apoplecticum.* 412
*Aromaticum.* 417
*Hypnoticum.* 413
*Medicamentoſum.* 420
*Memoriæ.* 413
*Odontalgicum.* 414
*Paralyticum.* 415
*Podagricum.* 423
*Polychreſtum.* 410
*Puerorum dentientium.* 414
*Saponis.* 424
*Spaſmaticum.* 416
*Stomachicum.* 416
*Stypticum.* 421
*Sulphuris Aniſatum.* 418
*Terebinthina.* 420
*Venereum.* 422
*Vterinum.* 422
*Zibethæ.* 419
*Bezoar potabile.* 54
*Bezoarticum Iouiale.* 13
*Bezoarticum Solare.* 62
*Bolus in capitis affectibus.* 75
*In cauſa valde calida.* 84
*In Colica & Iliaca Paſſione.* 88

*In Cordis affectibus.* 76
*In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium e capite in aſperam arteriam perpetuâ tuſſi inſomniam parientium ſiſtendis.* 84
*In dolore Nephritico & Arthritico.* 91
*In dolore Pleuritico.* 89
*In Epilepſia, Vertigine, &c.* 77
*In omni Febrium genere.* 81
*In Melancholia, Mania, & Phreneſi.* 80
*In Morbis pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, &c.* 82
*In omnibus Profluuiis inteſtinorum.* 85
*In Sanguinis excretione, & menſtruorum nimia euacuatione.* 87
*In Vigiliis ac inquietudinibus immodicis.* 92
*In Vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato.* 79

## C

*Calcinatio & præparatio Aluminis plumoſi.* 98
*Calcinatio Spagyrica vel ſine igne, & præparatio cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c.* 93
*Cataplaſma de Cineribus.* 458
*Febrile.* 457
*De Fermento.* 456
*De Nido Hirundinis.* 459
*Scorbuticum contra tumores pedum.* 457
*Contra Singultum.* 459
*Catapotia.* 132
Vide *Pilula.*
*Catharticum Argenteum.* 19
*Catharticum Cæſareum.* 222

*Caryophyllatum.* 225
*Cholagogum.* 227
*Paſſulatum.* 229
*Peruuianum liquidum.* 230
*Peruuianum ſolidum pretioſum.* *ibid.*
*Peruuianum ſolidum commune pro tenuioris fortunæ hominibus.* 231
*Regium.* 223
*Roſatum.* *ibid.*
*Terebinthinatum.* 232
*Violatum.* 224
*Vitæ.* 227
*Cicera Tartari.* 147
*Cinamomum laxatiuum.* 226
*Claretum Abſinthiacum laxatiuum.* 316
*Aniſatum.* 320
*Antapoplecticum laxatiuum.* 315
*Antepilepticum laxatiuum.* 314
*Antinephriticum.* 321
*Antipodagricum laxatiuum.* 318
*Antiſcorbuticum.* 323
*Chalybeatum.* 320
*Iuniperinum.* 319
*Moſchatum.* 322
*Paſſulatum laxatiuum.* 315
*Purgans.* 323
*Rhabarbatum.* 317
*Stomachicum confortans.* 318
*Clyſter. Vide* Enema.
*Cochlearum teſtarum præparatio.* 96
*Confectio Cephalica.* 203
*Citri.* 208
*Magnanimitatis.* 210

*Narcotica.* 205
*Opiata.* 204
*Pacifica, de ſucculata Inda.* 211
*Paſſulata.* 228
*Pectoralis.* 206
*Pretioſa.* 205
*Satyrij.* 212
*Styptica.* 213
*Terebinthinata.* 414
*Theriacalis.* 209
*Zingiberis Indi.* 207
*Cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c. Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio.* 93
*Crocus Metallorum abſinthiacus.* 14

## D

*Decoctum Adſtringens.* 351
*Antictericum.* 344
*Arthriticum.* 338
*Catarrhale.* 337
*Radicum Chinæ pectorale.* 341
*Citri.* 342
*Coſmeticum.* 338
*Ficuum.* 344
*Galli antiqui farcinati.* 352
*Ligni Guajaci.* 349
*Contra Hæmorrhagiam vteri.* 347
*Hepaticum.* 343
*Contra Herniam inteſtinalem.* 346
*Ligni ſancti.* 350
*Contra mictionem ſanguinis.* 345
*Contra menſes ſuppreſſos.* 347

*Nigrum*

*Nigrum.* 356
*Nucis Cupreſſi.* *ibid.*
*Paſſulatum.* 341
*Pectorale Radicum Chinæ.* *ibid.*
*Pectorale ſubacidum.* 339
*Pectorale ſubdulce.* 340
*Polypodij purgans.* 351
*Rhabarbari.* 354
*Contra Sanguinis mictionem.* 345
*Sanguinem mundificans.* 352
*Satyriacum.* 346
*Contra Scabiem.* 348
*Senæ.* 353
*Senæ cum Rhabarbaro.* 354
*Spleneticum.* 343
*Violatum purgans.* 355
*Vulnerarium.* 349
*Diacinnamomum Regium.* 44
*Diacodion Crocatum.* 236
*Diaſcordium Roſatum.* 221
*Diaturbith Minerale.* 228

E

*ELæoſaccharum Citri.* 46
*Electuarium Abſinthiacum.* 218
*Dyſentericum.* 220
*De Nitro.* 219
*Opticum.* 216
*De Scorzonera.* 219
*Stomachicum.* 217
*Elixir Febrile.* 254
*Pæoniæ.* 253

*Sulphuris.* 252
*Vitrioli.* 250
*Emplaſtrum Arthriticum.* 450
*Carminatiuum.* 442
*De Carne bubula.* 452
*Diachylon Anodynum.* 434
*Diaphoreticum.* 444
*Epilepticum.* 439
*Fœtidum.* 451
*De Galbano.* 446
*De Galbano Crocatum.* 946
*Contra Herniam.* 453
*Hypnoticum.* 440
*Matricale.* 442
*Mitigatiuum, Emollien's, dolores ſedans.* 447
*Narcoticum.* 450
*De Pice pro tenuioris fortunæ hominibus.* 445
*Saturni.* 449
*De Spermate Ceti.* 455
*Spleneticum.* 441
*Stiſticum ſeu Punſturale.* 444
*Stomachicum.* 440
*Stypticum.* 443
*Talpinum.* 452
*Emulſio Cannabina.* 314
*Laxatiua.* 312
*Pleuritica.* 311
*Roſata.* 310
*Somnifera.* 311
*Styptica.* 312
*Violata.* 310
*Enema Adſtringens.* 393
*Adſtringens aliud.* 393

*Anodynum*

*Anodynum.* 391
*Anodynum aliud.* 395
*Apoplecticum forte.* 386
*Apoplecticum fortius.* 387
*Ad Aſcarides.* 400
*Bilem euacuans.* 382
*Ad Bilem alterandam in Dyſenteria, &c.* 394
*In Calculo Renum & Veſicæ.* 396
*Aliud in Calculo Renum & Veſicæ.* 397
*Aliud in eadem cauſa.* 398
*Calculum comminuens.* 397
*In Calculi dolore.* 398
*In Calculo Renali mirabile.* 398
*Calefaciens.* 392
*Carminatiuum.* 388
*In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phreniti-de, & aliis Capitis affectibus.* 383
*Cephalalgicum aliud.* *ibid.*
*Aliud item fortius.* 384
*Colicum quod vehementer probatur.* 390
*Colicum dolorem ſedans.* 391
*In Colica ventrem leniens.* 389
*Conſolidans.* 394
*In Conuulſione ſeu Spaſmo.* 386
*Detergens & ſiccans.* 394
*Ad Diarrhœam & Lienteriam.* 393
*Diſcutiens.* 389
*Diureticum.* 396
*Dolorem & ardorem leniens.* 395
*In cauſa à Duritie fæcum.* 390
*In Dyſenteria ad bilem alterandum.* 394
*Dyſentericos dolores ſedans.* 395

*In Epilepſia & ſuffocationibus.* 385
*Aliud ſpecificum.* 386
*Humores Melancholicos deturbans.* 382
*Ad Iliacam Paſſionem.* 388
*Pro Infantibus.* 401
*Contra inflationem Ventriculi.* 388
*Ad Lienteriam & Diarrhœam.* 393
*Ad Nephriticum dolorem.* 399
*Nutriens.* 381
*In Paralyſi & Reſolutione.* 387
*Paralyticum aliud ſpecificum.* ibid.
*Phlegma & Hydropicorum aquas purgans.* 383
*Pituitam purgans.* 382
*Pro Pueris.* 401
*In Rhagadiis, Rimis, ſeu ſciſſuris ani, probatum.* 401
*Refrigerans.* 391
*Ad Scirrhum vteri.* 399
*In Spaſmo ſeu Conuulſione.* 386
*Specificum in Melancholia, Mania, Triſtitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphea, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho, Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.* 384
*Specificum aliud in Melancholia, &c.* 385
*Stypticum in fluxibus ventris.* 392
*Stypticum aliud.* 392
*In Subeth & ſtupore.* 385
*Ventrem leniens in Colica ab Apoſtemate.* 390
*Contra Ventriculi inflationem.* 388
*Ad Vermes in Ventriculo.* 400
*Ad euacuandum Vermes interfectos.* 400
*Epithema Cordiale calorificum & expertum.* 333
*Aliud in eadem cauſa.* 334

*In Cordis palpitatione nobiliſſimum.* 334
*In Cordis palpitatione aliud.* 235
*In debilitate & inflammatione Hepatis.* 335
*Aliud in eadem cauſa.* ibid.
*In dolore capitis à cauſa calida, cum vel ſine catarrho.* 332
*Aliud in eadem cauſa.* ibid.
*In dolore capitis à cauſa frigida, cum vel ſine catarrho.* 331
*Aliud in eadem cauſa.* 332
*Generale in Melancholia, Mania, Phreneſi, Vigiliis immodicis, omni dolore & dyſcraſia caput reſpiciente à quacunque cauſa.* 331
*Aliud eiuſdem efficaciæ.* ibid.
*Hepaticum in cauſa frigida.* 336
*In Renum inflammatione præſentiſſimum.* 336
*Soporiferum.* 333
*In Syncope & aliis Cordis affectibus, refrigerans.* 334
*Extractum Diaſenæ.* 69
*Panchymagogon.* 67
*Polychreſtum.* 67
*Specificum Colicum.* 71
*Specificum Emeticum.* 70
*Specificum Hydropicum.* 68
*Specificum Vterinum.* 72

F

*Farina Virginea nobilis.* 127
*Flores Nitri.* 30

G

GAlbanum coctum. 448
Gargariſmus de Acacia. 362
De Althea. 357
De Auricula Iudæ. 359
De Cortice Granatorum. 359
De Glycyrrhiza. 358
De Hyoſcyamo. 361
Lacteus. 358
De Papauere. 362
De Pyrethro. 361
De Tormentilla. 360
Gemma vitæ. 32

H

HAuſtus in capitis affectibus. 74. 75
In Colica & Iliaca Paſſione, &c. 78
In cordis affectibus. 76
In defluxionibus omnibus omnium humorum & catarrhorum tenuium è capite in aſperam arteriam perpetuâ tuſſi inſomniam parientium ſiſtendis. 83
In cauſa valde calida. ibid.
In dolore Nephritico & Arthritico. 90
In dolore Pleuritico. 89
In Epilepſia, Vertigine, &c. 77
In Febrium omnium genere. 81
In Melancholia, Mania, & Phreneſi, &c. 79
In morbis pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, &c. 82
In omnibus profluuiis inteſtinorum. 84

*In Sanguinis excretione, & menſtruorum nimia euacuatione.* 86
*In menſibus ſuperfluis expertiſſimus.* ibid.
*In vigiliis ac inquietudinibus modicis.* 91
*In Vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato.* 78
*Hellebori albi præparatio.* 95

## L

*Lapidis Pumicis præparatio.* 97
*Lapidum ſiue Silicum fluuiatilium calcinatio & præparatio.* 96
*Laudanum Minerale.* 92
*Laudanum Opiatum.* 73
*Liquor Acidus Perlarum.* 300
*Acidus Corallorum.* 300
*Arthriticus.* 304
*Antipodagricus triunus.* 305
*Camphoratus.* 303
*Cephalicus.* 298
*Ceruſſæ.* 307
*Cordialis.* 299
*Diaphoreticus.* 301
*Mercurij viui.* 307
*Mercurij Saccharatus.* 308
*Mercurij acetoſus.* 309
*Nephriticus.* 301
*Nitratus.* 298
*Ophthalmicus ſubalbidus.* 297
*Pectoralis.* 299
*Refrigerans.* 302
*Tartareus.* 303

*Tutiæ.* 308
*Veſtimentalis.* 306
*Vitriolatus.* 297
*Vulnerarius.* 302
*Lixiuium Antaſthmathicum.* 365
*Benedictum.* 363
*Cephalicum.* 364
*Diureticum.* 365
*Sapientiæ.* 364
*Tartari.* 366
*Tingens.* 366
*Lohoch Antiphthiſicum.* 237
*Crocatum.* 236
*Pectorale.* 235
*Roſatum.* 234
*Violatum.* 235

M

*Magiſterium Corallorum Roſatum.* 39
*Gum. Ghitta Iemou.* 42
*Iouis.* 25
*Lap. Bezoartic.* 38
*Martis Aperitiu.* 47
*Petroſelini.* 25
*Saturni.* 41
*Scammonij.* 45
*Margaritæ Trochiſcatæ.* 199
*Marmelada Carminatiua.* 193
*Cephalica.* 196
*Cordialis calida.* 196
*Cordialis frigida.* 197
*Epatica calida.*

*Epatica*

*Epatica frigida.* 197
*Hyſterica.* 202
*Magnanima.* 198
*Nephritica.* 201
*Pectoralis.* 195
*Splenetica.* 199
*Marmelada Stegnotica.* 200
*Stomachica calida.* 194
*Stomachica frigida.* 195
*Terebinthinata.* 201
*Mercurius dulcis.* 21
*Mercurius Vitæ correctus.* 22
*Millepedum ſiue aſellorum præparatio.* 95
*Minium coctum.* 447
*Morſuli Cephalici.* 162
*Diacretæ.* 168
*Epatici.* 166
*Martiales.* 167
*Pectorales.* 164
*Regij.* 163
*Roſati.* ibid.
*Refectiui de Cancris.* 165
*Stomachici.* ibid.
*Viriles.* 167

N

*NEctar vitrioli.* 296
*Nitri præparatio.* 95
*Nitrum vitriolatum.* 28

O

*OLeum Acouſticum ambratum.* 404
*Balſami.* 407

*Carminatiuum.* 405
*Formicarum.* 408
*Lignorum.* 409
*Nephriticum.* 405
*Otalgicum.* 403
*Sabinæ crocinum.* 407
*Septem florum.* 406
*Opij præparatio.* 94
*Oxyſaccharum emeticum.* 18

P

*PAnnus lineus Crocatus.* 460
*Paſſulæ laxatiuæ.* 231
*Peſſus aperiens contra menſes ſuppreſſos.* 375
*Adſtringens contra Vteri hæmorrhagiam.* 376
*Contra Suffocationem Vteri.* ibid.
*Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem eſt ſterilis.* 376
*Pilulæ Aloëphanginæ noſt.* 132
*Anodynæ.* 136
*Benedictæ.* 134
*de Calce viuâ.* 140
*Catholicæ.* 133
*Cephalicæ.* 138
*Dulces.* 145
*Familiares.* 134
*Hydragogæ.* 143
*Melanagogæ.* 142
*Narcoticæ.* 137
*Odontalgicæ.* 139
*De Origano.* 141
*Peruuianæ.* 145

*Odoriferæ*

*Odorifera.* 140
*Pilulæ Proprietatis.* 135
*Polychreſta.* 142
*Roſata.* 141
*de Sabinâ.* 148
*de Sandaracâ.* 148
*Smaragdina.* 139
*Senectutis.* 138
*Splenetica.* 144
*Styptica.* 146
*de Terebinthinâ.* 146
*Vterina.* 149
*Pomum Ambræ.* 176
*Pulvis Bezoarticus Imperialis.* 100
*Carminativus.* 126
*Cyprius Violato-Roſatus.* 129
*Cyprius Moſchatus.* 130
*Dyſentericus.* 120
*Eryſipelatodes.* 131
*Excellens contra tuſſim infantum.* 107
*Epilepticus.* 101
*Febrilis.* 125
*Hæmorrhoïdalis.* 127
*Manualis.* 130
*Ophthalmicus.* 101
*Pleuriticus.* 124
*Stiticus.* 114
*Polychreſtus Imperialis.* 118
*Probatus ad exſiccandum, conſolidandum, & ſanandum variolas.* 129
*Refectivus.* 107
*Stomachicus nobilis.* 122
*de Verbaſco.* 128

R


| | |
|---|---|
| ROs mineralis. | 12 |
| Rotulæ Aromaticæ. | 155 |
| Angelica præſeruatiua pro grauidis. | 159 |
| Carminatiuæ. | 156 |
| Catarrhales calidæ. | 160 |
| Catarrhales frigidæ. | 161 |
| Cordiales. | 152 |
| Diacymini. | 157 |
| Hyacinthinæ. | 151 |
| Imperiales. | 150 |
| Lac prouocantes. | 154 |
| Mithridaticæ præſeruatiuæ. | 158 |
| Pectorales albæ. | 152 |
| Pectorales citrinæ. | 153 |
| Pectorales rubræ. | 153 |
| Refectiuæ. | 154 |
| Refrigerantes. | 156 |
| Smaragdinæ. | 151 |
| Stimulantes. | 155 |
| Theriacales. | 158 |
| Contra Vermes. | 157 |
| Zedoarticæ ſaluificantes pro pueris. | 159 |


S


| | |
|---|---|
| SApo odoratus. | 176 |
| Sal Apoplecticum. | 185 |
| Carminatiuum. | 191 |
| Cordiale. | 186 |
| Epaticum. | 188 |
| Epilepticum. | 186 |
| Eſſentiale. | 192 |
| Febrile. | 192 |

*Hydropicum.* 190
*Nephriticum.* 189
*Pectorale.* 187
*Spleneticum.* 191
*Stomachicum.* 187
*Vterinum.* 191
*Scammonium Roſatum.* 40
*Silicum fluuiatilium calcinatio & præparatio.* 96
*Spec. Cholagogæ.* 126
*Diabalauſtiæ.* 116
*Diaborracis.* 112
*Diacinnabaris.* 108
*Diacretæ.* 112
*Diacryſtalli.* 110
*Diaëſulæ.* 121
*Diajalappæ.* 121
*Diajouis.* 104
*Dialunæ.* 100
*Dialauri.* 120
*Diamajoranæ.* 116
*Diamartis.* 102
*Diamercurij.* 103
*Diamumiæ.* 113
*Dianitri.* 109
*Diaolibani.* 114
*Diaplantaginis.* 118
*Diaſaturni.* 105
*Diaſolis.* 99
*Diaſuccini.* 111
*Diaſulphuris.* 106
*Diatabaci.* 115
*Diatartari.* 110
*Diaterebinthinæ.* 113

*Diaveneris.* 104
*Diavitrioli.* 108
*Febrifugæ.* 124
*Nephriticæ.* 125
*Pleuriticæ.* 123
*Stomachicæ.* 122
*Spir. vini Aromaticus.* 256
*Acuſticus.* 258
*Cephalicus.* 255
*Iuniperi.* 260
*Lithontripticus.* 262
*Nephriticus.* 261
*Odontalgicus.* 257
*Otalgicus.* 257
*Paralyticus.* 263
*Pectoralis.* 259
*Stomachicus.* 260
*Theriacalis.* 263
*Spir. Salis Coagulatus.* 31
*Vitrioli coagulatus.* 32
*Styli dentifricij.* 175
*Syrup. Antiſcorbuticus.* 245
*Aſthmaticus.* 242
*De Caſſiâ ligneâ.* 243
*Cephalicus.* 240
*Cordialis.* 243
*Corallor. rub.* 239
*Diacitri roſatus.* 244
*Dyſentericus Laxatiuus.* 247
*Hydragogus.* 249
*Nephriticus.* 246
*Pantagogus.* 248
*Pectoralis.* 241

*Perlarum*

*Perlarum Orientalium.* 238
*De Pyrethro.* 245
*Stypticus.* 246
*Vitriolato-Roſatus.* 240
*Suffiment. Angelicum.* 177
*De Cornu Caprino.* 182
*Epilepticum.* 179
*De Hypociſtide.* 182
*Imperiale.* 178
*De ſabinâ.* 181
*De ſandaracâ.* 179
*De ſuccino.* 180
*De Tacamahacâ.* 180
*De Verbaſco.* 184
*De Vitriolo.* 183
*Suppoſitor. Anodyna.* 379
*Ad acuta facienda ſpecies.* 378
*Carminatiua.* 380
*Dyſenterica, Anodyna, & ſomnum conciliantia.* 380
*In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.* 379
*Sicca.* 378
*Styptica contra Dyſenteriam Ventriſque fluxus.* 379

T

*Tartarus Emeticus.* 15
*Tartarus Nitratus.* 18
*Terra Vitrioli dulcis.* 97
*Theriaca Febrilis.* 216
*Theriaca Mulierum.* 214
*Theriaca Saxonica.* 215

*Terebinthina Laxatiua.* 233
*Terebinthina Purgans.* 233
*Turbith minerale verum.* 20
*Tinctur. Antimonij.* 50
  *Bac. Iuniperi.* 54
  *Caſſia lignea.* 56
  *Corallor. Rub.* 48
  *Diaphoretica.* 60
  *Hyperici.* 56
  *Lacca.* 53
  *Lig. Guajaci.* 58
  *Lig. Saſſafras.* 59
  *Martis.* 49
  *Odontalgica.* 59
  *Papaueris errat.* 55
  *Proprietatis.* 54
  *Styptica.* 61
  *Sulphuris.* 51
  *Tartari.* 52
  *Vterina.* 60
  *Vitæ.* 57
*Trochiſc. de Alumine.* 173
  *Cordiales.* 172
  *De Glycyrrhizâ.* 172
  *Iouiales.* 173
  *De Nitro.* 175
  *Ophthalmici.* 170
  *De Papauere.* 171
  *De Radic. Rhodiâ.* 170
  *De Satureiâ.* 174
  *Vitæ,* 169

*Veſicatorium*

V

VEſicatorium in Anginâ expertum. 374
Veſicatorium in dolore Capitis & Dentium, Occipiti poſt aures applicandum. 373
Veſicatorium Aliud in Cephaleâ. ibid.
Veſicatorium in omni mentis Alienatione, Phreneſi, Melancholiâ, Maniâ, &c. probatum. 374
Vinum antiſcorbuticum. 324
Vnguentum ad Ambuſta. 431
Anodynum. 428
Carminatiuum. 435
De Calce viuâ. 431
Herniosum. 437
Ad Liuorem faciei. 438
Medicamentoſum. 432
Nephriticum. 430
Nobile. 434
Ophthalmicum. 426
Paralyticum. 425
Contra Pediculos. 437
Pectorale. 426
Pleuriticum. 427
de Rapis. 432
Renale. 429
de Seuo Hircino. 433
Spaſmaticum. 429
Spleneticum. 428
Stypticum. 436
Contra Vermes. 436

*Vnicornu Minerale.* 1
*Vnicornu Solare.* 5

Z

*Zingiber Purgans.* 226
*Zingiber Roſatum.* 208

# INDEX III.

## MORBORVM CVRATIONVM, RERVM ET VERBORVM notabilium.

A

*Abortiu Cura* pag. 40. 239. 421
*Aërem malignum, venenoſum & peſtilentem corrigentia ſuffimenta.* 177. & ſeqq.
*Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obſequentiores reddantur & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.*
*Æſtus Viſcerum & membrorum Cura.* 108. 236. 310 *vide Refrigerantia.*
*Æthiops ſiue Æthiopum Rex Philoſophicus. Teſtam. Hadr.*
*Alcola Cura.* 421
*Aloëtica aqua ſolutiua.* 294
*Alopecia remed.* 433
*Aluum durum emollientia & ſubducentia.* 213. 229 *Conf. Purgantia.*
*Alui profluuiis remedentia.* 39. 55. 184. 200. 213. 136. 247. 351. 355. 379. 392.

*Vide Profluuia ventris, ventris fluxus. Conf. Diarrhœam, Dyſenteriam.*
*Amauroſis cura.* 297
*Amblyopia.* ibid.
*Ambuſtorum.* 26. 407. 449
*Amentia.* 353
*Vide Mania; Phreneſis; Mentis alienata.*
*Amynteriis & phylacteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium. In Dedic.& Epilog.1.& 10*
*Anaſarca Cura.*230. *Conf.Hydropis.*
*Angina.* 19. 29. 61. 175. 301. 358. 359. 373. 459
*Anglici ſudoris.* 31. 63
*Auhelitum commendantia.* 140. 141. *Vide Halitum Oris.*
*Anhelitus difficultati remedentia.* 51. 205. 235. 259. 260. 261. 286. 320
*Ani rhagadiis, rimis, ſciſſuris, fiſſuris.* 401. 434. 452
*Animæ defectioni, ſiue animi deliquio & virtutis caſui.* 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277. 278. 279
*Animi tranquillitatem & hilaritatem præſtantia.*138. 299. *Conf. Exhilarantia: &*
*Animum recreantia.* 222
*Anodyna in ſedandis doloribus vehementiſſimis.* 74. 92. 136. 269. 379. 380. 391. 395. 405. 406. 411. 428. 430. 440. 446. 447. 450. 454
*Anthracis ſiue Carbunculi cura.* 64
*Aperitiua.* 23. 24. 34. 54. 120. 201. 202. 209. 281. 408. 411
*Aphrodiſiorum Vlcerum curatio.* 307. 357. *Vide Luis venereæ. Itē Vlcerum & Vulnerum malignorum.*
*Aphrodiſia & Martis in Balneo radicalis ſuauiatio. Teſtam. Hadr.*

*Apoplexiæ cura.* 16. 31. 45. 66. 94. 106. 115. 133. 136. 142. 151. 162. 169. 176. 179. 185. 194. 203. 206. 238. 241. 251. 253. 256. 266. N.B. 298. 315. 364. 379. 388. 411. 412. N.B.
*Apoſtematum.* 51. 52. 64. 106. 124. 274
*Appetitum ſiue appetentiam Collapſam excitantia.* 71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 208. 218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 286. 296. 300
*Appetitus Canini cura.* 261
*Aquæ intercutis.* 110. 166. 189. 383
*Aquarum in abdomine.* 230. *Vide Hydropis.*
*Aqua ſophorum.* 266
*Aquila alba ſophorum. Teſtam. Hadrian.*
*Arcana cuncta latent in ſale philoſophico. Ibidem.*
*Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & ſpecificum capitale.* 11
*Aridura cura.* 45. 106. 238
*Armamentarium Medico-Chymicum cur. inſcripſerit Auctor hoc opus. In Dedicat.*
*Arteriacorum cura.* 274
*Articularis morbi. Vide Arthriditis.*
*Arthriditis.* 7. 27. 45. 53. 59. 64. 70. 74. 113. 121. 136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 232. 303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 450. 460
*Aſcaridum.* 400
*Aſcitis.* 230
*Aſthmatis.* 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 106. 107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 157. 164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 340. 352. 365

*Aſtringentia.* 312
*Attenuantia.* 54.350.408.412
*Auctor qualia praſcribat & propinet ægrotantibus Medicamenta. In præfat.*
*Auctoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogo.*
*Aureus imber Iouis. Teſtam. Hadr.*
*Auri ſolutio, quæ nunquam reduci queat.* 9
*Auriginoſi morbi remed.* 344
*Aurium ſuſurrantium & tinnientium, auditúſque debilioris.* 11.16. 133. 134. 258. 259. 403. 404. 408. 411
*Aurum potabile Medicina præcipua inter ſupremas, & ſpecificum cordiale.* 9
*Auarorum numen nummus. In Dedicat.*

B

*Balthici maris accolis & locis Borealibus Auctor ſe accommodauit Methodo ſuâ Medicinali. In præfat.*
*Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cuiuſcunque generis.* 36. 37
*Bezoar Potabilis probatio in veneno.* 37. 38
*Bilem vtramque atram & flauam, euocantia, conſumentia, &c.* 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226. 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381. 382

C

*Cachexiæ curatio.* 20. 24. 50. 61. 63. 143. 145. 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.

*Cacochymia.* 227. 254. 421

*Cadentium rupturis & fracturis remedentia.* 114. 213. 260. 286. 445

*Cæliacorum cura.* 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239. 245. 418

*Calculi renum & veſicæ.* 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55. 59. 110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189. 190. 202. 220. 232. 233. 246. 260. 262. 286. 291. 301. 319. 322. 329. 356. 370. 371. 397. 398. 399. 405. 408. 411. 420

*Calidæ intemperiei.* 195. 198. 209. 236. 244. 310. 454

*Calorem naturalem conſeruantia & reſtituentia.* 38. 108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261. 391

*Conf. Excalefacientia.*

*Calorem nimium cordis, hepatis temperantia.* 343

*Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia: Hepatica.*

*Cancri cura.* 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435. 449. 452

*Canitiem retardantia.* 54. 150. 252. 261. 279

*Canini appetitus remedium.* 261

*Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficientia.* 366

*Capitalia ſiue Capitis morborum & dolorum remed.* 11. 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60. 66. 70. 74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150. 151. 155. 157. 164. 167. 169. 170. 174. *Conf. Caput confortantia. Item Cephalæa & cephalalgia remed. Item Anodyna.*

*Capite trementum.* 241

*Capitis fluxus.* 12. 106

*Vide*

*Vide Catarrhorum. Item Defluxionum capitis & cerebri.*
*Caput confortantia.* 169. 241. 256. 353. *Vide capitalia.*
*Caput & cerebrum purgantia.* 116. 133. 135. 138. 251. 350. 353. 365. *Vide & conf. purgantia.*
*Caput corvi philoſophicum. Teſtam. Hadr.*
*Carbunculi ſiue Anthracis cura.* 64
*Cardiaca.* 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244. 245. 252. 299
*Cardialgia.* 196. 226. 384. 406. 451. *Conf. cardialia & Anodyna.*
*Cari.* 162. 313
*Carminatiua.* 380. 388. 405
*Carnoſitatem & pinguedinem nimiam attenuantia.* 148. 356
*Caſtitatis aqua.* 287
*Caſuum & contuſionum curatio.* 445. *Vide Cadentium.*
*Catapancritonum mos & impudentia. Epilog.*
*Cataracta remed.* 154
*Catarrhorum.* 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74. 83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171. 174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338. 339. 341. 419. 440. *Conf. Deflux. capitis & cerebri.*
*Catarrhi ſuffocatiui.* 115
*Cathartica Vniuerſalia, omnia noxia è corpore humano radicaliter pellentia.* 21. 22. 67
*Cauda nigra philoſoph. Teſtam. Hadr.* 172
*Cauda pauonis philoſoph. Ibidem.*
*Cauſſa, cur Noua appellet Auctor ſua pharmaca, & cur denuò ſub nouo Armamentarij nomine in lucem ediderit. Arm. Dedicat.*

*Cauſi cura.* 312
*Centrum mundi granum fundi. Teſtam. Hadr.*
*Cerebri confortatio.* 11. 44. 45. 56. 58. 107. 115. 116. 150. 151. 155. 178. 194. 238. 241. 251. 253. 266. 277. 286. 298. 325. 418
*Cholera cura.* 209. 226. 239. 245. 268. 339. 423 443
*Ciborum faſtidij.* 56. 118. 173. 279
*Vide Nauſea.*
*Clauorum in pedibus, Germ.* Eiſter oder kraehen augen. 446. 448
*Colica & Iliaca paſſionis.* 26. 31. 44. 52. 53. 64. 66. 71. 74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 157. 176. 199. 205. 220. 222. 225. 226. 229. 236. 253. 262. N. B. 285. 286. 317. 323. 352. 388. 389. 390. 405. 408. 411. 418. 419
*Colorem viuidum procreantia.* 119. 189. 266. 411. *Conf. Formæ corruptæ. Item, formam hominis viuidam & nitidam reddentia.*
*Comatis.* 315
*Comitialis morbi.* 101. 314. 405
*Comparatio & Conditio Theſauri huius Medicinalis & aliorum vulgarium. In Dedicat.*
*Concoctionem promouentia.* 44. 46. 58. 59. 72. 108. 135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188. 194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421. 441
*Condylomatum & hæmorrhoidum cæcarum cura.* 127. 452
*Congelationis.* 186. 265. 379. 384
*Conſolidantia.* 394
*Conf. Vulneraria.*
*Conſumptis conducentia.* 275

*Vide*

*Vide impinguantia : vires reficientia.*
*Contagioſorum morborum medela.* 209. 239. 244. 350. 409
*Contracturarum.* 29. 45. 53. 61. 64. 147. 302. 408. 411
*Conualeſcentibus & è morbo diuturno emergentibus proficua.* 108. 196. 206
*Conuulſionis cura.* 29. 45. 55. 106. 136. 191. 256. 260. 186. 386. 416. 429. 446
*Corallorum tinctura nobiliſſima & pretioſiſſima eſſentia, & Medicina contra morbos quamplurimos.* 48
*Cor confortantia.* 169. 207. 238. 244. 251. 256. 277. 278. 279. 299. 300. 322. 328. 333. 342. 345. 353. *conf. ſeqq.*
*Cordialia.* 9. 30. 39. 44. 45. 46. 49. 54. 56. 58. 60. 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115. 117. 119. 123. 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169. 172. 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232. 316
*Cordis & pectoris anguſtiæ remed.* 45. 232. 316
*Cordis compreſſionum & dolorum.* 60.
*Vide Syncopes.*
*Item Cardialgia.*
*Corroſionum Oris & gingiuarum.* 421
*Vide Gingiuæ Corrupta. conf. Oris fœtoris & ſcorbuti curam.*
*Coruus Niger-Albus ſine alis volitans. Teſtament. Hadr.*
*Coryzæ cura.* 95
*Coſtarum doloribus redementia.* 235
*Vide & Conf. Pleuritium.*
*Item Anodyna.*

*Crapulæ*

*Crapula cura.* 122
*Crines vt decidant ex quacunque Corporis parte.* 432
*Curarum grauium diſpulſio.* 11.139
*Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia.* 131. 338. 424
*Cutis fœditatem & ſordes eludentia.* 110.232.353

D

*Debiles & languentes recreantia.* 299. *Vide Vires refic.*
*Defluxionum capitis & cerebri cura.* 12. 107. 153. 236. 323. 329. 365. 411
*Deliquio animi remedentia. Vide Animæ defectionem & Lypothymiam.*
*Delirij cura.* 16.57.353
*Dentifricium purgans & candidos dentes reddens.* 97. 127. 75
*Dentium dolores ſedantia.* 58. 60. 140. 174. 257. 362. 373. 414
*Dentium fœtorem relegantia.* 140
*Dentium mobilitas.* 362
*Dentitio puerorum.* 415
*Diabetis cura.* 247
*Diarrhœa.* 29. 62. 213. 236. 393. 421. 443
*Digeſtionis corruptæ.* 261
*Digeſtiuum Vniuerſale.* 303
*Diſcutientia.* 54.389.408.411
*Dyſpnœa Curatio.* 145.206.235.274.320
*Diuturno morbo deiectos & debiles recreantia & confortantia.* 123. 152. 164. 172. 353
*Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia.* 205. 269. 280. 308. 427. 430. 440. 445. 446.

446. 447. 454. *Vide & conf. Anodyna.*
*Dorſi dolores.* 121. 201. 226. 233
*Doſes Medicamentorum Auctoris exiguâ quantitate, odore & ſapore ſingularem gratiam ſuauitatem & iucunditatem præferunt. In præfat.*
*Dyſenteriæ cura.* 16. 19. 31. 34. 40. 49. 55. 62. 66. 94. 102. 111. 118. 200. 205. 209. 213. 237. 239. 245. 247. 248. 300. 312. 351. 379. 380. 394. 395. 396. 418. 421. 443
*Dyſuria.* 113. 125. 190. 291. 319. 366

E

*Ebrietatem cauſantia. Arm.* 44
*Ebrietati reſiſtentia.* 209. 244. 342
*Ebullitio ſanguinis vulgò* Die Fliegende hitze. 175. *Conſ. Feru. bilis & ſang.*
*Eclipſis Solis & Lunæ philoſophica, Teſtament. Hadr.*
*Ecſtaſis cura, Arm.* 301
*Editio hæc multis acceſſionibus aucta & locupletata. Epilog.*
*Elephantiaſis cura.* 7. 69. 133. 143. 329. 350. 353. 384. 433
*Eleuationis ſiue aſcenſus Matricis.* 423. 442
Eiſter oder krehen Augen. 447
*Emollientia tumores duros & calidos.* 448. 454
*Emollientia ventrem & aluum ſubducentia.* 213. 229. 277. *Conf. purgantia.*
*Empyici.* 274. *Vide Exſcreantes ſang. & purul.*
*Epatis cura.* 23. 40. 58. 71. 126. 209. 219. 220. 281. 282. 284. *Vide Hepatica.*
*Epatis fluxus.* 240. 421

*Epidemicorum morborum cura.* 12. 14. 29. 32. 36. 64. 66. 99. 121. 221. 240. 301. 326. 342. 419
*Epilepſia.* 7. 11. 15. 16. 19. 27. 40. 45. 49. 51. 66. 74. 77. 78. 94. 101. 106. 109. 115. 119. 133. 136. 142. 151. 162. 170. 176. 179. 186. 194. 203. 206. 238. 241. 246. 251. 253. N. B. 256. 265. N. B. 298. 300. 301. 314. N. B. 323. 353. 364. 379. 385. 411. 419. 439
*Epiphora Oculorum.* 271. *Conf. Ophthalmica.*
*Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ.* 357
*Eructatio acetoſa, Vide Ruct. acid.*
*Eryſipelatis cura.* 36. 53. 63. 99. 131. 210. 215. 307. 451. 460
*Evacuantia.* 41. 42. 43. *Vide Purgantia.*
*Exanthemata.* 209
*Excalefacientia.* 47. 54. 408. 411. 417. 418. 419
*Vide Colorem naturalem conſeruantia & reſtituentia.*
*Excreſcentiæ malæ carnis remed.* 357
*Exhilarantia.* 243. 252. 279. 353
*Expellentia. Vide purgantia.*
*Exſcreantes ſanguinem & purulenta.* 94. 102. 117. 234. 236. 274
*Exſiccantia.* 204. 308. 350. *Conf. Catarrhorum remed.*
*Extenuatis conferentia.* 276. *Vide Impinguantia. Item vires reficientia. Item Imbecill. & exten.*

F

*Faciei clarificandæ & dealbandæ remed.* 295. 338. *conf. Forma corrupta.*

*Faciei & cutis totius maculas citrinas tollens liquor.* 308
*Facum durities.* 390
*Fæcunditatem promouentia.* 8.14.191.368.376
*Fœditatem cutis & faciei emendantia.* 29[illegible]
*Fœminas, menſibus non amplius obnoxias, vegetas & formoſas conſeruantia, imò denuò fœcundantia.* 8
*Fœtorem corporis remouentia.* 166
*Fœtoris dentium remed.* 40
*Fœtoris naſi & oris.* 29. 53. 58.108. 234. *Vide Oris fœt. Item Halitus.*
*Fœtum in Vtero & naturam internam fortificantia.* 45. 239
*Fœtum mortuum eijcientia.* 113. 286. 289. 348
*Familiares ſpiritus quotuplices, & quid operentur.* *Epilog.*
*Faſcinationum amynteria.* 16.57
*Faſtidium ſtomachi curandum.* 56. 118. 173. 279. *Vide Cibi Faſtid.*
*Faucium ſcabrities & alia vitia.* 30.55.358.359
*Faucium & linguæ aſperitas.* 152.164. *Vid. Ling. & Fauc. aſper.*
*Faucium & ventriculi à venenatis & per ingluuiem improuiſam vel incantationem immiſſis liberatio.* 18
*Febrilia, ſiue febrium & febricitantium varia remedia.* 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74. 81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144. 145. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 215. 216.

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240.
244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 302.
312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 412.
419
*Febres puerorum, Tertiana præſertim notha ſeu ſpuria.* 457
*Febris alba ſiue morbus virgineus.* 24. 49
*Fermentum ſiue fermentatio Lap. philoſoph. Teſtam. Hadr.*
*Feruor bilis & ſanguinis. Arm.* 313. *Conf. Ebull. ſang.*
*Fiſſura, Rima, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c.* 401. 434. 452
*Fiſtula Curatio.* 26. 144. 228. 307. 449. 452
*Fiſtulæ Vrinariæ exulcerata.* 117. 292
*Fixatio Lap. philoſoph. Teſtam. Hadr.*
*Flatus diſſipantia. Arm.* 44. 46. 47. 58. 59. 72. 108. 122. 126. 133. 156. 157. 166. 190. 192. 194. 199. 207. 217. 222. 226. 229. 262. 284. 286. 321. 329. 408. 411. 417. 443
*Flauam bilem & pituitam euocantia.* 41. 110. 126. *Vide Bilem.*
*Flauos Capillos reddentia.* 366
*Fluxio vuluæ curanda.* 94. 147. *Conf. Matricis ægræ remed.*
*Fluores Vterini.* 239. 347. 369. 376. 436. *Conf. Menſtr. profluuia. Item profluuia ventris, menſtruorum.*
*Fluxus albus mulierum.* 24. 29. 202. *Vide Vteri flux. alb.*
*Fluxus Capitis.* 221. 307. 440. *Vide Catarrhorum Curam.*

*Fluxus Epatis.* 240. 247. *Conf. Hepatica.*
*Fluxus ventris.* 27. 84. 119. 379. *Vide profluuium ventris. Item ventris fluxus.*
*Fontina philoſophorum benedicta. Teſtamentum Hadrianeum.*
*Formæ Corruptæ remed. Armament.* 164. 296. *Conf. Faciei clarif.*
*Formam hominis viuidam & nitentem reddens liquor.* 308. *Conf. Colorem viuidum procreantia.*
*Frigidæ intemperiei cura.* 197. 200
*Frigidis morbis conuenientia.* 169
*Frigidum ventriculum calefacientia.* 417. 418
*Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia.*
*Furfures capitis & pſydracia curanda.* 433
*Furfures, puſtulas & maculas faciei tollens liquor.* 307

G

*Gallici morbi Cura.* 45. 231. 329. 350. N. B. 409
*Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina aduerſus quoſvis morbos, etiam deploratiſſimos.* 33. 34
*Genitalium partium debilitatarum in vtroque ſexu corroboratio.* 24. 211
*Gingipedij morbi, ſeu Scorbuti oris remed.* 53. *Conf. Gingiuæ corruptæ. Item Scorbuti.*
*Gingiuæ corruptæ.* 360. 421
*Gonagra.* 64. 74
*Gonorrhœa.* 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201. 205. 233. 287. 313. 409. 420

*Granum Fundi centrum mundi. Teſtamentum Hadrianeum.*

*Graueolentiæ halitus remed. pag.* 234. *Vide Halitus fœtentis.*

*Grauidarum & puerorum in peſte & morbis Epidemicis cura.* 221

*Gutturis inflammati & aſperi.* 18. 236. 358. *Conf. Faucium ſcabrit. & aluit.*

H

*HÆmoptoicorum.* 66. 205

*Hæmorrhagiæ variæ.* 40. 102. 209. 213. 239. 247. 300. 351. 369

*Hæmorrhoidum.* 102. 119. 128. 200. 205. 220. 452

*Halitum Oris commendantia.* 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226. 244. 411

*Halitus fœtentis remed.* 29. 53. 234. 244. 322. *Conf. Oris fœtorem.*

*Hebetudinem & ſtupiditatem mentis, & tarditatem ingenij emendantia.* 57. 188. 267. 298

*Hectica curatio.* 25. 116. 136. 145. 206. 275. 276. 299. 312. 406

*Hemicrania.* 54. 66. 133. 147. 241. 298. 448

*Hemitritæi putridi, vulgò* die heuptkranckheit. 175. 192

*Hepatica & Splenetica.* 15. 17. 30. 31. 56. 64. 66. 119. 133. 145. 152. 155. 197. 198. 213. 218. 220. 224. 239. 247. 277. 282. 316. 317. 321. 335. 336. 340. 342. 345

*Herniæ Curatio.* 31. 346. 435. 437. 453

*Herpetis.* 451
*Hinricus Madathanus auctor deſcriptionis Aurei ſæculi, & quis ille reuera. Teſtamentum Hadrianeum.*
*Humectantia.* 209. 236. 297. 311. 342. 430
*Humidum radicale confirmantia, renouantia & augentia.* 169. 206. 238. 275
*Humores impuros, prauos, vitioſos, veneroſos, craſſos, ſeroſos, tartareos, aduſtos, melancholicos, ſuperfluos, &c. attenuantia, incidentia, conſumentia, expurgantia.* 22. 41. 42. 43. 191. 217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242. 259. 262. 266. 281. 282. 283. 284. 320. 339. 353. 372. 382. 419.
*Conf. purgantia.*
*Hydragogicus Syrupus glorioſus in Hydrope.* 250
*Hydropis, ſiue hydropiſis cura.* 7. 15. 16. 20. 21. 24. 27. 31. 45. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363. 366. 383. 408. 443. 458
*Hypochondriacorum dolorum aliorúmque affectuum.* 72. 121. 133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354. 406. 411. 447
*Hypnotica.* 333. *Vide Soporifera, & Somnum inducentia.*
*Hyſteralgiæ remed.* 405
*Hyſtericorum affectuum.* 25. 27. *Conf. Matricis ægr. Vteri ſtrangul. & ſuffocat.*

I

*Icteritiæ Cura.* 7. 15. 16. 21. 24. 31. 53. 61. 64. 70. 133. 143. 145. 147. 152. 189. 210. 215. 218. 228. 231. 283. 293. 301. 317. 321. 344. 354. 370

*Ictuum & morſuum venenatorum.* 55. 56. 328. 444. 448

*Iecur roborantia & curantia.* 56. 108. 133. 142. 144. 157. 164. 166. 169. 207. 218. 226. 239. 240. 329. 342. 350. 353. 447
*Vide Hepatica.*

*Ignis Perſici curatio.* 26.449

*Igni ſacri.* 215. 448. *Conf. Eryſipelas.*

*Iliacæ paſſionis.* 31. 64. 71. 87. 88. 157. 388. *Vide & Conf. Coliacæ & Iliacæ paſſ.*

*Imbecilles & extenuatos ex morbo diuturno corroborantia.* 123. 152. 164. 173. 279. *Conf. vires refic.*

*Imber Iouis aureus. Teſtam. Hadr.*

*Impetiginis remed.* 69. 143. 309. 384. 433. *Conf. Serpig. item Prurit.*

*Impinguantia.* 198. 200. 275. *Conf. Extenuat.*

*Impotentiæ & læſæ virilitatis remed.* 155. 211. 212. 213. 408. *Conf. Venerem ſtimulantia.*

*Incantationum amynteria.* 16. 57. 451

*Incendium caloris.* 236. *Vide Æſtum viſc. Item Inflammat. ſedantia.*

*Incidentia.* 29. 47. *Vide Humor. imp.*

*Infantum tuſſis remed.* 107. *Vide Tuſſim.*

*Inflammationes ſedantia.* 49. 175. 240. 308. 342. 448. 451. 454

*Inflationum remed.* 54. 192. 219. 226. 260. 283. 319. 388. 435. 443. *Conf. flatus.*
*Ingenij tarditatem & mentis ſtupiditatem emendantia.* 57.188.267.298
*Ingenium & ſenſus acuentia, ſubtiliſantia, excitantia.* 188. 298. 325
*Inſaniæ cura.* 7.12.16.298
*Inſomnia, vigiliarum & inquietudinis.* 11. 55. 74. 83. 101. 236. 313. *Vide Vigiliarum & Inquietud.*
*Intemperies calida.* 195. 209. 244. 454. *Vide calid. intemp.*
*Intemperies frigida.* 197.200. *Vid. frigid. intemp.*
*Inteſtina & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia.* 213. 226.256. 286. 443. *Conf. viſcera confort. Item Anodyna.*
*Inteſtinorum, renum, veſicæ, pulmonis exulcerationes curandæ.* 111. 220
*Intumeſcentia pedum.* 445. 457
*Iſchiaſis cura.* 7. 64.66. 74. 246. 356. 411.426.445
*Iſchuria.* 125. 366
*Iuncturarum & membrorum dolores curandi.* 110.224. 305. 445. *Conf. Arthritim. Item Anodyna.*
*Iuuentutis, pulchritudinis & roboris conſeruandi & augendi remed.* 7.8.13.353

## L

*LAc coagulatum & concretum ſoluentia.* 455
*Lac muliebre emendantia & augentia.* 45. 111. 154. 238
*Lac Virginis philoſophicum. Teſtam. Hadr.*
*Lapidem frangentia. Arm.* 262. *Vide Calculi curam.*



Digitized by Google

*Lapidis philoſophici & metallorum materia & origo prima. Teſtam. Hadrian.*
*Lapidis philoſ. Fermentatio. Ibid.*
*Lapis philoſophorum confectus, Medicina vniuerſaliſſima.* Armam. 4. Teſtamentum Hadrianeum.
*Lapis Tingens, ſeu Tinctura philoſophica. Ibid.*
*Laterum tumores & dolores.* 232
*Vide Pleuritica.*
*Laxatiua Clareta varij generis.* 314. *& ſeqq.*
*Laxatiua emulſio in infantibus.* 312
*Lentiginis remed.* 53. 435
*Leo rubeus. Teſtam. Hadr.*
*Leo viridis. Ibidem.*
*Leo Spagyricus. Arm.* 12
*Lepra Curatio.* 22. 31. 49. 53. 61. 64. 69. 106. 110. 143. 206. 215. 227. 232. 350
*Lethargicorum.* 101. 186. 194. 265. 329
*Leucophlegmatia.* 435
*Libidinem veneream reſtinguentia.* 26. 209. 287
*Lichenes & impetigines tollens liquor.* 309
*Lienis & Lienteria Cura.* 15. 23. 26. 29. 30. 31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133. 144. 145. 146. 155. 157. 189. 197. 200. 207. 213. 218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328. 344. 350. 353. 393. 421. 428. 447. *Confer. Splenetica.*
*Lingua & faucium aſperitas aliáque vitia Curanda.* 152. 358. 360
*Lingua paralyſis.* 456
*Lippitudo oculorum.* 270. 271. 308. *Conf. Ophthalmica ſiue Oculorum remedia.*

*Lypiria.*

*Lipyria.* 312
*Lithiaſis.* 74
*Litteratos è ſtudiis continuis debilitatos recreantia, & ſuſtentantia.* 151
*Liuoris faciei remed.* 438
*Locis Borealibus, Saxoniæ præſertim inferioris hominibus, & Balthici maris accolis ſe accommodauit Auctor in ſua methodo Medicinali. In præfat.*
*Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillantia.* 123. 152. 164. 172. 279. *Conf. vires refic.*
*Loquela amiſſa vel deficiens curanda.* 456
*Lotij ardor & acrimonia.* 292
*Lotium cruentum.* 102
*Vide Mictionem ſanguinis.*
*Luis venereæ Cura.* 7. 22. 49. 53. 61. 64. 106. 136. 143. 210. 215. 228. 230. 293. 301. 350. 419. 435
*Lumborum dolores curandi.* 201. 291. *Conf. Anodyna.*
*Lumbricorum necatio & ſuffocatio.* 31. 121. 136. 158. *Vide Vermes.*
*Lunaticorum Curatio.* 11. 101. 204
*Lunæ vera anima, ſiue, Argentum potabile; curans omnium Lunaticorum morborum ſentinam.* 10
*Lupi cura.* 7. 26. 144. 435. 449
*Luxationis.* 445
*Lypothymiæ.* 45. 164. 170. 172. 187. 206. 279

## M

*Maciè confecti curantur.* 29. 106. 153. 198. 213. 281. *Conf. Extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic.*
*Maculæ oculorum.* 270. *Conf. Ophthalmica.*
*Maculæ & lentigines, furfures & puſtulæ faciei.* 295. 307. 308. 338
*Maculas omnes Veſtium & pileorum eluens & tollens liquor.* 307
*Maleficia, phantaſmata & incantationes propellentia.* 451. *Vide Incantat. amynteria.*
*Maleficiatis, & qui femoris ſunt inualidi, conferentia.* 211
*Mammarum ex lacte dolores & tumores, ſcrofulæ & ſtrumæ curandæ.* 455
*Mammon iniuſtus theſaurizantium vulgò auarorum Numen. In Dedicat.*
*Maniæ Cura.* 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170. 269. 331. 374. 384
*Manus albas & cutem mollem reddentia.* 131. 338. 424
*Maraſmodum remed.* 320
*Maris Balthici accolis, & locis Borealibus ſe accommodauit Auctor. In præfat.*
*Marcoris ſenilis curatio.* 45. 238
*Martis & Aphrodiſiæ radicalis in Balneo ſuauiatio. Teſtam. Hadrian.*
*Materias peccantes educentia. Arm.* 229 *Vide Humores impur. Conf. purgantia.*
*Matricis ægræ, aliorum muliebrium morborum Curatio.*

*ratio.* 14. 24. 25. 29. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 102. 104. 119. 173. 176. 178. 179. 181. 182. 205. 214. 220. 253. 422. 442
*Medicamenta auctoris curationibus variis & multiplicibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.*
*Medicamenta eiuſdem qualia ſint odore, ſapore & doſi. In præfat.*
*Medici omnium temporum ſuum quiſque cælum potiſſimum & ſuos homines reſpexerunt. Ibidem.*
*Medicum ægris gratiorem quæ reddant Medicamenta. Ibid.*
*Medullam in oſſibus rectificandi remedium.* 21
*Melancholiæ & mœroris cura.* 7. 11. 12. 15. 16. 19. 24. 45. 49. 50. 51. 54. 57. 64. 66. 74. 79. 80. 117. 119. 133. 142. 143. 170. 243. 252. 269. 283. 299. 301. 331. 353. 374. 385
*Membra omnia principalia, roborantia.* 222. 244. 251. 256. 300
*Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda.* 308
*Memoriæ & intellectus debilis recreatio & confortatio.* 11. 16. 45. 119. 150. 151. 238. 266. 267. 298. 315. N. B. 364. 414
*Menſes mulierum prouocantia.* 24. 47. 49. 53. 56. 57. 59. 61. 64. 120. 147. 149. 167. 189. 191. 286. 289. 301. 321. 348. 369. 375. 407
*Menſtruorum profluuia & abundantiam ſiſtendi remed.* 25. 40. 49. 74. 86. 87. 102. 117. 200. 205. 213. 236. 247. 300. 347. 369. 421. 436. *confer profluu. Ventris, menſtr. & ſang.*

*Mentis alienatæ cura.* 12.143.374
*Mentis Vigorem conſeruantia.* 133.261
*Mercurialis Philoſophici lapidis Vterus. Teſtam. Hadrian.*
*Mercurius duplicatus, ſiue* REBIS, *Sal Sapientiæ & naturæ. Arm.* 3
*Mercurius ſophorum tingens, & imperfecta perficiens. Teſtam. Hadrian.*
*Meſeraicarum Venarum materiam craſſam & ſuccum melancholicum attenuantia & emollientia.* 283
*Metallorum immundorum depurgatio, inque purum & fixum aurum tranſmutatio. Armamentar.* 4 *Teſtam. Hadrian.*
*Metallorum & Lapidis philoſoph. prima materia. Teſtam. Hadrian.*
*Methodus hæc Medicinalis quâ ratione* NOVA. *Arm. præfat.*
*Microcoſmica terra.* 321
*Mictio ſanguinis quî curanda.* 118. 345. *Conf. Lotium cruentum.*
*Mida & Midæſequorum iudicum præmium Aures Aſininæ. Epilog. Teſtam. Hadr.*
*Morbi etiam deſperatiſſimi, pharmacis Auctoris feliciſſimè curati. In Armamentarij Dedicatione.*
*Morbillorum cura.* 36. 64. 342. 345
*Morphæa.* 7.307.384
*Morſuum & ictuum venenatorum.* 55. 56. 328. 444. 448
*Mulierum infirmitates ferè omnes curantia.* 214. *Conf. Matricis agr. aliorúmque mulieb. morb.*

*Narium*

## N.

NAriũ hæmorrhagia ſiſtendæ remed. 40
Vide Hæmorrhag. var.

Naſi & oris fœtorem emendantia & gingi prohibentia. 108. 141. 222. 322
Vide Fœtorem naſ. & oris.

Natiuum humorem & calorem conſeruantia, augentia, reſtituentia. 244
Vide Calorem Naturalem.

Natura ouum. Teſtam. Hadr.

Natura omnia in ſulphure, ſale & ſole. Ibid.

Naturam hominis totam renouantia, corroborantia, conſeruantia. 4.9.131.154.198.279

Nauſea remed. 16. 17. 56. 108. 188. 207. 225. 244. 261. 268. 280. 417. 441

Nauſeantibus medicamenta, Item grauidis & infantibus Magiſterium Lapidis Bezoar adhibendum. 38. 39

Nebula oculorum diſſipanda. 270. Conf. Ophthalmica.

Nephritis curanda. 410

Neruorum conuulſorum, reſolutorum & imbecillium cura. 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406. 416. 418. Conf. conuulſionis. Item paralyſis curam.

Neruos roborantia. 448. Conf. præced. de Neruis.

Niger Albus coruus, ſine alis volitans. Teſtament. Hadrian.

Nix Philoſophica. Ibid.

Noctambulones. Arm. 315

Noli

*Noli me tangere, morbus.* 421.449

*Nomen Materiæ primæ Lapidis philoſoph. & Metallorum proprium. Teſtam. Hadr.*

*Noua quâ ratione ſint & dici poſſint Auctoris Medicamenta. Arm. præfat.*

*Numen auarorum Nummus. In Dedicat.*

O

*OBliuionis remed. Arm.* 261.267.411. *Vide Memoniæ curam.*

*Oſtructiones reſerantia.* 15. 24. 50. 52. 64. 71. 118. 119. 120. 133. 135. 136. 144. 145. 146. 147. 149. 166. 167. 188. 191. 197. 200. 201. 202. 218. 219. 220. 229. 239. 240. 283. 298. 302. N. B. 321. 344. 354

*Oculorum Cura.* 26. 44. 45. 101. 133. 134. 142. 150. 171. 217. 270. 271. 272. N. B. 273. 277. 297. 300. 308. 365. 426

*Odontalgica. Vide Dentium dolores ſedantia.*

*Odoriferæ pro Gynaceis.* 41. *In aurâ peſtilentiali malignâ,* 176. *Conf. Suffimenta.*

*Ophiaſis ſiue Thiria cura.* 433

*Ophthalmica. Vide Oculorum curam.*

*Opus hoc Medicum à callentiſſimis rei Medicæ iampridem dilaudatum. Epilog.*

*Orexis ſiue ardor Ventriculi curand.* 112. *Conf. ventriculi curam.*

*Origo & Materia prima Metallorum & Lap. philoſoph. Teſtam. Hadr.*

*Oris & linguæ inflammatio curanda. Arm.* 175. 358. 359

*Oris fœtorem curantia.* 29. 53. 58. 108. 140. 222. 322
*Vide Fœtorem naſi & oris. conf. Halitus ſiue Anhelitus fœtentis remedia.*
*Oris halitum commendantia.* 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226. 244. 411
*Oſſium fracturæ conducibile emplaſtrum.* 445
*Otalgica. Vide Aurium & auditus læſi remedia.*
*Orthopnœæ cura.* 145. 206. 235. 274. 286. 316
*Ouum Naturæ. Teſtament: Hadrian.*
*Oris ſcorbuti & putredinis remed.* 360. 421. *Conf. præced. de Oris fœtore.*

P

*Palmi remed. Armament.* 194
*Palloris faciei.* 167
*Panacea in morbis deploratis.* 21. 22
*Paralyſis.* 15. 31. 45. 49. 53. 54. 61. 66. 151. 162. 185. 194. 238. 241. 246. 253. 256. 263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411. 415. 425
*Parotidum & tumorum Gallicorum.* 445
*Parturientibus, & puerperis, partuíque promouendo conducentia.* 8. 112. 113. 170. 286. 289. 405. 411. 412
*Pavonis cauda philoſophica. Teſtam. Hadr.*
*Peccantes materias & humores educentia. Armament.* 229. *Vide Humores impuros. Conf. purgantia.*
*Pectoralia, ſiue morborum & vitiorum Pectoris remedia.* 54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 164. 171.

171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 274. 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352. 419. 427. 447

*Pediculorum.* 438

*Pedum intumeſcentiæ.* 445. 458

*Penetrantia.* 408. 411

*Peripneumonicorum cura.* 275. 299. 316

*Perſici Ignis.* 26. 449

*Peſtis antidota.* 8. 12. 14. 15. 19. 21. 32. 51. 52. 55. 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. 210. 215. 221. 227. 228. 239. 244. 264. 293. 294. 301. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. 408. 412. 419

*Petechiarum ſiue febrium petechialium*, der Placken fieber *remedia.* 36. 38

*Phantaſia.* 49. 57

*Phantaſmatum & maleficiorum.* 451

*Vide incantationum amynteria.*

*Pharmaca Auctoris qualia ſint doſi, odore, ſapore. In præfat.*

*Philtrorum antidota.* 16. 51

*Phlegmatis remed.* 226. 280. 283

*Plegmonum.* 451

*Phreneſis ſiue phrenitidis.* 45. 74. 79. 80. 170. 269. 331. 374. 383. 406

*Phthiſis cura.* 7. 26. 55. 82. 105. 106. 107. 116. 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237. 252. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350. 419

*Phylacteriis & Amynteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium. In dedicat.*

*Picro*

*Picrocholis quid obſeruandum & proficuum.* 17. 32. 224

*Pili vt decidant ex quacunque corporis parte.* 432

*Pinguedinem & carnoſitatem ſuperfluam attenuantia.* 148. 356

*Pituitam euocantia & concoquentia.* 198. 229. 230. 232. 274. 280. 318. 323. 353. 354. 382. 445. *Vide Bilem.*

*Pleuriſis & punctlurarum Lateris cura.* 7. 15. 16. 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64. 74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154. 205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274. 293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419. 427

*Podagra.* 7. 15. 19. 21. 31. 45. 53. 64. 66. 70. 74. 110. 134. 136. 142. 143. 147. 206. 224. 228. 231. 281. 318. 323. 353. 423. 435. 450. 451. 454. 460

*Podagricus liquor trinunus.* 305. 306

*Polypi remed.* 449

*Prægnantibus & pueris omniúmque ætatum hominibus conueniens purgatio.* 353. *Confer. Purgantia.*

*Præſeruantia contra Venenum & peſtem.* 39. 158. 159. 160. *Conf. peſtis antidota.*

*Prima Materia metallorum & Lap. philoſ. Teſtam. Hadrian.*

*Probatio Bezoar potabilis in veneno. Armamentar.* 37. 38

*Procidentia Vteri curanda.* 176. 179. 182

*Profluuia ventris, menſtruorum, & ſanguinis ſiſtendi remedia.* 27. 84. 85. 86. 87. 119. 147. 184. 200.

200. 213. 220. 236. 237. 247. 313. 379.
*Vide & Conf. Ventris, Alui, Menſtruorum, Sanguinis profluuia, ſiue fluxus.*
*Prouocationis ſedandæ remed.* 205
*Prunellæ ſiue inflammati gutturis curatio.* 18.
*Vide & conf. Gutturis inflammati & aſp. Item Faucium curam.*
*Pruritus remed.* 53.143.215.353.433
*Pſoræ.* 69
*Pſydraciorum & furfurum Capitis.* 433
*Pueris & virginibus delicatulis, picrocholis ſenibúſque conueniens Catharticum in morbis articularibus & febribus tertianis.* 224
*Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores curandi.* 455
*Pulchritudinis, iuuentutis & roboris conſeruandi & augendi remedia.* 7.8.13.353
*Pulmonum cura.* 30. 56. 126. 153. 195. 220. 234. 237. 242. 252. 275. 281. 340. 341. 342. 343. 353. 411
*Pulſationis & palpitationis Cordis.* 45. 206. 279. 299. 334.
*Vide & conf. Tremorem cordis.*
*Purgantia.* 41. 42. 43. 68. 69. 70. 110. 121. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 248. 350. 353. N.B. 354. 355
*Purgantia pantagoga pro omnis ætatis & conſtitutionis hominibus.* 248. 249. 353
*Purulenta exſcreantes curandi.* 274
*Vide*

*Vide Exſcreantes ſanguinem & purulenta.*
*Pus ſuppuratorum diſſoluendi, tergendi, educendi remed.* 242
*Puſtuli rubei faciei, & aliæ maculæ quibus curandæ.* 26. 29. 307. 353
*Vide & conf. Maculas & lentigines, furfures & puſtulas faciei.*
*Putredinem & corruptionem arcentia vel impedientia.* 13. 18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61. 106. 124. 169. 194. 208. 244. 274. 293. 296. 300. 302. N. B. 329. 339. 350. 408. 409. 412. 419. 452

Q

*Qualia ſint Auctoris pharmaca quoad odorem, ſaporem & doſin. In præfat.*
*Quartana cura.* 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57. 66. 72 133. 142. 143. 157. 189. 192. 281. 283. 287. 412. *Vide & Conf. Febrium Curam.*
*Quid & qualis materia prima Lapid. Philoſoph. & Metallorum. Teſtam. Hadr.*
*Quotidianæ febris curatio.* 281. 356. *Vide Febrium curam.*

R

*Ratio tituli huius Operis & pharmacorum nouitatis. In dedit.*
*Raucedinis ſiue raucitatis remed.* 234. 235. 237. 242

*Refrigerantia.* 156. 209. 236. 239. 244. 297. 298. 302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 448. 451

*Regia Medicina contra omne venenum cuiuſcunque generis.* 36

*Regina philoſophorum rubicunda. Teſtamentum Hadrianeum.*

*Regij morbi Cura. Arm.* 94. 126. 166. 179

*Renouantia & conſeruantia totam naturam.* 4. 9. 30. 154. 198. 279

*Renum, calculo & aliis affectibus laborantium, curatio.* 18. 30. 40. 52. 55. 110. 113. 118. 119. 146. 147. 187. 201. 207. 209. 214. 217. 226. 230. 232. 233. 239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292. 301. 323. 336. 342. 420. 421. 430. *Vide & Conf. Calculi curam.*

*Reſolutionis neruorum.* 29. 45. 56. 188. *Vide Neruorum conuulſ. reſolut. & imbecil. Curam.*

*Reſoluentia Tartarum & alia Coagulata.* 23. 110. 112. 114. 232. 448

*Rex Æthiopum philoſophicus. Teſtam. Hadr.*

*Rhagades, rimæ, ſciſſuræ, fiſſuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. Arm.* 401. 434. 452

*Roborantia omnia membra principalia.* 222. 244. 251. 256. 300

*Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum omnium vegetabilium Eſſentias & Tincturas appropriata.* 12

*Rubedinis Oculorum remed.* 26
*Vide Ophthalmica.*

*Rubeus Leo. Teſtam. Hadr.*

*Rubiginem*

*Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens puluis. Armam.* 97
*Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed.* 308
*Vide inflammationes.*
*Rubri Leonis ſanguis.* 3
*Ructuum acidorum remed.* 108. 157. 225. 281. 417
*Rupturarum & vulnerum internorum ex caſu alto.* 114. 213. 260. 286. 445.
*Conf. Conuulſionem. Item vulneraria.*

## S

*SAl & ſulphur philoſophicum. Teſtamentum Hadrian.*
*Sal philoſophorum, ſapientiæ & naturæ, Mercurius duplicatus, ſiue* RE BIS *nuncupatus. Armam.* 3. 11. *Conf. Teſtam. Hadr.*
*Sale in philoſophico cuncta latent arcana. Teſtam. Hadrian.*
*Salis in reſolutione peccantis ad coagulationem promotio. Arm.* 321
*Saliuæ abundantis remed.* 225. *Conf. pituitam.*
*Sanguinem exſpuentium.* 118
*Vide Exſcreantes ſang. & purul.*
*Sanguinem emingentum. Vide Mictionem ſang. Item Lotium cruentum.*
*Sanguinem purificantia, & rectificantia.* 21. 31. 45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229. 239. 266. 285. 293. 300. 317. 324. N.B. 344. 353. 354

*Sanguinis ebullitio, vulgò* die Fliegende hitze. 175
*Sanguinis profluuia ſiſtendi.* 27. 74. 86. 87. 102. 103. 111
*Sanguini concreto ſiue coagulato remedentia.* 19. 49. 114. 286. 408. 411
*Sanguis rubri leonis, ſiue mineralis.* 3. *Conf. Teſtam. Hadr.*
*Sanitatem & vitam maximè conſeruantia & prolongantia.* 4. 5. 7. 9. 13. 33. 34. 45. 58. 239. 251
*Saturnina vlcera & vulnera.* 452. *Conf. Vlcera & vulnera maligna.*
*Satyriaſis.* 205
*Saxoniæ inferioris hominibus & Balthici maris accolis ſuâ Methodoſe accommodauit Auctor. In præfat.*
*Scabiei Remed.* 53. 110. 143. 145. 210. 215. 231. 232. 302. 317. 348. 353. 384. 433
*Schiatica.* 136. 224
*Scirrhum, ſeu ſcirrhoſos tumores duritiéſque diſſoluentia.* 17. 110. 188. 200. 344. 350. 384. 399. 411. 446
*Sciſſuræ vlcera & apoſtemata aperta, à frigore facta.* 432.
*Conf. Vulneraria.*
*Scorbuti cura.* 14. 15. 29. 45. 49. 110. 206. 215. 240. 245. 284. 302. 317. 324. N. B. 344. 356. 360. 371. 421. 458
*Scorbutica Crurum & neruorum durities curanda.* 445
*Sarcotomia.* 253. 383
*Secundinas & fœtum mortuum eijcientia.* 286. 289. 348
*Sedes*

*Sedes nat'ua Materia prima Metallorum & Lapid. Philoſoph. Teſtam. Hadr.*
*Semen Humanum augentia. Vide Sperma.*
*Senectutem retardantia. Arm.* 353. *Vide Canitiem. retard.*
*Senum & natura frigidorum Cura.* 8. 43. 44. 45. 72. 154. 169. 188. 189. 196. 206. 211. 224. 242. 244. 261. 267. 279. 281. 286. 298. 353
*Senſus & ingenium acuentia, ſubtiliſantia, excitantia.* 188. 298. 325
*Seroſorum Excrementorum & Aquarum in abdomine, &c. remed.* 230. 232
*Serpentum ictus.* 55
*Vide Ictuum & morſuum Venenatorum remed.*
*Serpiginis.* 53. 143. 433
*Siccantia.* 29. 394. 411. 419. 448
*Singultus remed.* 74. 78. 79. 122. 194. 205. 244. 261. 286. 446. 460
*Sitim reſtinguentia.* 29. 32. 156. 197. 198. 236. 239. 244. 296. 297. 311. 342
*Solutio auri, vt nunquam reduci queat.* 9
*Somni Inquieti Remed.* 11
*Somnia grauia & terribilia arcendi.* 139
*Somnum inducentia.* 74. 91. 92. 138. 147. 205. 220. 236. 269. 311. 372. 380. 413. 440. 451
*Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens. Teſtam. Hadrian.*
*Soporifera.* 92. 333
*Vide Somnum inducentia.*
*Soporis & ſtuporis remed.* 315. 379. 385. *Conf. Veterni remed.*
*Spaſmi.* 49. 66. 246. 386. 408. 411. 416. 429

*Specificum Capitale.* 11
*Cordiale.* 9
*Odoriferum.* 176
*Stomachicum.* 28.251
*Vterinum.* 72.73
*Sperma ſiue ſemen humanum augentia.* 44. 45. 211. 212. 213. 238
*Spiritus vitales & Animales recreantia & corroborantia.* 9. 39. 45. 49. 58. 139. 151. 169. 176. 178. 187. 196. 207. 236. 264. 269. 277. 278. 279. 299. 325. 328
*Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur. Epilog.*
*Splenetica.* 141. 144. 189. 209. 226. 277. 284. 285. 342. 354. 441. *Vide Lienis curam.*
*Sputum facilitantia.* 153.172.236.340
*Sterilitatis remed.* 8.59.191.368.376
*Stomachi Cura.* 16. 28. 40. 44. 54. 56. 58. 72. 102. 118. 123. 126. 133. 155. 156. 157. 166. 167. 268. 169. 195. 205. 217. 240. 261. 268. 274. 279. 280. 300. 319. 408. 411. 418
*Stranguria.* 113. 119. 125. 201. 214. 291. 319
*Strumarum & ſcrofularum.* 446. 455
*Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.*
*Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenij emendantia.* 57
*Vide Ingenij tardit.*
*Styptica.* 392
*Subeth & ſtuporis remed.* 101. 185. 265. 379. 385
*Sudare qui per naturam non poſſunt, compelli ad id non debent.* 37

*Sudorifera ſalutaria.* 7. 8. 29. 37. 55. 64. 66. 99. 125. 210. 215. 216. 221. 264. 293. 294. 301. 341. 408. 409
*Sudoris Anglici cura.* 31. 63
*Suffimenta varia & ſalubria.* 177. 178. 179. 180. 181. 182. & ſeqq.
*Suffocationis & ſtrangulationis Vteri ſiue Matricis cura.* 32. 40. 49. 55. 60. 72. 73. 104. 173. 176. 178. 179. 181. 191. 202. 214. 220. 253. 260. 262. N. B. 288. N. B. 330. 376. 385. 386. 408. 411. 419
*Suffocatiuum Catarrhum prohibentia.* 115
*Suffuſionis oculorum remed.* 297
*Vide Ophthalmica.*
*Sulphur Martis & Veneris.* 3
*Suppoſitoria.* 378. 379. 380
*Suppuratorum pus diſſoluendi, diſſecandi, tergendi, educendi remed.* 242
*Surditatis aurium cura.* 408
*Vide Aurium curam.*
*Suſpirioſorum.* 274. *Conf. Aſthmatica.*
*Suſurrantium aurium.* 11
*Vide Aurium curam.*
*Sutura coronalis.* 439
*Syncopes.* 44. 117. 152. 187. 244. 279. 299. 301. 319. 334
*Synochi.* 312
*Synoniæ.* 121
*Syronum.* 433
*Syrupus hydropicus glorioſus.* 249. 250
*Syrupus purgans pantagogus, pro omnis ætatis & conſtitutionis hominibus.* 248

## T

TAbacum ſingulare pro cerebri expurgatione benigna. 115
Tabis cura. 107. 126. 152. 153. 163. 214. 238. 249. 406
Tartarei humores. Vide Humores impuros.
Tartari in corpore coagulati reſolutio & per ſeceſſum eductio. 23. 110. 111. 114. 232. 448
Temulentos efficientia. 44
Teneſmi remed. 62. 184
Tentiginis praua. 433
Terra microcoſmica. 190. 191. 321
Tertianæ remed. 16. 57. 66. 192. 224. 281. 287. 312. 330. 356. N. B.
Tertianæ nothæ ſeu ſpuriæ. 287. 457
Teſtamenti Hadrianei Notarius & Teſtes qui ſint, quæ contenta, qui hæredes. Teſtam Hdr.
Theſauri titulum cur huic ſuo operi Medico-Chymico præfixerit Auctor, & quæ diuerſitatis ratio huius & iſtorum vulgarium Theſaurorum. In Dedic. Arm.
Theſaurizantium vulgò & auarorum Numen Nummus. Ibidem.
Theſaurorum vulgò collectorum finis, vſus & accidentia, modus, & ratio colligendi. Ibidem.
Thoracis affectibus remedentia. 172. 206. 237. 242. 252. 274. 320. 342. Conf. Pectoralia.
Tituli huius operis ratio. In Dedicat.
Tinctura, ſiue Lapis Philoſophicus tingens. Teſtam. Hadrian.
Tophi, nodi, ſcrofulæ membrorum curand. 448

*Torminum remed.* 55. 58. 122. 192. 199. 260. 280. 286. *Conf. Colic. & Iliac. paſſiones, & cruciatus.*

*Totam Naturam renouantia & conſeruantia.* 4. 9. 31. 154. 198. 279

*Tremorem Cordis ſedantia.* 45. 61. 117. 119. 164. 194. 206. 241. 244. 256. 293. 299. 319. *Vide & Conf. Pulſat. & palpit. cordis.*

*Triſtitiæ abigendæ remed.* 269. 279. *Vide Melancholiæ & mœroris Curam.*

*Tumoris & doloris laterum.* 232. 283. *Vide & Conf. Pleuritica.*

*Tumorum calidorum, durorum, & ſcirrhoſorum.* 308. 446. 447. 448. 449. 454. *Vide & Conf. ſcirrhum.*

*Tuſſis remedia.* 19. 51. 54. 55. 82. 83. 84. 93. 106. 107. 115. 119. 136. 145. 148. 152. 153. 154. 157. 164. 172. 195. 205. 207. 214. 230. 234. 235. 236. 237. 242. N. B. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 312. 316. 319. 320. 339. 340. 419. N. B. *Inter hæc remedia inuenies etiam ſpecifica in Tuſſi diuturnâ, veteri puerorum infantum, ſenum, &c.*

*Tympanitis.* 32. 119. 199. 408. 435. *Vide & Conf. Hydropis curam.*

V

*Variolorum cura.* 36. 64. 129. 342. 445

*Vberum ex lacte dolores & tumores, ſcrofulæ, & ſtrumæ curandæ.* 455

*Venarum, viſcerúmque obſtructiones reſerantia.* 136. 147. 169. 194. 283. 320. *Conf. Obſtruct. reſerantia.*

*Veneni antidota.* 14. 16. 19. 31. 36. 39. 46. 51. 55. 56. 63. 66. 94. 99. 121. 139. 210. 244. 277. 294. 300. 301. 406. 412

*Venereæ luis & vulnerum curatio.* 7. 21. 419. 435.
*Vide luis venereæ.*
*Venerem ſtimulantia, vímque procreandi excitantia & augentia.* 44. 105. 155. 168. 198. 211. 212. 213. 346. 408. 411. 419. 422
*Veneri reſiſtentia.* 26. 209. 287
*Ventoſitates & flatus diſſoluentia & carminantia.* 207. 217. 262. 281. 417. 418. *Conf. Flatus diſſipantia.*
*Ventrem emollientia, & aluum ſubducentia.* 214. 229. *Vide Purgantia.*
*Ventris dolores ſedandi remed.* 205. *Vide Anodyna.*
*Ventris fluxus ſiſtendi.* 27. 84. 85. 120. 184. 213. 379. 392. *Vide & conf. Diarrhœæ & Dyſenteriæ curam. Item Profluuia ventris.*
*Ventriculi affectus varÿ curandi.* 15. 16. 19. 30. 31. 44. 54. 58. 74. 78. 79. 108. 121. 141. 164. 198. 220. 251. 279. 280. 281. 296. 319. 342. 417. 418. 441. 447
*Ventriculi dolores.* 225. 226. 260. 286. 443. 447. *Conf. Anodyna.*
*Ventriculum confortantia.* 31. 32. 74. 78. 79. 122. 169. 188. 194. 207. 208. 209. 218. 220. 241. 244. 277. 280. 286. 319. 322. 342. 421
*Venuſtatis, pulchritudinis, iuuentutis & roboris conſeruandi & augendi.* 7. 8. 13. 363
*Vermes in corpore necandi & educendi.* 22. 29. 31. 61. 103. 121. 136. 158. 293. 400. 436
*Verrucarum remed.* 447. 448
*Vertiginis.* 11. 16. 45. 54. 66. 77. 78. 94. 101. 113. 133. 150. 151. 157. 169. 176. 186. 194. 203. 206. 253. 256. 265. 298. 330. 379. 383. 411

*Veſica cura.* 18, 30. 53. 57. 94. 110. 113. 118. 119. 147. 218. 232. 262. 277. 291. 292. 301. 420
*Veſtimentalis pulvis.* 139
*Veſtium & pileorum maculas omnes eluens & tollens liquor.* 306. 307
*Veterni remed.* 315. 330. *Conf. Soporis & ſtuporis.*
*Vigiliarum & inquietudinis.* 74. 91. 92. 138. 268. 331. *Conf. Inſomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.*
*Vini ſpiritus Catholicus.* 261. 262
*Vinum illuſtrantia odore & ſapore.* 46
*Vinum Martiale, & quid operetur?* 3
*Vires reficientia.* 44. 45. 74. 107. 136. 152. 154. 164. 165. 169. 172. 173. 178. 198. 236. 299. 300. 325. 353
*Virginei morbi ſiue Febris albæ curatio.* 24. 50
*Virginibus & pueris delicatulis picrocholis, ſenibúſque conueniens Catharticum in morbis articularibus, & febribus tertianis.* 224
*Viridis Leo. Teſtam. Hadrian.*
*Virilitatem læſam vel amiſſam reſtituentia. Vide Venerem ſtimulantia.*
*Viſcera confortantia.* 342. 353
*Viſum acuentia & roborantia.* 56. 101. 133. 134. 150. 169. 217. 261. 273. *Vide & Conf. Ophthalmica.*
*Vitam & ſanitatem maximè conſeruantia & prolongantia.* 4. 5. 7. 9. 13. 34. 45. 58. 252
*Vlcera, ſciſſuræ & apoſtemata aperta à frigore facta.* 432
*Vlcerum malignorum & antiquorum curatio.* 22. 26. 144. 227. 228. 307. 350. 435. 448. 449. 452

*Vngarici*

*Vngarici morbi & febrium.* 16,18.29.30.36.64
*Vniuerſales Medicinæ.* 4.5.13.28.33.63.66
*Vocis iacturam reſarcientia.* 106. 172. 242. *Vide & Conf. Raucitatem.*
*Voluptatem parientia.* 206
*Vomitiua quomodo & quà cum diſcretione adhibenda & vſurpanda.* 17.18
*Vomitoria.* 15.16.70.228.330
*Vomitus remedia.* 40. 59. 74. 78. 79. 108. 122.123. 156.194.195. 197.207. 208. 239. 244. 245. 247. 261. 268. 280. 281. 286. 329. 417. 421. 441
*Vomitus cordis.* 319
*Vomitus puerorum.* 443
*Vrinariæ fiſtulæ exulceratæ remed,* 118.292
*Vrinæ ardor & acrimonia curand.* 292
*Vrina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictionem ſanguinis.*
*Vrinæ incontinentia.* 102.118.292
*Vrinæ promotio.* 29. 30. 31. 47. 52. 55. 56. 57. 146. 157. 187. 189. 197. 201. 202. 214. 244. 260. 277. 286. 301
*Vteri aſcenſus ſiue eleuatio.* 422.442
*Vteri fluxus albus & fœtens curandus.* 24. 29. 40. 202
*Vteri intemperies, aberratio, & alij affectus.* 25.119. 138. 164. 405. 406. *Vide Matricis ægræ remedia.*
*Vteri fluores abundantes ſiue hæmorrhagia.* 147. 239. 369. 376. *Conf. Menſtruorum profluuia.*
*Vteri obſtructiones aperientia.* 24.120.149.191
*Vteri procidentis remed.* 176.179.182

*Vterum*

*Vterum à ſuffocatione & ſtrangulatu liberantia.* 32. 40. 50. 60. 72. 104. 149. 176. 179. 181. 182. 196. *Vide & conf. Suffocat. & Strangulat. vteri ſiue Matricis.*

*Vterum roborantia.* 405. 421. 448

*Vua, lingua, & amygdalarum vitia.* 358. 360

*Vulnera & rupturas internas è caſu curantia.* 114. 303. 445. *Conf. Rupturarum & vuln. internor. Item Vulneraria.*

*Vulneraria nobilia pro Chirurgis.* 349. 434. 435. 444. 448. 449

*Vulnerum & vlcerum antiquorum præſertim Aphrodiſiorum cura.* 307. 435. 448. 449. 452. 453. *Conf. Luis Venereæ. Item Vlcerum malign. & antiq.*

*Vulſorum & ruptorum.* 286. *Vide Conuulſionis & Rupturarum.*

*Vulua ſtrangulatui & ſuffocationi remedentia.* 32. 40. 49. 55. 60. 104. 173. 260. *Vide Suffocationem & ſtrangulationem vteri ſiue Matricis.*

*Vuulæ caſui remedia.* 360

# FINIS.

*Extraict du Priuilege du Roy.*

PAr grace & Priuilege du Roy, il eſt permis à IEAN ANTOINE HVGVETAN Marchand Libraire à Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre & debiter vn Liure intitulé, *Hadriani à Mynſicht, Medici Germani Theſaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, cum Teſtamento Hadrianeo*: & deffences ſont faictes à toutes perſonnes de quelle qualité & condition qu'ils ſoient l'imprimer, faire imprimer, vendre ou debiter, ſoit Latin, ou François, ny autrement contrefait, autres que de ceux dudit HVGVETAN, & ſans ſon conſentement, ſur les peines portées par ledit Priuilege, pendant le temps d'iceluy. Et ſeront fournis par ledit HVGVETAN trois exemplaires dudit liure; à ſçauoir, deux pour la Bibliotheque du Roy, & vn pour celle de Monſieur le Chancelier. Donné à Gaillon, le 29. Decembre 1639. Signé, CEBERET, & ſeellé au grand Sceau en cire iaune.

*Leſdits trois Exemplaires ont eſté fournis.*

Acheué d'imprimer pour la premiere fois le 1. de Feurier 1640.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google